



华粤采购  
HUAYUE PROCUREMENT

# 竞争性磋商文件

(自主采购)

项目编号：PYZX-2025FW-03

项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团信息耗材  
供货服务采购项目

项目类别：服务类

采购人：广州医科大学附属番禺中心医院

广东省华粤采购科技有限公司

二零二五年十二月

## 温馨提示：供应商响应特别注意事项

一、 响应文件提交截止时间后，采购代理机构不接收任何响应文件，因此，请适当提前到达。

二、 请正确填写《报价一览表》。多个合同包的项目请仔细检查合同包号，合同包号跟合同包的名称必须一致。

三、 加“★”号的条款必须一一响应。

四、 响应文件必须按顺序编制页码。

五、 请仔细检查响应文件是否已按磋商文件要求盖章、签名及密封。

六、 报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

七、 为了提高采购效率，节约社会交易成本和时间，请报名购买了磋商文件而决定不参加本次响应的供应商，在响应文件提交截止时间的 3 日前以书面形式通知采购代理机构。

八、 我公司为采购代理机构，不对供应商购买磋商文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份响应文件的，磋商小组将按磋商文件中有关无效响应的规定处理。

（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以磋商文件为准。）

# 目 录

第一部分 竞争性磋商邀请函 .....	1
第二部分 采购需求 .....	6
第三部分 竞争性磋商须知 .....	24
第四部分 评审程序、评审方法和评审标准 .....	38
第五部分 合同书格式 .....	51
第六部分 响应文件格式 .....	73
第七部分 其他可选格式 .....	102

# 第一部分 竞争性磋商邀请函

# 第一部分 竞争性磋商邀请函

注：广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团信息耗材供货服务采购项目 采购项目的潜在供应商应在 广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 塔 603-611 房广东省华粤采购科技有限公司 获取采购文件，并于 2026 年 01 月 13 日 14 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：PYZX-2025FW-03

2、项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团信息耗材供货服务采购项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币 540,000.00 元

5、采购需求：

合同包 1（信息耗材供货服务）：

合同包预算金额：540,000.00 元

采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数 及要求	采购预算（元）	最高限价（元）
信息耗材供货服务	1 项	详见采购文件	540,000.00	540,000.00

本合同包不接受联合体响应。

合同履行期限：自合同签订之日起 12 个月，成交供应商必须在 12 个月内按需供货，实际的送货数量和时间以采购人的通知为准。（合同结束时间以合同金额使用完毕或服务期限到期的先到者为准）

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照或登记证书或自然人的身份证明，若分公司响应的，供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供总公司和分公司营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书。分公司已获得总

公司有效授权的, 总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或采购文件另有规定的从其规定】

1.2 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (提供《资格文件声明函》)

1.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (提供《资格文件声明函》)

1.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (提供《资格文件声明函》或填报设备及专业技术能力情况)

1.5 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录; (提供《资格文件声明函》) 【重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》(财库〔2022〕3号文), “较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款, 如法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的, 从其规定)】。

1.6 供应商应符合法律、行政法规规定的其他条件; (提供《资格文件声明函》)

2、落实政府采购政策需满足的资格要求: /

3、本项目的特定资格要求:

3.1 供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单; 不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【①以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准, 同时对信息查询记录和证据截图或下载存档, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料; ②若分公司投标: 供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司), 除了对供应商进行信息查询外, 同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档】。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同包的响应; 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供《资格文件声明函》)

3.3 本项目不接受联合体响应。

3.4 已办理报名登记并成功购买了采购文件的供应商。

### 三、获取采购文件

**时间:** 2025年12月30日至2026年01月06日, 每天上午09:00至12:00, 下午14:30至17:30(北京时间, 法定节假日除外)

**地点:** 广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔603-611房广东省华粤采购科技有限公司

**方式:** 现场报名或邮寄资料报名, 符合资格要求的供应商携带以下资料购买采购文件:

(一) 营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章(或三证合一证明); (二) 如购买采购文件经办人是法定代表人, 需提供法定代表人证明书及其身份证复印件; 经办人是投标人授权代表, 需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件; (三) 填写完整的《购买标书登记表》(在广东省华粤采购科技有限公司网站 [www.gdhycg.com](http://www.gdhycg.com) 下载)。

**售价(元):** 按报名的合同包计, 300元/合同包, 售后不退。

### 四、响应文件提交

**截止时间:** 2026年01月13日下午14:30时(注14:00时开始受理响应文件, 请供应商提前到达)

**地点:** 广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔611房广东省华粤采购科技有限公司开标室。

### 五、开启

**时间:** 2026年01月13日下午14:30时

**地点:** 广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔603-611房广东省华粤采购科技有限公司。

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

#### 1、报名费可以现金形式缴纳或公对公转入以下账号:

开户名: 广东省华粤采购科技有限公司

开户行: 招商银行股份有限公司广州天河支行

帐号: 120910640210702

**2、购买标书联系方式:** 许小姐, 020-62313760-0 或 801, 邮箱: 3169465509@qq.com  
或 3169465509@gdhycg.com

**八、对本次采购提出询问, 请按以下方式联系:**

**1、采购人信息**

名称: 广州医科大学附属番禺中心医院

地址: 广州市番禺区桥南街福愉东路 8 号

**2、采购代理机构信息**

名称: 广东省华粤采购科技有限公司

地址: 广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 塔 603-611 房

联系方式: 020-62313760

**3、项目联系方式**

项目联系人: 德工

电话: 020-62313760-0803

广东省华粤采购科技有限公司

2025 年 12 月 29 日

## 第二部分 采购需求

## 第二部分 采购需求

### 说明:

- 1、供应商须对本项目进行整体响应, 不允许只对其中部分内容进行响应。
- 2、用户需求书中以“★”标明的条款(如有)为实质性条款, 任何一条未响应或负偏离则导致响应无效。
- 3、用户需求书中如有打“▲”号条款为重要参数, 供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效响应条款。

### 一、项目概况

为统一规范管理日常办公耗材项目, 做到零库存从而节省成本, 拟采购 1 家供应商, 采用项目管理模式, 建立项目团队组织架构, 按照耗材清单, 安排人员分批直接送货上门安装并调试采购的相关耗材, 达到按时按质按项目要求实施供货。

### 二、项目要求

1、供应商需提供采购人业务所需的办公易耗件、国产兼容类打印耗材和部分品牌打印机的原装耗材, 安排人员管理, 需设置 1 名项目经理统筹管理, 办公耗材清单详见《原装品牌打印机耗材清单》和《国产兼容类打印机耗材清单》。

2、必须承诺提供的产品为合法销售、渠道正规、原厂原装、全新正品(生产日期不超过 1 年), 符合国家及采购人提出的有关质量标准的耗材。如出现严重质量问题或产品制造商推诿质量、服务责任时供应商须承担终极责任并提供质量和服务保障。如果出现假冒伪劣、盗版、产权不明等不合格产品, 或供货产品不对板的, 假一赔三。

3、配备 1 名项目经理, 不需驻场, 具有计算机类本科(或以上)学历, 具备计算机技术与软件专业技术资格的信息系统项目管理师证书, 能够快速熟悉并掌握采购人的业务运作模式, 承担起项目质量、安全、管理的责任, 负责处理项目日常事务工作, 在项目计划、组织和控制活动中做好领导工作, 起到上传下达的作用, 达到项目顺利完成的目的。

配备 1 名专职配送人员, 方便及时响应。专职配送人员具有大专(或以上)学历、具备相关货物的安装能力, 能解决耗材正常使用的问题。

配备 1 名应急备份配送人员, 方便及时响应。应急备份配送人员具有大专(或以上)学历、具备相关货物的安装能力, 能解决耗材正常使用的问题。

上述人员均须遵守采购人各项规定, 统一着装, 并佩戴具有供应商名称的胸卡。配送期间不得做出损害采购人单位形象和利益的行为。如遇突发公共卫生事件时, 需服从采购人相关管理。

#### 4、日常所用的办公耗材要求

1) ★因采购人目前对日常所需的信息耗材实施零库存制度, 要求供应商必须承诺可以根据采购人要求, 直接送货至采购人院本部(广州医科大学附属番禺中心医院)、东院区(广州市番禺区第七人民医院)、药物维持点、区府门诊的相关科室并现场即时完成安装调试至成功。(投标时须提供承诺函, 格式自拟, 并加盖公章)

2) 如果采购人在安装使用供应商提供的耗材的过程中出现偏色、无法正常使用等状况时, 成交供应商应在收到采购人通知的两小时内提供上门安装调试服务至成功。

3) 在送货安装产品的同时, 必须现场即时回收采购人在本项目实施过程中产生的废旧墨盒、废旧硒鼓, 废旧鼠标键盘等, 做到当天清走, 按国家行业的相关要求进行环保回收。

4) 严格按照国家各类废物管理的相关规定包装、运输本项目内产生的废旧物资, 并运送至供应商的回收处置场。

5) 在回收废旧产品时, 应严格遵守用户的关于质量、环境及职业安全卫生的相关规定。

### 三、其他要求

1、★关于新产品定价(新产品是指日后采购人新需求用到的信息耗材): 供应商须向采购人提出价格申请, 采购人会针对新的所需的耗材进行市场询价, 要求供应商承诺可按采购人进行的市场询价的平均价进行供货, 包含在本项目合同下结算, 同时供货产生的费用与本项目明确需求供货产生的费用合计不得超过本项目采购合同价格。(投标时提供承诺函, 格式自拟, 并加盖公章)

2、★若采购人有一些目前在用的机器因报废不再使用时, 供应商必须承诺可将采购人已要求送货的、对应上述机型的、不影响二次销售的产品进行回收, 并不得产生费用。(投标时提供承诺函, 格式自拟, 并加盖公章)

3、★国产兼容类打印耗材产品的品质要求及规格要求: 供应商提供的产品必须适配相应的打印机机型, 必须承诺打印质量相当于原厂原装产品打印质量, 否则不予以验收付

款。对于因提供劣质耗材而造成采购人打印设备损坏的, 每发现一次, 供应商赔偿 1000 元人民币, 造成设备损坏的, 供应商按采购人设备采购价格赔偿。采购人不接受改装的产品, 不接受回收再利用的产品。(投标时提供承诺函, 格式自拟, 并加盖公章)

#### 4、配送要求

供应商为本项目配备送货车辆。

投标人在合同期内必须为采购人的办公设备耗材进行上门安装调试, 投标人接到上门安装调试电话后, 24 小时完成上门安装调试业务, 此项费用包含在投标报价中。(在响应文件中提供承诺函, 格式自拟)

供货时间: 供应商需采购人发出订单的 48 小时内送货完毕, 节假日照常供货。如因紧急任务等特殊情况需要送货的, 供应商需在接送货需求后 20 分钟内进行响应, 2 个小时内送货完毕。供应商须提供 7 天×24 小时响应的联系人及联系方式, 更换联系人须征得采购人同意。(在响应文件中提供承诺函, 格式自拟)

### 四、商务要求

#### 1、服务期限

1) 服务期限为自合同签订之日起 12 个月, 成交供应商必须在 12 个月内按需供货, 实际的送货数量和时间以采购人的通知为准。

2) 本项目以合同金额使用完毕或服务期限到期的先到者为合同结束时间。

#### 2、报价要求

1) 报价包含货款、货物包装费、运输费、人工费、保险费、上门安装调试费等各种税费、资料费、售后服务费、技术指导费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

2) 本项目以响应折扣率进行报价, 以百分比表示, 不能为负数。凡超出 (0% < 响应折扣率 ≤ 100%) 的投标, 一律视为无效报价。响应折扣率必须为固定的报价 (如 95%), 不得存在区间值 (如 80~90%), 采购人不接受有任何选择的报价, 否则被视为无效投标处理。《原装品牌打印机耗材清单》《国产兼容类打印机耗材清单》中产品的最高单价限价为基准价, 成交供应商需对耗材清单中列明的产品整体报出唯一的响应折扣率。

3) 结算价 =  $\Sigma$  (各单项最高单价限价 × 成交折扣率 × 各单项实际采购量)。

#### 3、付款方式

采购人每季度对供应商所提供的货物的单价及数量进行一次结算, 供应商凭以下单据进行结款: 经采购人和成交供应商双方验货后签字确认的送货单、所开具的等额发票清单及等额发票等作为当季度结款凭证。采购人自收到发票后 5 个工作日内办理支付。

#### 4、验收要求

1) 送货时产品须运到指定地点后并安装调试成功, 经检验合格由成交供应商和采购人的使用科室签字验收, 可视为验收合格。

2) 成交供应商所提供的产品必须符合或优于本文件所规定的质量要求, 并在每次发货时, 随货提供产品合格证、发货清单, 以便采购人验收。

3) 货物验收在采购人和成交供应商双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行。

4) 验收时如发现所交付的产品有短装、次品、损坏或其它不符合本文件规定之情形者, 采购人应作出详尽的现场记录, 或由采购人、成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由成交供应商承担。

5) 如果产品运输和安装过程中因事故造成产品短缺、损坏, 成交供应商应及时安排补货、换货, 以保证产品安装的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担。

#### 五、耗材清单

原装品牌打印机耗材清单						
序号	名称	该产品适配的机器的品牌 型号	规格参数	单位	品牌	最高单价 限价(元)
1	色带架	适用于爱普生 1600K3H	产品容量与规格: 黑色带架, 打印字 符约 800 万。	条	EPSON 1600K3H	83.24
2	墨盒	适用于爱普生 1390、爱普生 R330	产品容量与规格: 商品毛重 40g, 黑 色	个	EPSON T0851	190.82
3	墨盒	适用于爱普生 1390、爱普生 R330	产品容量与规格: 商品毛重 40g, 青 色。	个	EPSON T0852	140.14
4	墨盒	适用于爱普生 1390、爱普生 R330	产品容量与规格: 商品毛重 40g, 洋 红色。	个	EPSON T0853	140.14
5	墨盒	适用于爱普生 1390、爱普生 R330	产品容量与规格: 商品毛重 40g, 黄	个	EPSON T0854	140.14

			色。			
6	墨盒	适用于爱普生 1390、爱普生 R330	产品容量与规格: 商品毛重 40g, 淡青色。	个	EPSON T0855	140.14
7	墨盒	适用于爱普生 1390、爱普生 R330	产品容量与规格: 商品毛重 40g, 淡红色。	个	EPSON T0856	140.14
8	墨水	适用于爱普生 L101/L111/L1300/L201/L220/L211/L360/L383/L385/L301	产品容量与规格: 容量 70ml, 黑色。	支	EPSON T6721	50.92
9	墨水	适用于爱普生 L101/L111/L1300/L201/L220/L211/L360/L383/L385/L301	产品容量与规格: 容量 70ml, 青色、红色、黄色之一。	支	EPSON T6722/T6723/T 6724	66.96
10	墨水	适用于爱普生 L801/L805/L810/L850/L1800	产品容量与规格: 容量 70ml, 黑色。	支	EPSON T6741	106.38
11	墨水	适用于爱普生 L801/L805/L810/L850/L1800	产品容量与规格: 容量 70ml, 青色。	支	EPSON T6742	106.38
12	墨水	适用于爱普生 L801/L805/L810/L850/L1800	产品容量与规格: 容量 70ml, 洋红色。	支	EPSON T6743	106.38
13	墨水	适用于爱普生 L801/L805/L810/L850/L1800	产品容量与规格: 容量 70ml, 黄色。	支	EPSON T6744	112.41
14	墨水	适用于爱普生 L801/L805/L810/L850/L1800	产品容量与规格: 容量 70ml, 淡青色。	支	EPSON T6745	106.38
15	墨水	适用于爱普生 L801/L805/L810/L850/L1800	产品容量与规格: 容量 70ml, 淡红色。	支	EPSON T6746	106.38
16	墨盒	适用于爱普生 WF-5290a/5790a 机型	产品容量与规格: 约打印 3000 页, 黑色。	个	EPSON T9481	223.20
17	墨盒	适用于爱普生 WF-5290a/5790a 机型	产品容量与规格: 约打印 3000 页, 青色/品红色/黄色之一。	个	EPSON T9482/T9483/T 9484	447.30

18	色带架	适用于得实-1870、得实-1100II+、得实DS-1700II+、得实DS-620、得实DS-650II、得实AR-580II	产品容量与规格: 约打印1000万字 符, 黑色。	条	DASCOM80D-3	54.76
19	色带架	适用于得实AR500、得实510、得实DS600、得实610、得实1100、得实1700/TX	产品容量与规格: 约打印1000万字 符, 黑色。	条	DASCOM80D-1	54.03
20	硒鼓	适用于惠普M203d、惠普M203dn、惠普M203dw、惠普M227fdn、惠普M227fdw、惠普M227sdn、惠普M227d	产品容量与规格: 商品毛重420.0g, 打印量约1600页 (A4纸5%覆盖 率), 黑色。	个	HPCF230A	664.70
21	墨盒	适用于惠普2020hc、惠普2520hc、惠普2529、惠普2029、惠普4729	产品容量与规格: 商品毛重 100.00g, 黑色。	个	HP46BK	135.03
22	墨盒	适用于惠普2020hc、惠普2520hc、惠普2529、惠普2029、惠普4729	产品容量与规格: 商品毛重 100.00g, 彩色。	个	HP46C	148.80
23	硒鼓	适用于惠普 HPLaserJetProM405系列 /MFPM429系列	产品容量与规格: 一体式硒鼓, 约打 印3100页, 黑色。	个	HP77A	925.64
24	墨盒	适用于惠普Deskjet系列、 惠普2621、惠普2622、惠 普1112、惠普2132、惠普 1111、2131	产品容量与规格: 标准容量, 彩色。	个	HP803C彩	236.02
25	硒鼓	适用于惠普1108、惠普1106、惠普M1213、惠普1216、惠普1136、惠普M202、惠普M226、惠普M126、惠普M128	产品容量与规格: 商品毛重0.8kg, 打印量约1500页 (A4, 5%覆盖率), 黑色	个	HP88A	525.77
26	墨盒	适用于惠普 hp8210/8710/8720/7720/7 730/7740打印机	产品容量与规格: 大容量, 约打印 1600页, 青色、红、 黄色之一	个	HP955CXL/955M XL/955YXL	253.88
27	墨盒	适用于惠普 hp8210/8710/8720/7720/7 730/7740打印机	产品容量与规格: 大容量, 约打印 1600页, 黑色。	个	HP955BKXL	308.53

28	硒鼓	适用于佳能 LBP6018w、佳能 LBP6018L、佳能 MF3010	产品容量与规格: 商品毛重 0.78kg, 普通装, 打印量约 1600 页 (A4 纸 5% 覆盖率), 黑色。	个	CANON CRG-925	500.40
29	墨盒	适用于佳能 IB4080、佳能 MB5080、佳能 IB4180、佳能 MB5480	产品容量与规格: 商品毛重 120.00g, 黑色/蓝 色/洋红色/黄色。	个	CANON PGI-2800BK/PG I-2800C/PGI-2 800M/PGI-2800 Y	218.26
30	硒鼓	适用于佳能 LBP7010C/LBP7018C	产品容量与规格: 商品毛重 460.00g, 打印量 约 1200 页 (A4 纸 5%覆盖率), 黑色。	个	CANON CRG-329BK	334.60
31	硒鼓	适用于佳能 LBP7010C/LBP7018C	产品容量与规格: 商品毛重 460.00g, 打印量 约 1200 页 (A4 纸 5%覆盖率), 青色 /洋红色/黄色之 一。	个	CANON CRG-329C/CRG- 329M/CRG-329Y	387.38
32	墨盒	适用于佳能 MG7580、佳能 MG6400、佳能 IX6880、佳能 MG7180、佳能 IX6780、佳能 MX928、佳能 P2780、佳能 2788	产品容量与规格: 商品毛重: 60.00g, 大容量, 黑色	个	CANON PG-815BKXL	166.66
33	墨盒	适用于佳能 MG2400、佳能 MG2580、佳能 MG2580S、佳能 MG2980、佳能 MX498	产品容量与规格: 商品毛重 60.00g, 标准容量, 黑色	个	CANON PG-845	139.16
34	墨盒	适用于佳能 MG3080、佳能 MG2400、佳能 TS308、佳能 TR4580	产品容量与规格: 商品毛重 60.00g, 标准容量, 彩色	个	CANON CL-846(彩)	184.13
35	墨水	适用于佳能 G2800、佳能 G3800、佳能 4800、佳能 1800、佳能 G2810、佳能 G3810、佳能 G4810	产品容量与规格: 商品毛重 180.00g, 标准容 量, 黑色/青色/红 色/黄色之一	支	CANON GI-890BK/GI-8 90C/GI-890M/G I-890Y	72.91

36	墨盒	适用于佳能 P2780、佳能 MP288、佳能 MP236、佳能 MP259、佳能 MX368、佳能 2788	产品容量与规格: 商品毛重 60.00g, 大容量, 彩色	个	CANON CL-816XL	240.85
37	粉盒	适用于佳能 LBP162dw、LBP161dn、iCMF263dn、iCMF266dn、iCMF269dw	产品容量与规格: 粉盒, 黑色, 打印 量约 1700 页	个	CANON CRG051	521.28
38	鼓架	适用于佳能 LBP162dw、LBP161dn、iCMF263dn、iCMF266dn、iCMF269dw	产品容量与规格: 感光鼓组件, 打印 量约 23000 页	个	CANON CRG051	651.91
39	相纸	适用于佳能 CP910、佳能 CP1200、佳能 CP1300	产品容量与规格: 6 寸, 108 张。	盒	CANON KP-108IN	231.00
40	墨盒	适用于佳能 1180、佳能 1880、佳能 1980、佳能 2580、佳能 308318	产品容量与规格: 商品毛重 70.00g, 标准容量, 黑色	个	CANON PG-830	115.85
41	墨盒	适用于佳能 1180、佳能 1880、佳能 1980、佳能 2580、佳能 308、佳能 318	产品容量与规格: 9ml, 彩色。	个	CANON PG-831	153.53
42	墨盒	适用于佳能 5000、佳能 4500、佳能 4200、佳能 530、佳能 9000	产品容量与规格: 商品毛重 60.00g, 黑色。	个	CANON PGI-5BK	128.59
43	色带架	适用于中航信息 PR-s/d/b/u/c 全系列通用	产品容量与规格: 带架规格 7mm*12m, 黑色。	条	中航 CITIC60201A-0 0	32.36
44	硒鼓	适用惠普 hphpM180n/M154a/M181fw/ M154nw	产品容量与规格: 打印量约 900 页 (A4 幅面 5%覆盖 率), 黑色。	个	HP CF510A	479.91
45	硒鼓	适用惠普 hphpM180n/M154a/M181fw/ M154nw	产品容量与规格: 打印量约 900 页 (A4 幅面 5%覆盖 率), 青色/黄色/ 品红色之一。	个	HP CF511A/CF512A CF513A	521.89
46	硒鼓	适用惠普 HPM454dnM454dwM479dwM47 9fdnM479fdw	产品容量与规格: 打印量约 1300 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	HP 416A 黄/青/ 红	785.61
47	硒鼓	适用惠普 HPM454dnM454dwM479dwM47 9fdnM479fdw	产品容量与规格: 打印量约 2400 页 (A4 幅面 5%覆盖	个	HP 416A 黑	907.01

			率), 黑色。			
48	墨盒	适用惠普 hp1050/2050/1010/1000/2000/1510/1511	产品容量与规格: 商品毛重 40.00g, 标准容量, 黑色。	个	HP 802BK	107.50
49	墨盒	适用佳能 TS8380t/TS708/TS708t/TS9580/TS9180/TS8380	产品容量与规格: 商品毛重 60.00g, 大容量, 黑色。	个	CANON 880PGBK	115.26
50	墨盒	适用佳能 TS8380t/TS708/TS708t/TS9580/TS9180/TS8380	产品容量与规格: 商品毛重 30.00g, 标准容量。	个	CANON 881BK/C/M/Y/P B	124.91
51	墨水	适用爱普生 L3558/L3556/L1258/L311X /L315X/L316X/L325X/L326 X/L1218	产品容量与规格: 商品毛重 120.00g, 标准容 量, 彩色。	个	EPSON 004 黄/ 青/品红之一	67.93
52	墨水	适用爱普生 L3558/L3556/L1258/L311X /L315X/L316X/L325X/L326 X/L1218	产品容量与规格: 商品毛重 120.00g, 标准容 量, 黑色。	个	EPSON 004 黑色	58.77
53	色带架	适用 DS7860/DS200/DS7830/DS7850/DS2001I/DS78301I/DS78501I/DS7860+/DS200PRO 等	产品容量与规格: 可打印字符 1000 万。	个	DASCOM94D-5	58.90
54	碳粉	适用于柯美 C300i/C360i	产品容量与规格: 打印量约 28000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	KONICA 黑色碳 粉 TN328k	700.38
55	碳粉	适用于柯美 C300i/C360i	产品容量与规格: 打印量约 28000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	KONICA 彩色碳 粉 TN328M	953.66
56	碳粉	适用于柯美 C300i/C360i	产品容量与规格: 打印量约 28000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	KONICA 彩色碳 粉 TN328Y	953.66
57	碳粉	适用于柯美 C300i/C360i	产品容量与规格: 打印量约 28000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	KONICA 彩色碳 粉 TN328C	953.66
58	装订针	适用于柯美 C300i/C360i	产品容量与规格:	盒	KONICA SK-602	622.20

			1 盒 3 组, 每组 5000 个订针			
59	墨盒	适用于佳能 G1820/G2820/G2860/G3820 /G3821/G3860	产品容量与规格: 打印量约 6000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	CANON GI-81PGBK	78.06
60	墨盒	适用于佳能 G1820/G2820/G2860/G3820 /G3821/G3860	产品容量与规格: 打印量约 7700 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	CANON GI-81M/Y/C	71.43
61	硒鼓	适用惠普 hp108a/w136a/w/nw138p/p n/pnw 打印机硒鼓	产品容量与规格: 打印量约 1500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	HPW1110A	462.64
62	粉盒	适用于柯美 C458/C558/C658 复印机碳 粉盒	产品容量与规格: 黑色碳粉盒, 约 28000 页	个	柯尼卡美能达 TN514 黑	657.63
63	粉盒	适用于柯美 C458/C558/C658 复印机碳 粉盒	产品容量与规格: 红/青/黄碳粉盒, 约 28000 页	个	柯尼卡美能达 TN514 彩	902.73
64	粉盒	适用于柯美 C454/C554/C454e/C554e 打 印机	产品容量与规格: 黑色碳粉盒, 约 25000 页	个	柯尼卡美能达 TN512 黑	612.58
65	粉盒	适用于柯美 C454/C554/C454e/C554e 打 印机	产品容量与规格: 红/青/黄碳粉盒, 约 25000 页	个	柯尼卡美能达 TN512 彩	899.59
66	墨水	适用于爱普生 L4266/4268/4269/6268/62 78/6298/6279 打印机	产品容量与规格: 127ml, 标准容量, 打印量约 7500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	EPSON002 黑	87.53
67	墨水	适用于爱普生 L4266/4268/4269/6268/62 78/6298/6279 打印机	产品容量与规格: 70ml, 标准容量, 打印量约 6000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	EPSON002 彩	58.90
68	粉盒	适用于柯美 C450i/C550i 打 印机	产品容量与规格: 打印量约 28000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	柯尼卡美能达 TN626Y/M/C	1033.65
69	粉盒	适用于柯美 C450i/C550i 打 印机	产品容量与规格: 打印量约 28000 页	个	柯尼卡美能达 TN626BK	720.13

			(A4 幅面 5%覆盖 率)。			
70	成像鼓	适用于惠普 HPNS1005/NS1020 系列	产品容量与规格: 打印量约 20000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	HPW1109A	532.59
71	粉盒	适用于利盟 MS331/MS431/MX331/MX431 打印机	产品容量与规格: 打印量约 3000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	利盟 55B3000	501.20
72	硒鼓	适用于利盟 MS331/MS431/MX331/MX431 打印机	产品容量与规格: 打印量约 40000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	利盟 55B0ZA0	611.97
73	墨盒	适用惠普 hpdeskjet1210/1212/2330 /2332/2720/2729/2722 打 印机	产品容量与规格: 标准容量, 普通 装, 黑色。	个	HP 805BK	95.49
74	墨盒	适用惠普 hpdeskjet1210/1212/2330 /2332/2720/2729/2722 打 印机	产品容量与规格: 标准容量, 普通 装, 彩色。	个	HP 805C	103.20
75	鼓架	适用惠普 HP 227/203 打印 机	产品容量与规格: 打印量约 23000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	HP CF232A	837.53
76	硒鼓	适用惠普 3004dw/3104fdw/3104fdn 打印机	产品容量与规格: 打印量约 1700 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	HP W1460	613.21
77	墨水	适用于佳能 G580/G680	产品容量与规格: 标准容量, 普通 装, 黑色, 灰色。	个	Canon GI-83GY/BK	132.88
78	墨水	适用于佳能 G580/G680	产品容量与规格: 标准容量, 普通 装, 彩色。	个	Canon GI-83R/C/M/Y	133.12
79	粉盒	适用兄弟 L3228CDW、 L3288CDW、L3528CDW	产品容量与规格: 大容量, 黑色, 约 3000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)。	个	兄弟 TN289XLBK	433.92
80	粉盒	适用兄弟 L3228CDW、 L3288CDW、L3528CDW	产品容量与规格: 大容量, 彩色, 约	个	兄弟 TN289XLC/M/Y	572.05

			2300页(A4幅面5%覆盖率)。			
81	墨水	适用于爱普生 L8058	产品容量与规格: 70ml, 标准容量, 打印量约 7200 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	个	爱普生 056BK	141.39
82	墨水	适用于爱普生 L8058	产品容量与规格: 70ml, 标准容量, 打印量约 7200 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	个	爱普生 056C	126.46

### 国产兼容类打印机耗材清单

序号	名称	该产品适配的机器的品牌型号	规格参数	单位	采购限价 (元)
1	色带芯	适用爱普生 LQ1600KII/1900K/LQ300K/LQ800K	产品规格: 黑色, 打印机色 带芯 (不含框)	条	6.31
2	无线鼠标	适用于各类办公电脑	无线鼠标, 黑色。	个	72.96
3	无线光电套	适用于各类办公电脑	套装, 内含无线鼠标与键盘, 黑色。	套	115.42
4	墨水	适用于适用佳能/惠普/兄弟/爱普 生喷墨墨仓型打印机	100ML, 黑色	个	17.90
5	色带架	爱普生 610K/615K/630K/635K/730K/735K /80KF/80KFIIIF	产品规格: 黑色, 打印机色 带架 (框)。	条	15.68
6	色带架	松下 KXP1131	产品规格: 黑色, 打印机色 带架 (框加芯)。	条	25.24
7	色带架	中航 PR600 打印机	产品规格: 黑色, 打印机色 带架 (框加芯)。	条	26.98
8	色带架	适用于爱普生 1600K3H、136KW	产品规格: 黑色, 打印机色 带架 (框加芯)。	条	31.14

9	硒鼓	适用于佳能 MF211、佳能 MF212w、佳能 MF215、佳能 216n、佳能 223d、佳能 226dn、佳能 229DW	产品容量与规格: 黑色, 打印量: $\geq 1500$ 张(A4 幅面 $\geq 5\%$ 覆盖率)	个	62.56
10	硒鼓	适用于惠普 HP1010、HP1012、HP1020、HP1005、HP1319	产品容量与规格: 颜色: 黑色, 单支装, 打印量: 2500 页(A4 纸, 5%覆盖率)	个	73.86
11	硒鼓	适用于惠普 M401D、惠普 M401N、惠普 425DN	产品容量与规格: 商品毛重 1.08kg 或以上, 打印量 2700 页(公布的印量根据 ISO/IEC19752 在连续打印情况下获得。黑色。	个	102.33
12	硒鼓	适用惠普 HPM1132、M1212nf、MFP 佳能 canonLBP6018、MF3010	产品容量与规格: 黑色, 打印量: 2400 页(A4, 5%覆盖率)	个	96.46
13	硒鼓	适用于惠普 226DW、惠普 M1136、惠普 M1213NF、惠普 1216、惠普 M126NW、惠普 202d	产品容量与规格: 商品毛重 0.8kg 或以上, 1500 页(平均打印覆盖率基于 ISO/IEC24711), 黑色。	个	100.63
14	硒鼓	适用于惠普 M251、惠普 M276	产品容量与规格: 商品毛重 0.8kg 或以上, 打印页数: A4, 5%覆盖率, 1600 页, 黑、青、红、黄色其中之一单色。	个	114.00
15	粉盒	适用惠普 HP30AM227fdw、M227sdn、M203dn、M203d、M203dw、M227fdn 打印机	产品容量与规格: 颜色黑色, 打印量 1600 页(A4, 5%覆盖率)。	个	103.70
16	粉盒	适用于兄弟 7080D、兄弟 DCP-7180DN、兄弟 7380、兄弟 7480D	产品容量与规格: 颜色黑色, 打印量 2600 页(A4, 5%覆盖率)。	个	103.34
17	硒鼓	适用佳能 CanonLBP161dn、LBP162dw、MF263dn、MF266dn、MF269dw 打印机	产品容量与规格: 打印量约 1700 页(A4 幅面 5%覆盖率), 黑色。	个	112.79
18	硒鼓	适用惠普 m429fdw、m329dw、hpm305dn、m405dw、m429dw、m405dn、m305d 打印机	产品容量与规格: 打印量约 3100 页(A4 幅面 5%覆盖率), 黑色。无芯片	个	124.68
19	鼓组件	适用于惠普 HPLaserJetProM203d/M203dn/M203dwHPLaserJetProMFP227d/M227dn/M227dw/M227fw/M227fdn/M227fdw/M227sdn	产品容量与规格: 鼓架, 约打印 23000 页。	个	189.61

20	硒鼓	适用于惠普 HPM452DW、HPM452D、HPM452NW、HPM477FDW、HPM477FNW、HPM377DW	产品容量与规格: 打印量约2300 页(A4 幅面 5%覆盖率), 黑色、品红色、黄色之一	个	131.13
21	硒鼓	适用惠普 P1505/P1505n/M1120/M1120n/M1522nf/M1522n, CanonLBP3250 系列	产品容量与规格: 黑色, 打印量: 2000 页 (A4, 5%覆盖率)	个	136.26
22	硒鼓	适用于佳能 MF441DW/MF443DW/MF449DW	产品容量与规格: 黑色, 打印量: 3100 页 (A4, 5%覆盖率), 无芯片	个	141.38
23	粉盒	适用于兄弟 HL-5440D/5450DN/6180DWMFC-8510DN/8515DN	产品容量与规格: 打印量: 3000 张, 粉盒 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	158.40
24	硒鼓	适用于惠普 hphpM180n/M154a/M181fw/M154nw	产品容量与规格: 打印量约3200 页(A4 幅面 5%覆盖率), 黑色、青色、品红色、黄色之一	个	98.46
25	硒鼓	适用于惠普 hpm281fdw/254dw/254NW/280NW/281FDN	产品容量与规格: 打印量约1400 页(A4 幅面 5%覆盖率), 黑色。	个	96.00
26	硒鼓	适用于惠普 hpm281fdw/254dw/254NW/280NW/281FDN	产品容量与规格: 打印量约1300 页(A4 幅面 5%覆盖率), 青色。	个	104.11
27	硒鼓	适用惠普 hpm281fdw/254dw/254NW/280NW/281FDN	产品容量与规格: 打印量约1300 页(A4 幅面 5%覆盖率), 品红色。	个	104.11
28	硒鼓	适用惠普 hpm281fdw/254dw/254NW/280NW/281FDN	产品容量与规格: 打印量约1300 页(A4 幅面 5%覆盖率), 黄色。	个	104.11
29	无线鼠标	适用于各类办公电脑	无线鼠标, 银色/黑色, 支持蓝牙和无线适配器, 无线双模式	个	106.86
30	相片纸	适用于各类打印机	A4 (20 张/包)	包	14.59
31	粉盒	适用于惠普 HP150a、150nw、178nw、178nwg、179fnw、179fwg 打印机墨粉盒	产品容量与规格: 黑色打印量约 1000 页, 彩色打印量约 1000 页(A4 幅面 5%覆盖率)。	个	116.00
32	硒鼓	适用于惠普 HPM454dn、M454dw、M479dw、M479fdn、M479fdw	产品容量与规格: 黑色打印量约 2400 页, 彩色打印量约 2100 页(A4 幅面 5%覆盖率), 无芯片。	个	93.79
33	硒鼓	适用于佳能 mf4712 惠普 1536dnf、P1606dn、P1566 佳能 MF4712/4752/4410/4412MFP	产品容量与规格: 打印量约2100 页(A4 幅面 5%覆盖率), 黑色。	个	83.69

34	色带芯	适用于爱普生 LQ1600K3H 色带芯	产品规格: 黑色, 打印机色带芯 (不含框)。	条	18.96
35	粉盒	适用利盟 C950de 机型	产品容量与规格: 标准容量, 普通装 (黑色/洋红/黄色/粉色)。	个	385.87
36	鼓组件	适用 OKIC532、C532dn、C542、C542dn	产品容量与规格: 打印量约 30000 页 (A4 幅面 5%覆盖率) 黑/红/蓝/黄	个	447.34
37	粉盒	适用 OKIC532、C532dn、C542、C542dn	产品容量与规格: 打印量约 6000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)、红/蓝/黄	个	146.57
38	废粉盒	适用 X/C950de 机型	产品容量与规格: 标准容量, 普通装。	个	98.92
39	彩图打印纸	适用相关型号打印机	A4 (20 包/箱)	包	39.52
40	刻录光盘	适用于各类刻录机	DVD-R/+R (含光盘袋)	张	3.05
41	U 盘	容量 16G	TYPE-C、USB 双接口、USB3.0 以上	个	37.09
42	U 盘	容量 32G	TYPE-C、USB 双接口、USB3.0 以上	个	39.29
43	U 盘	容量 64G	TYPE-C、USB 双接口、USB3.0 以上	个	48.37
44	U 盘	容量 128G	TYPE-C、USB 双接口、USB3.0 以上	个	69.24
45	U 盘	容量 256G	TYPE-C、USB 双接口、USB3.0 以上	个	142.92
46	鼓组件	适用兄弟 2240D、2250DN、7470D、7360	产品容量与规格: 鼓架, 约打印 12000 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 硒鼓架。	个	128.43
47	粉盒	用兄弟 mfc7360 硒鼓 2240D、2250DN、7470D、7057 联想 m7400、LT2441H、LJ2400L	产品容量与规格: 打印量约 1200 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 黑色。	个	66.73
48	硒鼓	适用三星 MLT-D203L 硒鼓 M3870、M3320、M3370 硒鼓 M4020、M4070	产品容量与规格: 打印量约 5000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	130.93
49	硒鼓	适用佳能 CanonMF441、MF443、MF449、LBP222、LBP223	产品容量与规格: 打印量约 3100 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	195.75

50	粉盒	适用于联想 CS1831/CS1831W/CM7120W/CS1821 /CS1821W/CM7110W 打印机	产品容量与规格: 打印量约 1500 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	103.47
51	硒鼓	适用惠普 HP103a、MFP133pn、 131pn、131a、1003	产品容量与规格: 标准容量, 普通装	个	90.71
52	硒鼓	适用惠普 P1005、P1006 佳能 3018、 3108 打印机	产品容量与规格: 打印量约 2100 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	79.26
53	成像鼓	适用于惠普 HPNS1005/NS1020 系 列	产品容量与规格: 打印量约 20000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	288.39
54	标签色 带	适用 brother 兄弟 PT-D210 标签机	产品容量与规格: 8 米	个	20.17
55	高光相 片纸	单面高光相片纸	20 张/包 (A4 200g)	包	23.44
56	碳带	适用相关型号打印机	产品容量与规格: 标准容量, 普通装 (110*90mm)	支	31.51
57	粉盒	适用于联想 LJ3700D、LJ3800DN、 M8900DNF、M8600DN	产品容量与规格: 打印量约 3000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	102.63
58	硒鼓	适用惠普 3004dw、3104fdw、 3104fdn 打印机	产品容量与规格: 打印量约 1700 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	186.58
59	粉盒	适用兄弟 L3228CDW、L3288CDW、 L3528CDW	产品容量与规格: 大容量, 约 2300 页 (A4 幅面 5%覆盖 率、各色)。	个	139.16
60	标签机 色带	通用 TZe-231pt-115b/d210/18rz/P700 /900/d450/p300bt	产品容量与规格: 8 米*6mm	个	15.74
61	标签机 色带	通用 TZe-231pt-115b/d210/18rz/P700 /900/d450/p300bt	产品容量与规格: 8 米*9mm	个	17.22
62	标签机 色带	通用 TZe-231pt-115b/d210/18rz/P700 /900/d450/p300bt	产品容量与规格: 8 米*12mm	个	19.67
63	标签机 色带	通用 TZe-231pt-115b/d210/18rz/P700 /900/d450/p300bt	产品容量与规格: 8 米*18mm	个	28.99
64	标签机 色带	通用 TZe-231pt-115b/d210/18rz/P700 /900/d450/p300bt	产品容量与规格: 8 米*24mm	个	33.28

65	硒鼓	适用惠普 HPM454dn、M454dw、M479dw、M479fdn、M479fdw	产品容量与规格: 黑色打印量约 2400 页, 彩色打印量约 2100 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 含芯片。	个	318.23
66	硒鼓	适用惠普 429dw 硒鼓 329dw、405d、305dn、329dn、405dwm、429fdw 硒鼓打印机	产品容量与规格: 打印量约 3800 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 含芯片。	个	240.17
67	固态移动硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 1TB	个	519.45
68	固态移动硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 2TB	个	983.43
69	固态移动硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 4TB	个	2046.85
70	机械移动硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 1TB	个	474.00
71	机械移动硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 2TB	个	679.76
72	机械移动硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 4TB	个	1177.96
73	墨水	适用于爱普生 L8058	产品容量与规格: 70ml, 标准容量, 打印量约 7200 页 (A4 幅面 5%覆盖率)、各色	个	23.03
74	鼓组件	适用于 LENOVO-LD4636/BROTHER-DR3250- 标准装鼓组件	产品容量与规格: 打印量红 25000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	个	164.68
75	硒鼓	适用于 LENOVO-LT4636H/BROTHER-TN3285 -标准装黑粉	产品容量与规格: 打印量红 8000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	个	145.56
76	硒鼓	惠普 ColorLaserJetProM255nw 打印机彩色	黑/青/红/黄色, 带芯片。黑色打印量 1350 页, 青/红/黄色打印量 1250 页。	个	211.60
77	硒鼓	惠普 HPLaser1003w 打印机黑白	产品容量与规格: 打印量 1500 页	个	83.37
78	全树脂碳带	适用相关设备	110mm*70m	卷	27.87
79	电子标签	适用于黏贴各种设备, 耐用不掉色	65*35*1.25mm(长 x 宽 x 厚)	张	1.13

## 第三部分 竞争性磋商须知

## 第三部分 竞争性磋商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款等。响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料, 或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应可能导致其响应无效或被拒绝。

### 一、名词解释

1. “采购人”是指: 广州医科大学附属番禺中心医院。本采购文件中所述的采购人已拥有一笔资金或资金来源已落实, 并计划用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。
2. “采购监管部门”是指: 采购人同级主管预算单位或采购人单位内部监督部门。
3. “采购代理机构”是指: 广东省华粤采购科技有限公司。是受采购人委托从事本项目采购代理业务的社会中介机构, 负责整个采购活动的组织。
4. “供应商”是指: 在中华人民共和国境内注册(登记)的法人、其他组织或者自然人。
5. “响应供应商”是指响应本磋商文件要求, 参加磋商的法人或者其他组织、自然人。
6. 合格的“响应供应商”是指:
  - 6.1 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
  - 6.2 符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。
7. “成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应, 经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。
8. “磋商小组”是指: 是指参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定, 由采购人代表和有关评审专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

### 二、竞争性磋商须知前附表

本表与采购文件对应章节的内容若不一致, 以本表为准。		
序号	条款名称	内容及要求
1	采购人名称	广州医科大学附属番禺中心医院
2	现场踏勘	否
3	响应文件数量	<input type="checkbox"/> 电子标, 不收取纸质标书。 <input checked="" type="checkbox"/> 正本 <u>1</u> 份、副本 <u>3</u> 份。电子文件(光盘或U盘) <u>1</u> 份。

		<p>要求: 响应文件正本需打印, 并在文件中已明示要求盖章及签名处加盖供应商公章, 并经供应商法定代表人或经其正式授权的代表签个人名章或签字。</p> <p>副本可为正本的复印件, 若副本与正本不符, 以正本为准。电子文件采用正本签字盖章后的扫描件。</p> <p>所有响应文件 (包括正本和副本) 均须在封面加盖公章。</p>																																
4	磋商有效期	从提交响应文件的截止之日起 90 日历天																																
5	磋商保证金	本项目不收取磋商保证金。																																
6	评审办法	综合评分法																																
7	各合同包成交候选供应商推荐家数	3 家																																
8	各合同包成交供应商家数	1 家																																
9	各合同包有效供应商家数	3 家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。																																
10	项目兼投兼中规则	无, 本项目仅一个合同包																																
11	备选方案	不允许备选方案, 每项报价或每种规格货物或每项服务只允许有一个报价, 否则将被视为无效响应。																																
12	代理服务费	<p>1. 本次项目的类型为 <u>服务类</u>。</p> <p>2. 以本项目的采购预算作为收费的计算基数。(如为一签多年的服务类项目, 按照每年度预算为基数计算单一年度服务费, 再按照年度数收取)</p> <p>3. 收费标准: 详见下表代理服务费收费标准</p> <table border="1" data-bbox="564 1487 1437 1962"> <thead> <tr> <th>招标类型 金额 费率 (万元)</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.70%</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000-5000</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>5000-10000</td> <td>0.25%</td> <td>0.1%</td> <td>0.20%</td> </tr> <tr> <td>10000-100000</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>100000 以上</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 注: 代理服务收费按差额定率累进法计算。</p>	招标类型 金额 费率 (万元)	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.00%	100-500	1.1%	0.8%	0.70%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.20%	10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%	100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%
招标类型 金额 费率 (万元)	货物招标	服务招标	工程招标																															
100 以下	1.5%	1.5%	1.00%																															
100-500	1.1%	0.8%	0.70%																															
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																															
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%																															
5000-10000	0.25%	0.1%	0.20%																															
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%																															
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%																															

13	代理服务费收取方式	<p>1. 代理服务费向成交供应商收取。</p> <p>2. 代理服务费以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付到以下账户:</p> <p style="padding-left: 40px;">公司名称: 广东省华粤采购科技有限公司</p> <p style="padding-left: 40px;">银行帐号: 120910640210702</p> <p style="padding-left: 40px;">开户银行: 招商银行股份有限公司广州天河支行</p> <p>3. 成交供应商在领取《成交通知书》前应向采购代理机构缴纳代理服务费。凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《成交通知书》。如采用电汇或银行转账, 须同时递交代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。</p>
14	询问函接收机构及联系方式	<p>询问函接收机构: 广东省华粤采购科技有限公司</p> <p>地址: 广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 塔 603-611 房</p> <p>联系人: <u>德工</u></p> <p>联系方式: 020-62313760-<u>0803</u></p>
15	质疑函受理机构及联系方式	<p>质疑接收机构名称: 广东省华粤采购科技有限公司</p> <p>地址: 广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 塔 603-611 房</p> <p>联系人: 章捷</p> <p>联系方式: 020-62313760-802</p>
16	公告发布网站	<p>中国招标投标公共服务平台(<a href="http://www.cebpubservice.com/">http://www.cebpubservice.com/</a>)</p> <p>广东省华粤采购科技有限公司网站(<a href="http://www.gdhycg.com/">http://www.gdhycg.com/</a>)</p>

### 三、说明

#### (一) 总则

1. 采购人、采购代理机构及供应商进行的本次采购活动参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。
2. 供应商应仔细阅读本项目磋商公告及磋商文件的所有内容(包括变更、补充、澄清以及修改等, 且均为磋商文件的组成部分), 按照磋商文件要求以及格式编制响应文件, 并保证其真实性, 否则一切后果自负。

#### (二) 适用范围

本磋商文件适用于本磋商邀请中所述项目的采购。

#### (三) 合格的货物和服务

1. “货物”是指响应供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。货物必须是其合法生产或具有合法来源的符合国家有关标准要求的货物,并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等实质性要求,其中包括但不仅仅限于响应供应商须承担的与供货有关的辅助服务,如运输、保险、安装、调试、提供技术支持、培训和磋商文件规定的响应供应商应承担的其它义务。

2. “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象,包括采购人自身需要的各种服务。

#### **(四) 需落实的政府采购政策(具体以磋商文件规定为准)**

1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号);
2. 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);
3. 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);
4. 《关于开展政府采购信用担保试点工作方案》(财库〔2011〕124号);
5. 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);

#### **(五) 关于联合体响应**

1. 除非磋商邀请中另有规定,不接受联合体响应。如果磋商邀请中规定允许联合体响应的,则必须满足:

- 1.1 以联合体形式参加响应的,联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。
  - 1.2 联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。
  - 1.3 联合体响应的,必须提供各方签订的联合体协议,明确约定各方承担的工作和相应的责任。已参与联合体的供应商,不得再单独作为同一采购项目(合同包)的响应供应商,也不得再与他人组成另外的联合体参与同一采购项目(合同包)的响应。
  - 1.4 由同一专业的单位组成的联合体,按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。
2. 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同,就合同约定事项对采购人承担连带责任。

#### **(六) 关于分公司响应**

1. 法人、非法人组织或自然人可以参与采购活动。依法设立登记的分公司以自己的名义参加政府采购活动,产生的民事责任由法人承担。

2. 分公司参加响应的, 需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书, 授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已获得总公司授权的, 总公司取得的相关资质证书对分公司有效, 法律法规或者行业或者磋商文件另有规定的除外。

### **(七) 关于关联企业的响应**

1. 对于不接受联合体响应的采购项目(合同包): 法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加, 则其响应将被拒绝。

2. 对于接受联合体响应的采购项目(合同包): 除联合体外, 法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加, 则评审时将同时被拒绝。

### **(八) 现场踏勘(如有)**

1. 除非《竞争性磋商须知前附表》中另有规定, 否则不举行项目现场踏勘, 如举行现场踏勘的, 则按以下规定:

(1) 在《竞争性磋商须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织现场踏勘;

(2) 响应供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

(3) 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等, 只是为了使供应商能够利用采购人现有的资料。采购人对供应商由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### **(九) 知识产权**

1. 供应商必须保证, 采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时, 享有不受限制的无偿使用权, 如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张, 该责任应由响应供应商承担。

2. 报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### **(十) 纪律与保密事项**

1. 供应商不得相互串通磋商报价, 不得妨碍其他供应商的公平竞争, 不得损害采购人或其他供应商的合法权益, 供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

2. 在确定成交供应商之前, 供应商不得与采购人就价格、方案等实质性内容进行谈判, 也不得私下接触磋商小组成员。
3. 在确定成交供应商之前, 供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。
4. 获得本磋商文件者, 不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。
5. 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料, 均为保密资料, 仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意, 不能向任何第三方透露。开启结束后, 应采购人要求, 供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

#### **(十一) 磋商费用**

1. 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何, 政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
2. 本次磋商收取的代理服务费, 按《竞争性磋商须知前附表》执行。

### **四、磋商文件**

#### **(一) 磋商文件的构成**

磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成:

1. 磋商邀请函
2. 采购需求
3. 竞争性磋商须知
4. 评审程序、评审方法和评审标准
5. 合同书格式
6. 响应文件格式
7. 其他可选格式
8. 在磋商过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

#### **(二) 磋商文件的澄清和修改**

1. 提交首次响应文件截止之日前, 采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的, 采购人、采购代理机构可酌情顺延提交首次响应文件截止时间。

2. 采购人或者采购代理机构将澄清(更正/变更)公告通知已报名并成功购买采购文件的供应商, 供应商在收到澄清或修改(更正/变更)通知后, 应按要求以书面形式向采购人或者采购代理机构确认。如在 24 小时之内无书面确认则视为已收悉, 并有责任履行相应的义务。

### (三) 采购文件的解释权

1. 本采购文件由采购代理机构负责解释。
2. 供应商向本采购文件中所述的采购代理机构咨询的有关采购项目事项, 一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准, 其他一切形式均为个人意见, 不代表本公司的意见。

## 五、询问、质疑与投诉

### (一) 询问

1. 响应供应商对政府采购活动事项(磋商文件、采购过程和成交结果)有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构将及时作出答复, 但答复的内容不涉及商业秘密。
2. 询问可以口头方式提出, 也可以书面方式提出。如采用书面方式提出询问, 供应商为自然人的, 询问函应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖个人名章, 并加盖单位公章。
3. 采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的询问函, 接收询问函的联系人、联系方式和通讯地址详见《竞争性磋商须知前附表》。

### (二) 质疑

1. 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指:

- (1) 对磋商文件提出质疑的, 为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日;
- (2) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;
- (3) 对成交结果提出质疑的, 为成交结果公告期限届满之日。

2. 提出质疑的供应商(以下简称质疑供应商)应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

4. 采购人或采购代理机构接收以书面纸质形式递交的质疑函原件（不包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式提出的质疑函）。质疑函应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的，应提供法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件，其授权委托书应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

5. 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

6. 质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上者，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

7. 接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见《竞争性磋商须知前附表》。

### （三）投诉

1. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的采购监督管理部门提起投诉。

## 六、响应文件的编制与递交

### （一）响应文件的语言

1. 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就有关本项目磋商的所有来往函电均应使用中文书写。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

## (二) 响应文件的构成

1. 供应商对采购文件中多个合同包进行响应的, 其响应文件的编制应按每个合同包的要求分别装订和封装。响应文件应装订牢固(如: 胶订), 如因装订不牢固导致的任何损失由响应供应商承担。
2. 响应文件必须按本磋商文件的全部内容, 包括所有的补充通知及附件进行编制。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。响应文件的组成包括但不限于价格文件、资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件等

## (三) 响应文件的编写

1. 供应商可对一个或多个包进行响应, 但不得将同一个包的内容拆开响应, 否则其报价将被视为非实质性响应。
2. 供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任, 并无条件接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。
3. 磋商文件用户需求中, 凡标有“★”的地方均为须实质响应条款, 供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足, 将按无效响应处理。所有带“▲”号项目为磋商小组打分时的重要参考指标, 不作为响应无效条件。
4. 供应商须对采购文件的对应要求给予唯一的实质性响应, 否则将视为不响应。
5. 除技术要求中另有规定外, 本文件所要求使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
6. 响应文件必须编页码, 页码必须连续。
7. 供应商须提供产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件, 否则磋商小组有权视相应技术参数响应不符合采购要求!(如厂家的产品使用说明书为英文版, 请同时提供中文版)。响应文件中如出现中英文表述不一致的, 以中文表述为准。

## (四) 响应文件的签署

1. 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写, 且磋商文件要求签名处须由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖个人名章, 采购文件中明示盖公章处应盖响应供应商公章, 授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。

2. 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删, 必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边盖个人名章或签字并加盖供应商公章才有效。

3. 若为联合体响应的, 除“联合体协议书”及采购文件另有其他规定外, 响应文件的其它内容可由联合体牵头方按要求进行签字、盖章。

#### (五) 响应文件的数量、标记及密封

1. 响应文件数量: 按照《竞争性磋商须知前附表》中规定的数量。

2. 响应文件封面标明“正本”或“副本”, 并盖章。副本可采用正本的复印件, 一旦正本与副本不符, 以正本为准。电子文件采用正本签字盖章后的扫描件。

3. 正本和电子文件一起单独封装, 副本全部一起封装。封套表面标明“正本”或“副本”字样, 在每一封套上按以下顺序标明如下字样:

收件人: 广东省华粤采购科技有限公司

项目名称:

项目编号:

合同包号:

响应供应商名称:

响应供应商地址:

联系人:

电话:

在规定的开启时间 年 月 日 午 : 之前不得启封

#### (六) 响应文件的递交

1. 所有磋商响应文件应在响应文件提交截止时间前送达采购代理机构指定提交地点。

2. 采购代理机构将拒绝以下情况的响应文件:

(1) 未按要求密封的;

(2) 响应文件提交截止时间后递交的。

3. 采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式响应磋商。

4. 采购代理机构对因不可抗力事件造成的磋商响应文件的损坏、丢失不承担责任。

(七) 磋商保证金: 本项目不收取磋商保证金。

(八) 响应文件的修改与撤回

1. 在响应文件提交截止时间之前, 供应商可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回, 但必须书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后, 作为响应文件的组成部分。
2. 在响应文件提交截止时间之后, 采购代理机构不接受供应商对响应文件做任何修改及撤回。

#### **(九) 磋商有效期**

1. 详见竞争性磋商须知前附表。
2. 在特殊情况下, 采购代理机构可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期, 要求与答复均以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求, 但其磋商将会被拒绝; 同意延期的供应商其权利与义务相应延至新的截止期。

#### **(十) 样品 (现场演示)**

1. 磋商文件规定供应商提交样品的, 样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。
2. 响应文件提交截止时间前, 供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的, 供应商应提前做好演示准备 (包括演示设备)。
3. 采购结果公告发布后, 成交供应商的样品由采购人封存, 作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后, 应按规定时间尽快自行取回样品, 否则视同供应商不再认领, 代理机构有权进行处理。

### **七、开启、评审和结果确定**

#### **(一) 响应文件的开启**

1. 采购代理机构在磋商邀请中规定的日期、时间和地点组织磋商。
2. 响应文件开启在磋商文件规定的开启时间进行, 开启地点为磋商文件中预先确定的开启地点。由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。

#### **(二) 评审程序、评审方法和评审标准以及推荐成交候选供应商 (详见第四章)**

#### **(三) 成交**

1. 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内, 从评审报告提出的成交候选供应商中, 按照排序由高到低

的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2. 凡发现成交供应商有下列行为之一的,其成交无效,并移交采购监督管理部门依法处理。

- (1) 提供虚假材料谋取成交的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (4) 向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的;
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;
- (7) 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

3. 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内,在相关政府采购网和广东省华粤采购科技有限公司(www.gdhycg.com)网站公告成交结果,结果公告期限为 1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式,采购代理机构不再以其它方式另行通知。

4. 成交结果公告发布时,采购代理机构同时向成交供应商发出成交通知书。《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。《成交通知书》发出后,采购人不得违法改变成交结果,成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的,应当依法承担相应的法律责任。

#### (四) 代理服务费

1. 成交供应商应按照采购文件《竞争性磋商须知前附表》中的规定缴纳代理服务费。

### 八、磋商失败的情形

出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

1. 除磋商文件中另有规定的情形外,在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算(最高限价)的供应商不足 3 家的;
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
3. 因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

### 九、合同的签订和履行

#### (一) 合同的签订

1. 采购人应当自《成交通知书》发出之日 10 个工作日内, 按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定, 与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

2. 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求, 作为签订合同的条件, 且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

## **(二) 合同的履行**

1. 采购合同订立后, 合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 成交供应商不得将采购合同转包。

## **第四部分 评审程序、评审方法和评审标准**

## 第四部分 评审程序、评审方法和评审标准

### 一、磋商小组

(一) 磋商小组由采购人代表(可选)及评审专家组成,成员人数为3人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评审专家有下列情形之一的,受到邀请应主动提出回避,采购当事人也可以要求该评审专家回避:

1. 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;
2. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
3. 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作(不含采购人代表);
4. 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

### 二、评审原则

(一) 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则,根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理,磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的,磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

(二) 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(三) 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

### 三、评审程序

#### (一) 资格性审查

磋商小组依法对各响应供应商的资格进行审查。磋商小组根据《资格性审查表》的内容逐条对响应文件进行评审, 审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。只要不满足《资格性审查表》所列各项要求之一的, 将被认定为无效响应。

#### 《资格性审查表》

序号	供应商资格要求
(一)	满足政府采购法第二十二条的规定
1	具有独立承担民事责任的能力; 【提供营业执照或登记证书或自然人的身份证明, 若分公司响应的, 供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司), 须同时提供总公司和分公司营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书。分公司已获得总公司有效授权的, 总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或采购文件另有规定的从其规定】;
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (提供《资格文件声明函》);
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (提供《资格文件声明函》);
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (提供《资格文件声明函》或填报设备及专业技术能力情况);
5	参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录; (提供《资格文件声明函》) 【重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》(财库〔2022〕3号文), “较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款, 如法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的, 从其规定)】;
6	供应商应符合法律、行政法规规定的其他条件; (提供《资格文件声明函》)
(二)	落实政府采购政策需满足的资格要求: /
(三)	本项目的特定资格要求

序号	供应商资格要求
1	<p>供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【①以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,同时对信息查询记录和证据截图或下载存档,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料;②若分公司投标:供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司),除了对供应商进行信息查询外,同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档】</p>
2	<p>单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同包的投标;为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供《资格文件声明函》)</p>
3	<p>本项目不接受联合体响应;</p>
4	<p>已办理报名登记并成功购买了采购文件的供应商。</p>
<p>备注:如以上要求与磋商邀请函中的申请人资格要求不一致的,以磋商邀请函中的申请人资格要求为准。</p>	
<p><b>结论: 是否通过资格性审查</b></p>	

## (二) 符合性审查

磋商小组根据《符合性审查表》的内容逐条对响应文件进行评审。

1. 响应文件出现下列情况之一时将被认定为无效响应:

1.1 未按照磋商文件的规定提交《法定代表人/负责人资格证明书》、《法定代表人授权委托书》(响应文件签字代表非法定代表人的情况下须提供)以及《磋商函》的;

1.2 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的;

1.3 报价不确定或超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;

- 1.4 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- 1.5 响应文件未完全满足磋商文件中带★号的实质性条款和指标的;
- 1.6 评审期间, 供应商没有按磋商小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的;
- 1.7 响应文件提供虚假材料的;
- 1.8 有下列情形之一的, 视为供应商串通响应, 其响应无效。
  - ①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
  - ②不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜;
  - ③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
  - ④不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异;
  - ⑤不同供应商的响应文件相互混装;
- 1.9 供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响, 有碍公平、公正的;
- 1.10 按有关法律、法规、规章及磋商文件规定属于无效响应的。
2. 响应文件报价出现前后不一致的, 除磋商文件另有规定外, 按照下列规定修正:
  - 2.1 响应文件中首轮报价表(报价表)的内容与响应文件中相应内容不一致的, 首轮报价表(报价表)为准。
  - 2.2 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;
  - 2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 应以首轮报价表(报价表)的总价为准, 并修改单价;
  - 2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准;
  - 2.5 同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。
  - 2.6 修正后的报价经供应商确认后产生约束力, 供应商不确认的, 其响应无效。
  - 2.7 成交价格和金额按照经价格修正后的最后报价为准。
3. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价, 有可能影响项目质量或不能诚信履约的, 应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的, 磋商小组应当将其作为无效响应处理。

4. 未作出实质性响应的供应商按无效响应处理, 磋商小组应当现场及时告知该供应商。
5. 通过资格性和符合性审查的实质性响应供应商方有资格进入下一轮磋商。

### 《符合性审查表》

序号	符合性审查内容
1	响应报价按照采购文件要求进行报价; 以响应折扣率进行报价, 以百分比表示, 不能为负数。凡超出 ( $0% < \text{响应折扣率} \leq 100\%$ ) 的投标, 一律视为无效报价。响应折扣率必须为固定的报价 (如 95%), 不得存在区间值 (如 80~90%), 采购人不接受有任何选择的报价, 否则被视为无效投标处理。若磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价, 有可能影响项目质量或不能诚信履约的, 响应供应商应能作出合理说明。
2	响应文件完全满足采购文件中“★”号条款和指标, 无负偏离。(响应文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离)
3	已提交《法定代表人/负责人证明书》、《法定代表人授权委托书》(响应文件签字代表非法定代表人的情况下须提供) 以及《磋商函》。
4	响应文件完整, 响应内容基本完整, 无重大错漏, 并按要求签署、盖章。
5	磋商有效期为响应截止日起至少 90 天。(以《磋商函》中的承诺为准)
6	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
7	不属于法律、法规、规章及采购文件规定无效响应的其他情形。
<b>结论: 是否通过符合性审查</b>	

### (三) 磋商

1. 磋商供应商随机抽签决定磋商顺序。
2. 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商 (供应商授权代表应携带身份证件原件参与磋商), 并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中, 磋商小组及有关当事人应当严格遵循保密原则, 任何人不得透露任何与磋商有关的供应商的技术、价格和其他信息。

3. 在磋商过程中, 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款, 但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容, 须经采购人代表确认。

4. 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分, 磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

5. 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件, 并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的, 应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的, 应当由本人签字并附身份证明。

#### **(四) 最后报价**

1. 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的, 磋商结束后, 磋商小组要求所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最后报价及有关承诺。如磋商小组没有对磋商文件做实质性变动增加新的需求, 最后报价不得高于首次报价。

2. 如出现磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求, 需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的, 磋商结束后, 磋商小组按照少数服从多数的原则, 投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案, 并要求在规定的时间内提交最后报价。

3. 已提交响应文件的供应商, 在提交最后报价之前, 可以根据磋商情况退出磋商, 但不允许无正当理由或无故退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金(如有)。

4. 实质性响应供应商在规定的时间内提交最后报价及有关承诺, 提交最后报价的供应商不得少于 3 家。(磋商文件中另有规定的除外。)

5. 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。(如最后报价以总价进行报价的, 则最后各分项报价, 按照最后报价与首次报价的浮动比例, 对首次分项报价中的各项报价进行统一调整)。

#### **(五) 最终符合性审查**

最后报价后, 磋商小组对供应商的响应文件及最后报价进行符合性审查。响应文件和最后报价出现下列情况之一时将被认定为无效响应:

1.1 供应商的澄清、说明或者更正超出了响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.2 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性符合性审查的供应商的报价, 有可能影响项目质量或不能诚信履约的, 应当要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的, 磋商小组应当将其作为无效响应处理。

1.3 修正后的报价供应商不确认的, 其响应无效。

#### (六) 详细评审

1. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后, 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2. 综合评分法, 是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评审方法。(最低报价不是成交的唯一依据。)

3. 评审标准

3.1 本次评审共分为技术评审、商务评审、价格评审三部分。三部分总分为 100 分, 其中各部分权重如下:

评分方法	技术	商务	价格
综合评分法	45 分	25 分	30 分
权重	45%	25%	30%

3.2 在汇总每个供应商的技术、商务定量评价分数时, 将所有磋商小组成员的评分合计并计算出算术平均值, 即为该供应商的技术、商务得分。

3.3 评审中, 不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

#### 3.4 商务评价标准 (25 分)

序号	评分内容	评分标准	分值
1	同类项目业绩	根据供应商提供的同类项目业绩进行评审: 自 2022 年 1 月 1 日至本项目响应截止之日(以合同签订时间为准), 具有同类项目业绩(同类项目是提供办公耗材或打印机耗材的项目)的, 每提供 1 个有效业绩的得 1 分, 最高得 6 分。	6 分

		注: 须提供业绩项目的合同关键页 (包括合同或项目名称, 体现服务标的或有关内容、双方签字盖章页、合同签署日期等信息) 复印件, 并加盖响应供应商公章。未按要求提供或其他不予计分。	
2	管理体系认证	<p>根据供应商提供的体系认证情况进行评审:</p> <p>供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书, 每提供 1 项证书得 2 分, 本小项最高得 6 分。</p> <p>注: 须同时提供有效认证证书复印件并加盖响应供应商公章及全国认证认可信息公共服务平台 (<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>) 查询打印页并加盖响应供应商公章, 不提供不得分。因成立时间不到 3 个月未能获得以上证书且提供说明的, 可对应得分。</p>	6 分
3	服务团队情况	<p>根据供应商提供的服务团队情况进行评审:</p> <p>1、项目经理 (仅限 1 人, 本项最高得 7 分):</p> <p>1) 具备计算机类本科 (或以上) 学历, 得 3 分;</p> <p>2) 具备 3 年 (或以上) 项目管理经验, 得 2 分</p> <p>3) 具有计算机技术与软件专业技术资格的信息系统项目管理师证书证书, 得 2 分。</p> <p>2、专职配送人员 (本项最高得 3 分):</p> <p>1) 具备大专 (或以上) 学历, 得 3 分;</p> <p>3、应急备份配送人员 (本项最高得 3 分):</p> <p>1) 具备大专 (或以上) 学历, 得 3 分;</p> <p>注: 上述人员不得兼任, 同时提供多个证书的, 以最高级别计算。项目经理须提供学历证书、资格证书复印件及工作经验证明 (提供工作履历表, 注明工作经验年限, 并提供与工作履历表对应的社保缴纳证明证明材料, 不同公司的社保年限可累计)。专职配送人员与应急备份配送人员须提供学历证书复印件。上述人员同时提供在投标单位投标截止日之前六个月以内任一个月为其代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证</p>	13 分

	明》复印件并加盖投标人公章, 未按要求提供不得分。	
小计	25分	

### 3.5 技术评价标准 (45分)

序号	评分内容	评分标准	分值
1	供货服务方案 1	<p>根据供应商围绕“第二部分 采购需求”第二项【项目要求】1-2点提供的供货服务方案进行评审, 包括但不限于耗材来源渠道、耗材管理方案、耗材配送方案、耗材质量保障方案等:</p> <p>供应商针对本项目提供的耗材合法来源证明文件和供货服务方案, 包括以上4项要求的得4分; 若没有对以上供货服务方案进行展开说明的或未提供产品合法来源证明文件或缺项或不提供, 本小项及第2小项评分项均不得分。</p>	4分
2	供货服务方案 2	<p>针对供应商提供的上述供货服务方案具体内容进行评审:</p> <p>(1) 来源合法正规可靠, 方案内容完全满足且优于采购需求的, 得7分;</p> <p>(2) 来源合法正规可靠, 方案内容能完全满足采购需求的, 得4分;</p> <p>(3) 来源基本可靠, 方案内容能部分满足采购需求的, 得1分;</p> <p>(4) 来源不可靠, 方案内容不能满足采购需求的, 不得分。</p>	7分
3	安装调试及回收方案 1	<p>根据供应商围绕“第二部分 采购需求”第二项【项目要求】4点(除“★”条款外)提供的安装调试及回收方案进行评审, 包括但不限于耗材上门安装方案、废旧产品回收清理方案、产品问题解决方案等:</p> <p>供应商针对本项目提供的安装调试及回收方案, 包括以上3项要求的得3分; 若没有对以上安装调试及回收方案进行展开说明的或缺项或不提供, 本小项及第2小项评分项均不得</p>	3分

		分。	
4	安装调试及回收方案 2	<p>针对供应商提供的上述安装调试及回收方案具体内容进行评审:</p> <p>(1) 方案内容完全满足且优于采购需求的, 得 7 分;</p> <p>(2) 方案内容能完全满足采购需求的, 得 4 分;</p> <p>(3) 方案内容能部分满足采购需求的, 得 1 分;</p> <p>(4) 方案内容不能满足采购需求的, 不得分。</p>	7 分
5	应急服务方案 1	<p>根据供应商围绕“第二部分 采购需求”第三项【其他要求】4 点提供的应急服务方案进行评审, 包括但不限于应急配送方案、全天候响应方案等:</p> <p>供应商针对本项目提供的应急服务方案, 包括以上 2 项要求的得 2 分; 若没有对以上应急服务方案进行展开说明的或缺项或不提供, 本小项及第 2 小项评分项均不得分。</p>	2 分
6	应急服务方案 2	<p>针对供应商提供的上述应急服务方案具体内容进行评审:</p> <p>(1) 方案内容完全满足且优于采购需求的, 得 7 分;</p> <p>(2) 方案内容能完全满足采购需求的, 得 4 分;</p> <p>(3) 方案内容能部分满足采购需求的, 得 1 分;</p> <p>(4) 方案内容不能满足采购需求的, 不得分。</p>	7 分
7	配送能力	<p>根据供应商的配送能力进行评审:</p> <p>每提供 1 辆耗材配送车辆, 得 3 分, 本小项最高得 6 分。</p> <p>注: 车辆为自有的需同时提供: ①有效的《机动车行驶证》或《车辆登记证》复印件②车辆正侧面照片。车辆为租赁的需同时提供: ①有效的车辆租赁合同复印件②有效的《机动车行驶证》或《车辆登记证》复印件③车辆正侧面照片。不符合或不提供不得分。</p>	6 分
8	国产兼容类打印机耗材清单	<p>根据供应商围绕“第二部分 采购需求”第五项【国产兼容类打印机耗材清单】的规格参数响应程度进行评审:</p> <p>1、完全响应或优于的, 得 9 分;</p>	9 分

响应程度	2、有 1-5 条负偏离的, 得 6 分; 3、有 6-10 条负偏离的, 得 3 分; 4、有 10 条以上 (不含 10) 负偏离的, 不得分。 注: 以供应商根据“第六部分 响应文件格式”提供的【6.2 国产兼容类打印机耗材清单响应表】的响应情况为准, 不按要求提供或提供的不符视为负偏离。
小计	45 分

### 3.6 价格评审 (30 分)

#### 3.6.1 价格得分计算方法

评分项目	计算方法
投标报价	1. 采用低价优先法计算, 即满足磋商文件要求 (通过资格性审查和符合性审查) 且最后报价最低的评审价 (指经价格修正后的最后报价, 下同) 为评审基准价, 其价格分为满分。 2. 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: $\text{价格得分} = (\text{评审基准价} / \text{评审价}) \times \text{价格分值}$ 注: 本项目以响应折扣率作为价格分的评审依据。

### 3.7 综合得分的计算

3.7.1 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

3.7.2 综合得分保留至小数点后 2 位。

### 4. 推荐成交候选供应商

4.1 磋商小组应当根据综合评分情况, 按照综合得分由高到低的顺序推荐 3 名成交候选供应商并编写评审报告 (磋商文件中另有规定的除外)。综合得分相同时, 按照最后报价由低到高的顺序推荐。综合得分且最后报价相同时, 按技术指标优劣顺序推荐, 如上述三项得分均相同时, 名次由磋商小组投票决定。

4.2 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的, 磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商, 采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员, 应当在报告上签署不同意见并说明理由, 由磋商小组书面记录相关

情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明不同意见和理由的, 视为同意评审报告。

## 第五部分 合同书格式

# 合 同 书

## (服务类)

项目编号: PYZX-2025FW-03

项目名称: 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团信息耗材供货服  
务采购项目

合同包号:

(注: 本合同仅为合同的参考文本, 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订, 最终以实际签订的合同为准。)

甲 方: \_\_\_\_\_

联系人:

电 话:

乙 方: \_\_\_\_\_

联系人:

电 话:

项目名称: 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团信息耗材供货服务采购项目

项目编号: PYZX-2025FW-03

合同包号:

根据 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团信息耗材供货服务采购项目 的采购结果, 按照《中华人民共和国民法典》的相关规定, 经双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 一致同意签订本合同如下。

### 一、采购标的、数量

序号	采购标的	数量
1		
2		

### 二、成交折扣率

成交折扣率 (大写): 百分之\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_%)。

结算价=Σ (各单项最高单价限价×成交折扣率×各单项实际采购量)。

### 三、项目要求

1、乙方需提供甲方业务所需的办公易耗件、国产兼容类打印耗材和部分品牌打印机的原装耗材, 安排人员管理, 需设置 1 名项目经理统筹管理, 办公耗材清单详见附件《原装品牌打印机耗材清单》和《国产兼容类打印机耗材清单》。

2、必须承诺提供的产品为合法销售、渠道正规、可兼容现有打印机, 全新正品 (生产日期不超过 1 年), 符合国家及甲方提出的有关质量标准的耗材。如出现严重质量问题或产品制造商推诿质量、服务责任时乙方须承担终极责任并提供质量和服务保障。如果出现假冒伪劣、盗版、产权不明等不合格产品, 或供货产品不对板的, 假一赔三。

3、配备 1 名项目经理, 不需驻场, 具有计算机类本科 (或以上) 学历, 具备计算机技术与软件专业技术资格的信息系统项目管理师证书, 能够快速熟悉并掌握甲方的业务运作模式, 承担起项目质量、安全、管理的责任, 负责处理项目日常事务工作, 在项目计划、组织和控制活动中做好领导工作, 起到上传下达的作用, 达到项目顺利完成的目的。

配备 1 名专职配送人员, 方便及时响应。专职配送人员具有大专 (或以上) 学历、具备相关货物的安装能力, 能解决耗材正常使用的问题。

配备 1 名应急备份配送人员, 方便及时响应。应急备份配送人员具有大专 (或以上) 学历、具备相关货物的安装能力, 能解决耗材正常使用的问题。

上述人员均须遵守甲方各项规定, 统一着装, 并佩戴具有乙方名称的胸卡。配送期间不得做出损害甲方单位形象和利益的行为。如遇突发公共卫生事件时, 需服从甲方相关管理。

#### 4、日常所用的办公耗材要求

1) 因甲方目前对日常所需的信息耗材实施零库存制度, 要求乙方必须承诺可以根据采购人要求, 直接送货至甲方院本部 (广州医科大学附属番禺中心医院)、东院区 (广州市番禺区第七人民医院)、药物维持点、区府门诊的相关科室并现场即时完成安装调试至成功。

2) 如果甲方在安装使用乙方提供的耗材的过程中出现偏色、无法正常使用等状况时, 乙方应在收到甲方通知的两小时内提供上门安装调试服务至成功。

3) 在送货安装产品的同时, 必须现场即时回收甲方在本项目实施过程中产生的废旧墨盒、废旧硒鼓, 废旧鼠标键盘等, 做到当天清走, 按国家行业的相关要求进行环保回收。

4) 严格按照国家各类废物管理的相关规定包装、运输本项目内产生的废旧物资, 并运送至乙方的回收处置场。

5) 在回收废旧产品时, 应严格遵守用户的关于质量、环境及职业安全卫生的相关规定。

#### 四、其他要求

1、关于新产品定价 (新产品是指日后甲方新需求用到的信息耗材): 乙方须向甲方提出价格申请, 甲方会针对新的所需的耗材进行市场询价, 要求乙方承诺可按甲方进行的

市场询价的平均价进行供货, 包含在本项目合同下结算, 同时供货产生的费用与本项目明确需求供货产生的费用合计不得超过本项目采购合同价格。

2、若甲方有一些目前在用的机器因报废不再使用时, 乙方必须承诺可将甲方已要求送货的、对应上述机型的、不影响二次销售的产品进行回收, 并不得产生费用。

3、国产兼容类打印耗材产品的品质要求及规格要求: 乙方提供的产品必须适配相应的打印机机型, 必须承诺打印质量相当于原厂原装产品打印质量, 否则不予以验收付款。对于因提供劣质耗材而造成甲方打印设备损坏的, 每发现一次, 乙方赔偿 1000 元人民币, 造成设备损坏的, 乙方按甲方设备采购价格赔偿。甲方不接受改装的产品, 不接受回收再利用的产品。

#### 4、配送要求

乙方为本项目配备送货车辆。

投标人在合同期内必须为甲方的办公设备耗材进行上门安装调试, 投标人接到上门安装调试电话后, 24 小时完成上门安装调试业务, 此项费用包含在投标报价中。

供货时间: 乙方需甲方发出订单的 48 小时内送货完毕, 节假日照常供货。如因紧急任务等特殊情况需要送货的, 乙方需在接送货需求后 20 分钟内进行响应, 2 个小时内送货完毕。乙方须提供 7 天×24 小时响应的联系人及联系方式, 更换联系人须征得甲方同意。

### 五、服务期限

服务期限: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日, 乙方必须在 12 个月内按需供货, 实际的送货数量和时间以甲方的通知为准。

本项目以合同金额使用完毕或服务期限到期的先到者为合同结束时间。

### 六、付款方式

甲方每季度对乙方所提供的货物的单价及数量进行一次结算, 乙方凭以下单据进行结款: 经甲方和乙方双方验货后签字确认的送货单、所开具的等额发票清单及等额发票等作为当季度结款凭证。甲方自收到发票后 5 个工作日内办理支付。

### 七、验收要求

1) 送货时产品须运到指定地点后并安装调试成功, 经检验合格由乙方和甲方的使用科室签字验收, 可视为验收合格。

2) 乙方所提供的产品必须符合或优于本文件所规定的质量要求, 并在每次发货时, 随货提供产品合格证、发货清单, 以便甲方验收。

3) 货物验收在甲方和乙方双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行。

4) 验收时如发现所交付的产品有短装、次品、损坏或其它不符合本文件规定之情形者, 甲方应作出详尽的现场记录, 或由甲方、乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由乙方承担。

5) 如果产品运输和安装过程中因事故造成产品短缺、损坏, 乙方应及时安排补货、换货, 以保证产品安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

## 八、知识产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷; 如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉, 则一切法律责任由乙方承担。

## 九、保密

(一) 项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止, 乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密, 否则, 由于乙方过错导致的上述资料泄密的, 乙方必须承担一切责任。项目完成后, 甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

(二) 未经甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方, 不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

(三) 除了合同本身之外, 上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求, 乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

## 十、违约责任与赔偿损失

(一) 乙方提供的服务不符合采购文件、响应文件或本合同规定的, 甲方有权拒收, 并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。合同另有约定的除外。

(二) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务, 从逾期之日起每日按本合同总价 3‰ 的数额向甲方支付违约金; 逾期 15 天以上 (含 15 天) 的, 甲方有权解除

合同, 要求乙方支付本合同总价 20%的违约金, 并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

(三) 甲方无正当理由拒绝接受服务, 到期拒付服务款项的, 甲方向乙方偿付本合同总价 5%的违约金。甲方逾期付款, 则每日按应付未付款项的 3‰向乙方偿付违约金。违约金累计不超过合同金额 5%。

(四) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

## 十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议, 如双方不能通过友好协商解决, 甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时, 应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报, 以减轻可能给对方造成的损失, 在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后, 允许延期履行或修订合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十四、其它

(一) 本合同所有附件、采购文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

(二) 在执行本合同的过程中, 所有经双方签署确认的文件 (包括会议纪要、补充协议、往来信函) 即成为本合同的有效组成部分。

(三) 如一方地址、电话、传真号码有变更, 应在变更当日内书面通知对方, 否则, 应承担相应责任。

(四) 除甲方事先书面同意外, 乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

## 十五、合同生效

(一) 合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

(二) 合同壹式\_\_份, 其中甲乙双方各执\_\_份, 采购代理机构执壹份, 政府采购监督管理部门\_\_份, 具有同等法律效力。

甲方 (盖章):

代表:

签定地点:

签定日期:           年       月       日

乙方(盖章):

代表:

签定日期:           年       月       日

开户名称:

银行账号:

开 户 行:

## 附件 耗材清单:

原装品牌打印机耗材清单						
序号	名称	该产品适配的机器的品牌 型号	规格参数	单位	品牌	成交单价/ 合同单价 (元)
1	色带架	适用于爱普生 1600K3H	产品容量与规格: 黑色带架, 打印字 符约 800 万。	条	EPSON 1600K3H	
2	墨盒	适用于爱普生 1390、爱普生 R330	产品容量与规格: 商品毛重 40g, 黑 色	个	EPSON T0851	
3	墨盒	适用于爱普生 1390、爱普生 R330	产品容量与规格: 商品毛重 40g, 青 色。	个	EPSON T0852	
4	墨盒	适用于爱普生 1390、爱普生 R330	产品容量与规格: 商品毛重 40g, 洋 红色。	个	EPSON T0853	
5	墨盒	适用于爱普生 1390、爱普生 R330	产品容量与规格: 商品毛重 40g, 黄 色。	个	EPSON T0854	
6	墨盒	适用于爱普生 1390、爱普生 R330	产品容量与规格: 商品毛重 40g, 淡 青色。	个	EPSON T0855	
7	墨盒	适用于爱普生 1390、爱普生 R330	产品容量与规格: 商品毛重 40g, 淡 红色。	个	EPSON T0856	
8	墨水	适用于爱普生 L101/L111/L1300/L201/L2 20/L211/L360/L383/L385/ L301	产品容量与规格: 容量 70ml, 黑色。	支	EPSON T6721	
9	墨水	适用于爱普生 L101/L111/L1300/L201/L2 20/L211/L360/L383/L385/ L301	产品容量与规格: 容量 70ml, 青色、 红色、黄色之一。	支	EPSON T6722/T6723/T 6724	
10	墨水	适用于爱普生 L801/L805/L810/L850/L18 00	产品容量与规格: 容量 70ml, 黑色。	支	EPSON T6741	
11	墨水	适用于爱普生 L801/L805/L810/L850/L18 00	产品容量与规格: 容量 70ml, 青色。	支	EPSON T6742	

12	墨水	适用于爱普生 L801/L805/L810/L850/L1800	产品容量与规格: 容量 70ml, 洋红色。	支	EPSON T6743	
13	墨水	适用于爱普生 L801/L805/L810/L850/L1800	产品容量与规格: 容量 70ml, 黄色。	支	EPSON T6744	
14	墨水	适用于爱普生 L801/L805/L810/L850/L1800	产品容量与规格: 容量 70ml, 淡青色。	支	EPSON T6745	
15	墨水	适用于爱普生 L801/L805/L810/L850/L1800	产品容量与规格: 容量 70ml, 淡红色。	支	EPSON T6746	
16	墨盒	适用于爱普生 WF-5290a/5790a 机型	产品容量与规格: 约打印 3000 页, 黑色。	个	EPSON T9481	
17	墨盒	适用于爱普生 WF-5290a/5790a 机型	产品容量与规格: 约打印 3000 页, 青色/品红色/黄色之一。	个	EPSON T9482/T9483/T9484	
18	色带架	适用于得实-1870、得实-1100II+、得实 DS-1700II+、得实 DS-620、得实 DS-650II、得实 AR-580II	产品容量与规格: 约打印 1000 万字符, 黑色。	条	DASCOM80D-3	
19	色带架	适用于得实 AR500、得实 510、得实 DS600、得实 610、得实 1100、得实 1700/TX	产品容量与规格: 约打印 1000 万字符, 黑色。	条	DASCOM80D-1	
20	硒鼓	适用于惠普 M203d、惠普 M203dn、惠普 M203dw、惠普 M227fdn、惠普 M227fdw、惠普 M227sdn、惠普 M227d	产品容量与规格: 商品毛重 420.0g, 打印量约 1600 页 (A4 纸 5%覆盖率), 黑色。	个	HPCF230A	
21	墨盒	适用于惠普 2020hc、惠普 2520hc、惠普 2529、惠普 2029、惠普 4729	产品容量与规格: 商品毛重 100.00g, 黑色。	个	HP46BK	
22	墨盒	适用于惠普 2020hc、惠普 2520hc、惠普 2529、惠普 2029、惠普 4729	产品容量与规格: 商品毛重 100.00g, 彩色。	个	HP46C	
23	硒鼓	适用于惠普 HPLaserJetProm405 系列 /MFPM429 系列	产品容量与规格: 一体式硒鼓, 约打印 3100 页, 黑色。	个	HP77A	

24	墨盒	适用于惠普 Deskjet 系列、惠普 2621、惠普 2622、惠普 1112、惠普 2132、惠普 1111、2131	产品容量与规格: 标准容量, 彩色。	个	HP803C 彩	
25	硒鼓	适用于惠普 1108、惠普 1106、惠普 M1213、惠普 1216、惠普 1136、惠普 M202、惠普 M226、惠普 M126、惠普 M128	产品容量与规格: 商品毛重 0.8kg, 打印量约 1500 页 (A4, 5%覆盖率), 黑色	个	HP88A	
26	墨盒	适用于惠普 hp8210/8710/8720/7720/7 730/7740 打印机	产品容量与规格: 大容量, 约打印 1600 页, 青色、红、 黄色之一	个	HP955CXL/955M XL/955YXL	
27	墨盒	适用于惠普 hp8210/8710/8720/7720/7 730/7740 打印机	产品容量与规格: 大容量, 约打印 1600 页, 黑色。	个	HP955BKXL	
28	硒鼓	适用于佳能 LBP6018w、佳能 LBP6018L、佳能 MF3010	产品容量与规格: 商品毛重 0.78kg, 普通装, 打印量约 1600 页 (A4 纸 5% 覆盖率), 黑色。	个	CANON CRG-925	
29	墨盒	适用于佳能 IB4080、佳能 MB5080、佳能 IB4180、佳能 MB5480	产品容量与规格: 商品毛重 120.00g, 黑色/蓝 色/洋红色/黄色。	个	CANON PGI-2800BK/PG I-2800C/PGI-2 800M/PGI-2800 Y	
30	硒鼓	适用于佳能 LBP7010C/LBP7018C	产品容量与规格: 商品毛重 460.00g, 打印量 约 1200 页 (A4 纸 5%覆盖率), 黑色。	个	CANON CRG-329BK	
31	硒鼓	适用于佳能 LBP7010C/LBP7018C	产品容量与规格: 商品毛重 460.00g, 打印量 约 1200 页 (A4 纸 5%覆盖率), 青色 /洋红色/黄色之 一。	个	CANON CRG-329C/CRG- 329M/CRG-329Y	

32	墨盒	适用于佳能 MG7580、佳能 MG6400、佳能 IX6880、佳能 MG7180、佳能 IX6780、佳能 MX928、佳能 P2780、佳能 2788	产品容量与规格: 商品毛重: 60.00g, 大容量, 黑色	个	CANON PG-815BKXL	
33	墨盒	适用于佳能 MG2400、佳能 MG2580、佳能 MG2580S、佳能 MG2980、佳能 MX498	产品容量与规格: 商品毛重 60.00g, 标准容量, 黑色	个	CANON PG-845	
34	墨盒	适用于佳能 MG3080、佳能 MG2400、佳能 TS308、佳能 TR4580	产品容量与规格: 商品毛重 60.00g, 标准容量, 彩色	个	CANON CL-846 (彩)	
35	墨水	适用于佳能 G2800、佳能 G3800、佳能 4800、佳能 1800、佳能 G2810、佳能 G3810、佳能 G4810	产品容量与规格: 商品毛重 180.00g, 标准容 量, 黑色/青色/红 色/黄色之一	支	CANON GI-890BK/GI-8 90C/GI-890M/G I-890Y	
36	墨盒	适用于佳能 P2780、佳能 MP288、佳能 MP236、佳能 MP259、佳能 MX368、佳能 2788	产品容量与规格: 商品毛重 60.00g, 大容量, 彩色	个	CANON CL-816XL	
37	粉盒	适用于佳能 LBP162dw、LBP161dn、iCMF263dn、iCMF266dn、iCMF269dw	产品容量与规格: 粉盒, 黑色, 打印 量约 1700 页	个	CANON CRG051	
38	鼓架	适用于佳能 LBP162dw、LBP161dn、iCMF263dn、iCMF266dn、iCMF269dw	产品容量与规格: 感光鼓组件, 打印 量约 23000 页	个	CANON CRG051	
39	相纸	适用于佳能 CP910、佳能 CP1200、佳能 CP1300	产品容量与规格: 6 寸, 108 张。	盒	CANON KP-108IN	
40	墨盒	适用于佳能 1180、佳能 1880、佳能 1980、佳能 2580、佳能 308318	产品容量与规格: 商品毛重 70.00g, 标准容量, 黑色	个	CANON PG-830	
41	墨盒	适用于佳能 1180、佳能 1880、佳能 1980、佳能 2580、佳能 308、佳能 318	产品容量与规格: 9ml, 彩色。	个	CANON PG-831	
42	墨盒	适用于佳能 5000、佳能 4500、佳能 4200、佳能 530、佳能 9000	产品容量与规格: 商品毛重 60.00g, 黑色。	个	CANON PGI-5BK	

43	色带架	适用于中航信息 PR-s/d/b/u/c 全系列通用	产品容量与规格: 带架规格 7mm*12m, 黑色。	条	中航 CITIC60201A-0 0	
44	硒鼓	适用惠普 hphpM180n/M154a/M181fw/ M154nw	产品容量与规格: 打印量约 900 页 (A4 幅面 5%覆盖 率), 黑色。	个	HP CF510A	
45	硒鼓	适用惠普 hphpM180n/M154a/M181fw/ M154nw	产品容量与规格: 打印量约 900 页 (A4 幅面 5%覆盖 率), 青色/黄色/ 品红色之一。	个	HP CF511A/CF512A CF513A	
46	硒鼓	适用惠普 HPM454dnM454dwM479dwM47 9fdnM479fdw	产品容量与规格: 打印量约 1300 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	HP 416A 黄/青/ 红	
47	硒鼓	适用惠普 HPM454dnM454dwM479dwM47 9fdnM479fdw	产品容量与规格: 打印量约 2400 页 (A4 幅面 5%覆盖 率), 黑色。	个	HP 416A 黑	
48	墨盒	适用惠普 hp1050/2050/1010/1000/2 000/1510/1511	产品容量与规格: 商品毛重 40.00g, 标准容量, 黑色。	个	HP 802BK	
49	墨盒	适用佳能 TS8380t/TS708/TS708t/TS 9580/TS9180/TS8380	产品容量与规格: 商品毛重 60.00g, 大容量, 黑色。	个	CANON 880PGBK	
50	墨盒	适用佳能 TS8380t/TS708/TS708t/TS 9580/TS9180/TS8380	产品容量与规格: 商品毛重 30.00g, 标准容量。	个	CANON 881BK/C/M/Y/P B	
51	墨水	适用爱普生 L3558/L3556/L1258/L311X /L315X/L316X/L325X/L326 X/L1218	产品容量与规格: 商品毛重 120.00g, 标准容 量, 彩色。	个	EPSON 004 黄/ 青/品红之一	
52	墨水	适用爱普生 L3558/L3556/L1258/L311X /L315X/L316X/L325X/L326 X/L1218	产品容量与规格: 商品毛重 120.00g, 标准容 量, 黑色。	个	EPSON 004 黑色	

53	色带架	适用 DS7860/DS200/DS7830/DS7850/DS2001I/DS78301I/DS78501I/DS7860+/DS200PRO 等	产品容量与规格: 可打印字符 1000 万。	个	DASCOM94D-5	
54	碳粉	适用于柯美 C300i/C360i	产品容量与规格: 打印量约 28000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	KONICA 黑色碳粉 TN328k	
55	碳粉	适用于柯美 C300i/C360i	产品容量与规格: 打印量约 28000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	KONICA 彩色碳粉 TN328M	
56	碳粉	适用于柯美 C300i/C360i	产品容量与规格: 打印量约 28000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	KONICA 彩色碳粉 TN328Y	
57	碳粉	适用于柯美 C300i/C360i	产品容量与规格: 打印量约 28000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	KONICA 彩色碳粉 TN328C	
58	装订针	适用于柯美 C300i/C360i	产品容量与规格: 1 盒 3 组, 每组 5000 个订针	盒	KONICA SK-602	
59	墨盒	适用于佳能 G1820/G2820/G2860/G3820 /G3821/G3860	产品容量与规格: 打印量约 6000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	CANON GI-81PGBK	
60	墨盒	适用于佳能 G1820/G2820/G2860/G3820 /G3821/G3860	产品容量与规格: 打印量约 7700 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	CANON GI-81M/Y/C	
61	硒鼓	适用惠普 hp108a/w136a/w/nw138p/p n/pnw 打印机硒鼓	产品容量与规格: 打印量约 1500 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	HPW1110A	
62	粉盒	适用于柯美 C458/C558/C658 复印机碳粉盒	产品容量与规格: 黑色碳粉盒, 约 28000 页	个	柯尼卡美能达 TN514 黑	
63	粉盒	适用于柯美 C458/C558/C658 复印机碳粉盒	产品容量与规格: 红/青/黄碳粉盒, 约 28000 页	个	柯尼卡美能达 TN514 彩	

64	粉盒	适用于柯美 C454/C554/C454e/C554e 打 印机	产品容量与规格: 黑色碳粉盒, 约 25000 页	个	柯尼卡美能达 TN512 黑	
65	粉盒	适用于柯美 C454/C554/C454e/C554e 打 印机	产品容量与规格: 红/青/黄碳粉盒, 约 25000 页	个	柯尼卡美能达 TN512 彩	
66	墨水	适用于爱普生 L4266/4268/4269/6268/62 78/6298/6279 打印机	产品容量与规格: 127ml, 标准容量, 打印量约 7500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	EPSON002 黑	
67	墨水	适用于爱普生 L4266/4268/4269/6268/62 78/6298/6279 打印机	产品容量与规格: 70ml, 标准容量, 打印量约 6000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	EPSON002 彩	
68	粉盒	适用于柯美 C450i/C550i 打 印机	产品容量与规格: 打印量约 28000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	柯尼卡美能达 TN626Y/M/C	
69	粉盒	适用于柯美 C450i/C550i 打 印机	产品容量与规格: 打印量约 28000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	柯尼卡美能达 TN626BK	
70	成像鼓	适用于惠普 HPNS1005/NS1020 系列	产品容量与规格: 打印量约 20000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	HPW1109A	
71	粉盒	适用于利盟 MS331/MS431/MX331/MX431 打印机	产品容量与规格: 打印量约 3000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	利盟 55B3000	
72	硒鼓	适用于利盟 MS331/MS431/MX331/MX431 打印机	产品容量与规格: 打印量约 40000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	利盟 55B0ZA0	
73	墨盒	适用惠普 hpdeskjet1210/1212/2330 /2332/2720/2729/2722 打 印机	产品容量与规格: 标准容量, 普通 装, 黑色。	个	HP 805BK	

74	墨盒	适用惠普 hpdeskjet1210/1212/2330 /2332/2720/2729/2722 打 印机	产品容量与规格: 标准容量, 普通 装, 彩色。	个	HP 805C	
75	鼓架	适用惠普 HP 227/203 打印 机	产品容量与规格: 打印量约 23000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	HP CF232A	
76	硒鼓	适用惠普 3004dw/3104fdw/3104fdn 打印机	产品容量与规格: 打印量约 1700 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)。	个	HP W1460	
77	墨水	适用于佳能 G580/G680	产品容量与规格: 标准容量, 普通 装, 黑色, 灰色。	个	Canon GI-83GY/BK	
78	墨水	适用于佳能 G580/G680	产品容量与规格: 标准容量, 普通 装, 彩色。	个	Canon GI-83R/C/M/Y	
79	粉盒	适用兄弟 L3228CDW、 L3288CDW、L3528CDW	产品容量与规格: 大容量, 黑色, 约 3000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)。	个	兄弟 TN289XLBK	
80	粉盒	适用兄弟 L3228CDW、 L3288CDW、L3528CDW	产品容量与规格: 大容量, 彩色, 约 2300 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)。	个	兄弟 TN289XLC/M/Y	
81	墨水	适用于爱普生 L8058	产品容量与规格: 70ml, 标准容量, 打印量约 7200 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	个	爱普生 056BK	
82	墨水	适用于爱普生 L8058	产品容量与规格: 70ml, 标准容量, 打印量约 7200 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	个	爱普生 056C	

### 国产兼容类打印机耗材清单

序号	名称	该产品适配的机器的品牌型号	规格参数	单	成交单价/
----	----	---------------	------	---	-------

				位	合同单价 (元)
1	色带芯	适用爱普生 LQ1600KII/1900K/LQ300K/LQ800K	产品规格: 黑色, 打印机色带芯 (不含框)	条	
2	无线鼠标	适用于各类办公电脑	无线鼠标, 黑色。	个	
3	无线光电套	适用于各类办公电脑	套装, 内含无线鼠标与键盘, 黑色。	套	
4	墨水	适用于适用佳能/惠普/兄弟/爱普生喷墨墨仓型打印机	100ML, 黑色	个	
5	色带架	爱普生 610K/615K/630K/635K/730K/735K/80KF/80KFIIIF	产品规格: 黑色, 打印机色带架 (框)。	条	
6	色带架	松下 KXP1131	产品规格: 黑色, 打印机色带架 (框加芯)。	条	
7	色带架	中航 PR600 打印机	产品规格: 黑色, 打印机色带架 (框加芯)。	条	
8	色带架	适用于爱普生 1600K3H、136KW	产品规格: 黑色, 打印机色带架 (框加芯)。	条	
9	硒鼓	适用于佳能 MF211、佳能 MF212w、佳能 MF215、佳能 216n、佳能 223d、佳能 226dn、佳能 229DW	产品容量与规格: 黑色, 打印量: $\geq 1500$ 张 (A4 幅面 $\geq 5\%$ 覆盖率)	个	
10	硒鼓	适用于惠普 HP1010、HP1012、HP1020、HP1005、HP1319	产品容量与规格: 颜色: 黑色, 单支装, 打印量: 2500 页 (A4 纸, $5\%$ 覆盖率)	个	
11	硒鼓	适用于惠普 M401D、惠普 M401N、惠普 425DN	产品容量与规格: 商品毛重 1.08kg 或以上, 打印量 2700 页 (公布的印量根据 ISO/IEC19752 在连续打印情况下获得。黑色。	个	
12	硒鼓	适用惠普 HPM1132、M1212nf、MFP 佳能 canonLBP6018、MF3010	产品容量与规格: 黑色, 打印量: 2400 页 (A4, $5\%$ 覆盖率)	个	
13	硒鼓	适用于惠普 226DW、惠普 M1136、惠普 M1213NF、惠普 1216、惠普 M126NW、惠普 202d	产品容量与规格: 商品毛重 0.8kg 或以上, 1500 页 (平均打印覆盖率基于 ISO/IEC24711), 黑色。	个	

14	硒鼓	适用于惠普 M251、惠普 M276	产品容量与规格: 商品毛重 0.8kg 或以上, 打印页数: A4, 5%覆盖率, 1600 页, 黑、青、红、黄色其中之一单色。	个	
15	粉盒	适用惠普 HP30AM227fdw、M227sdn、M203dn、M203d、M203dw、M227fdn 打印机	产品容量与规格: 颜色黑色, 打印量 1600 页 (A4, 5%覆盖率)。	个	
16	粉盒	适用于兄弟 7080D、兄弟 DCP-7180DN、兄弟 7380、兄弟 7480D	产品容量与规格: 颜色黑色, 打印量 2600 页 (A4, 5%覆盖率)。	个	
17	硒鼓	适用佳能 CanonLBP161dn、LBP162dw、MF263dn、MF266dn、MF269dw 打印机	产品容量与规格: 打印量约 1700 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 黑色。	个	
18	硒鼓	适用惠普 m429fdw、m329dw、hpm305dn、m405dw、m429dw、m405dn、m305d 打印机	产品容量与规格: 打印量约 3100 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 黑色。无芯片	个	
19	鼓组件	适用于惠普 HPLaserJetProM203d/M203dn/M203dwHPLaserJetProMFP227d/M227dn/M227dw/M227fw/M227fdn/M227fdw/M227sdn	产品容量与规格: 鼓架, 约打印 23000 页。	个	
20	硒鼓	适用于惠普 HPM452DW、HPM452D、HPM452NW、HPM477FDW、HPM477FNW、HPM377DW	产品容量与规格: 打印量约 2300 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 黑色、品红色、黄色之一	个	
21	硒鼓	适用惠普 P1505/P1505n/M1120/M1120n/M1522nf/M1522n, CanonLBP3250 系列	产品容量与规格: 黑色, 打印量: 2000 页 (A4, 5%覆盖率)	个	
22	硒鼓	适用于佳能 MF441DW/MF443DW/MF449DW	产品容量与规格: 黑色, 打印量: 3100 页 (A4, 5%覆盖率), 无芯片	个	
23	粉盒	适用于兄弟 HL-5440D/5450DN/6180DWMFC-8510DN/8515DN	产品容量与规格: 打印量: 3000 张, 粉盒 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	
24	硒鼓	适用于惠普 hphpM180n/M154a/M181fw/M154nw	产品容量与规格: 打印量约 3200 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 黑色、青色、品红色、黄色之一	个	
25	硒鼓	适用于惠普 hpm281fdw/254dw/254NW/280NW/281FDN	产品容量与规格: 打印量约 1400 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 黑色。	个	
26	硒鼓	适用于惠普 hpm281fdw/254dw/254NW/280NW/2	产品容量与规格: 打印量约 1300 页 (A4 幅面 5%覆盖率),	个	

		81FDN	青色。		
27	硒鼓	适用惠普 hpm281fdw/254dw/254NW/280NW/2 81FDN	产品容量与规格: 打印量约 1300 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 品红色。	个	
28	硒鼓	适用惠普 hpm281fdw/254dw/254NW/280NW/2 81FDN	产品容量与规格: 打印量约 1300 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 黄色。	个	
29	无线鼠标	适用于各类办公电脑	无线鼠标, 银色/黑色, 支持 蓝牙和无线适配器, 无线双 模式	个	
30	相片纸	适用于各类打印机	A4 (20 张/包)	包	
31	粉盒	适用于惠普 HP150a、150nw、178nw、 178nwg、179fnw、179fwg 打印机 墨粉盒	产品容量与规格: 黑色打印 量约 1000 页, 彩色打印量约 1000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	
32	硒鼓	适用于惠普 HPM454dn、M454dw、 M479dw、M479fdn、M479fdw	产品容量与规格: 黑色打印 量约 2400 页, 彩色打印量约 2100 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 无芯片。	个	
33	硒鼓	适用于佳能 mf4712 惠普 1536dnf、 P1606dn、P1566 佳能 MF4712/4752/4410/4412MFP	产品容量与规格: 打印量约 2100 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 黑色。	个	
34	色带芯	通用于爱普生 LQ1600K3H 色带芯	产品规格: 黑色, 打印机色 带芯 (不含框)。	条	
35	粉盒	适用利盟 C950de 机型	产品容量与规格: 标准容量, 普通装 (黑色/洋红/黄色/粉 色)。	个	
36	鼓组件	适用 OKIC532、C532dn、C542、 C542dn	产品容量与规格: 打印量约 30000 页 (A4 幅面 5%覆盖率) 黑/红/蓝/黄	个	
37	粉盒	适用 OKIC532、C532dn、C542、 C542dn	产品容量与规格: 打印量约 6000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)、 红/蓝/黄	个	
38	废粉盒	适用 X/C950de 机型	产品容量与规格: 标准容量, 普通装。	个	
39	彩图打印纸	适用相关型号打印机	A4 (20 包/箱)	包	
40	刻录光盘	适用于各类刻录机	DVD-R/+R (含光盘袋)	张	

41	U 盘	容量 16G	TYPE-C、USB 双接口、USB3.0 以上	个	
42	U 盘	容量 32G	TYPE-C、USB 双接口、USB3.0 以上	个	
43	U 盘	容量 64G	TYPE-C、USB 双接口、USB3.0 以上	个	
44	U 盘	容量 128G	TYPE-C、USB 双接口、USB3.0 以上	个	
45	U 盘	容量 256G	TYPE-C、USB 双接口、USB3.0 以上	个	
46	鼓组件	适用兄弟 2240D、2250DN、7470D、7360	产品容量与规格: 鼓架, 约打印 12000 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 硒鼓架。	个	
47	粉盒	用兄弟 mfc7360 硒鼓 2240D、2250DN、7470D、7057 联想 m7400、LT2441H、LJ2400L	产品容量与规格: 打印量约 1200 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 黑色。	个	
48	硒鼓	适用三星 MLT-D203L 硒鼓 M3870、M3320、M3370 硒鼓 M4020、M4070	产品容量与规格: 打印量约 5000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	
49	硒鼓	适用佳能 CanonMF441、MF443、MF449、LBP222、LBP223	产品容量与规格: 打印量约 3100 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	
50	粉盒	适用于联想 CS1831/CS1831W/CM7120W/CS1821/CS1821W/CM7110W 打印机	产品容量与规格: 打印量约 1500 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	
51	硒鼓	适用惠普 HP103a、MFP133pn、131pn、131a、1003	产品容量与规格: 标准容量, 普通装	个	
52	硒鼓	适用惠普 P1005、P1006 佳能 3018、3108 打印机	产品容量与规格: 打印量约 2100 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	
53	成像鼓	适用于惠普 HPNS1005/NS1020 系列	产品容量与规格: 打印量约 20000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	
54	标签色带	适用 brother 兄弟 PT-D210 标签机	产品容量与规格: 8 米	个	
55	高光相片纸	单面高光相片纸	20 张/包 (A4 200g)	包	
56	碳带	适用相关型号打印机	产品容量与规格: 标准容量, 普通装 (110*90mm)	支	
57	粉盒	适用于联想 LJ3700D、LJ3800DN、M8900DNF、M8600DN	产品容量与规格: 打印量约 3000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	
58	硒鼓	适用惠普 3004dw、3104fdw、3104fdn 打印机	产品容量与规格: 打印量约 1700 页 (A4 幅面 5%覆盖率)。	个	

59	粉盒	适用兄弟 L3228CDW、L3288CDW、L3528CDW	产品容量与规格: 大容量, 约 2300 页 (A4 幅面 5% 覆盖率、各色)。	个	
60	标签机色带	通用 TZe-231pt-115b/d210/18rz/P700 /900/d450/p300bt	产品容量与规格: 8 米*6mm	个	
61	标签机色带	通用 TZe-231pt-115b/d210/18rz/P700 /900/d450/p300bt	产品容量与规格: 8 米*9mm	个	
62	标签机色带	通用 TZe-231pt-115b/d210/18rz/P700 /900/d450/p300bt	产品容量与规格: 8 米*12mm	个	
63	标签机色带	通用 TZe-231pt-115b/d210/18rz/P700 /900/d450/p300bt	产品容量与规格: 8 米*18mm	个	
64	标签机色带	通用 TZe-231pt-115b/d210/18rz/P700 /900/d450/p300bt	产品容量与规格: 8 米*24mm	个	
65	硒鼓	适用惠普 HPM454dn、M454dw、M479dw、M479fdn、M479fdw	产品容量与规格: 黑色打印量约 2400 页, 彩色打印量约 2100 页 (A4 幅面 5% 覆盖率), 含芯片。	个	
66	硒鼓	适用惠普 429dw 硒鼓 329dw、405d、305dn、329dn、405dwm、429fdw 硒鼓打印机	产品容量与规格: 打印量约 3800 页 (A4 幅面 5% 覆盖率), 含芯片。	个	
67	固态移动硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 1TB	个	
68	固态移动硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 2TB	个	
69	固态移动硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 4TB	个	
70	机械移动硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 1TB	个	
71	机械移动硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 2TB	个	
72	机械移动硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 4TB	个	

73	墨水	适用于爱普生 L8058	产品容量与规格: 70ml, 标准容量, 打印量约 7200 页(A4 幅面 5%覆盖率)、各色	个	
74	鼓组件	适用于 LENOVO-LD4636/BROTHER-DR3250- 标准装鼓组件	产品容量与规格: 打印量红 25000 页(A4 幅面 5%覆盖率)	个	
75	硒鼓	适用于 LENOVO-LT4636H/BROTHER-TN3285 -标准装黑粉	产品容量与规格: 打印量红 8000 页(A4 幅面 5%覆盖率)	个	
76	硒鼓	惠普 ColorLaserJetProM255nw 打 印机彩色	黑/青/红/黄色, 带芯片。黑 色打印量 1350 页, 青/红/黄 色打印量 1250 页。	个	
77	硒鼓	惠普 HPLaser1003w 打印机黑白	产品容量与规格: 打印量 1500 页	个	
78	全树脂 碳带	适用相关设备	110mm*70m	卷	
79	电子标 签	适用于黏贴各种设备, 耐用不掉色	65*35*1.25mm(长 x 宽 x 厚)	张	

## 第六部分 响应文件格式

# 响应文件

(正本/副本)

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

合同包号：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

响应供应商地址：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

## 一、目录

### 1.1、响应文件目录表

文件类型	文件名称	提交情况		证明文件页码	备注
		有	无		
1. 目录	1.1 磋商响应文件目录表			见第 ( ) 页	
	1.2 资格性审查自查表			见第 ( ) 页	
	1.3 符合性审查自查表			见第 ( ) 页	
2. 资格性审查	2.1 资格文件声明函			见第 ( ) 页	
	2.2 政府采购法第二十二条证明文件 (1) 具有独立承担民事责任的能力;【提供营业执照或登记证书或自然人的身份证明,若分公司响应的,供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司),须同时提供总公司和分公司营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书。分公司已获得总公司有效授权的,总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或采购文件另有规定的从其规定】 (2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (提供《资格文件声明函》) (3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (提供《资格文件声明函》) (4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (提供《资格文件声明函》或填报设备及专业技术能力情况) (5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(提供《资格文件声明函》)【重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》(财库〔2022〕3号文),“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,如法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定)】 (6) 供应商应符合法律、行政法规规定的其他条件; (提供《资格文件声明函》)			见第 ( ) 页	
	2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同包的投标;为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他				见第 ( ) 页

	采购活动。（提供《资格文件声明函》）				
	2.4 供应商资格条件中要求的其他证明文件			见第（ ）页	
	2.5 响应供应商认为有必要提交的文件			见第（ ）页	
	2.6-----			见第（ ）页	
3. 符合性 审查	3.1 磋商函			见第（ ）页	
	3.2 法定代表人（单位负责人）证明书及法定代表人 身份证			见第（ ）页	
	3.3 法定代表人授权委托书及授权代表身份证			见第（ ）页	
4、商务部 分	4.1 供应商基本情况表			见第（ ）页	
	4.2 同类项目业绩			见第（ ）页	
	4.3 管理体系认证			见第（ ）页	
	4.4 服务团队情况			见第（ ）页	
	4.5 响应供应商认为对本项目有利于商务评分的文 字和文件			见第（ ）页	
	4.6-----			见第（ ）页	
5、技术部 分	5.1 服务规格差异表			见第（ ）页	
	5.2 实质性条款（“★”项）承诺函			见第（ ）页	
	5.3 供货服务方案			见第（ ）页	
	5.4 安装调试及回收方案			见第（ ）页	
	5.5 应急服务方案			见第（ ）页	
	5.6 配送能力			见第（ ）页	
	5.7 国产兼容类打印机耗材清单响应程度			见第（ ）页	
	5.8 需要采购人提供的附加条件			见第（ ）页	
	5.9 响应供应商认为对本项目有利于技术评分的文 字和文件			见第（ ）页	
	5.10-----			见第（ ）页	
6、价格部 分	6.1 报价一览表			见第（ ）页	
	6.2 国产兼容类打印机耗材清单响应表			见第（ ）页	

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 1.2 《资格性审查表》 自查表

序号	供应商资格要求	自查结论	证明文件
(一)	满足政府采购法第二十二条的规定		
1	具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照或登记证书或自然人的身份证明，若分公司响应的，供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司)，须同时提供总公司和分公司营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或采购文件另有规定的从其规定】；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第( )页
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(提供《资格文件声明函》)；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第( )页
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供《资格文件声明函》)；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第( )页
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(提供《资格文件声明函》或填报设备及专业技术能力情况)；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第( )页
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(提供《资格文件声明函》)【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》(财库〔2022〕3号文)，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，如法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)】；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第( )页
6	供应商应符合法律、行政法规规定的其他条件；(提供《资格文件声明函》)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第( )页
(二)	落实政府采购政策需满足的资格要求：/	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第( )页
(三)	本项目的特定资格要求		
1	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【①以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，同	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第( )页

序号	供应商资格要求	自查结论	证明文件
	①对信息查询记录和证据截图或下载存档, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料; ②若分公司投标: 供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司), 除了对供应商进行信息查询外, 同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档】		
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同包的投标; 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供《资格文件声明函》)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第( )页
3	本项目不接受联合体响应;	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第( )页
4	已办理报名登记并成功购买了采购文件的供应商。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第( )页
备注: 如以上要求与磋商邀请函中的申请人资格要求不一致的, 以磋商邀请函中的申请人资格要求为准。			
<b>结论: 是否通过资格性审查</b>		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	

## 1.3 《符合性审查表》

序号	符合性审查内容	自查结论	证明文件
1	响应报价按照采购文件要求进行报价; 以响应折扣率进行报价, 以百分比表示, 不能为负数。凡超出 ( $0% < \text{响应折扣率} \leq 100%$ ) 的投标, 一律视为无效报价。响应折扣率必须为固定的报价 (如 95%), 不得存在区间值 (如 80~90%), 采购人不接受有任何选择的报价, 否则被视为无效投标处理。若磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价, 有可能影响项目质量或不能诚信履约的, 响应供应商应能作出合理说明。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第 ( ) 页
2	响应文件完全满足采购文件中“★”号条款和指标, 无负偏离。(响应文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第 ( ) 页
3	已提交《法定代表人/负责人证明书》、《法定代表人授权委托书》(响应文件签字代表非法定代表人的情况下须提供) 以及《磋商函》。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第 ( ) 页
4	响应文件完整, 响应内容基本完整, 无重大错漏, 并按要求签署、盖章。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第 ( ) 页
5	磋商有效期为响应截止日起至少 90 天。(以《磋商函》中的承诺为准)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第 ( ) 页
6	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第 ( ) 页
7	不属于法律、法规、规章及采购文件规定无效响应的其他情形。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第 ( ) 页
<b>结论: 是否通过符合性审查</b>		<input type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 不通过

## 二、资格性审查文件

### 2.1 资格文件声明函

广东省华粤采购科技有限公司:

关于贵公司\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日发布 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团信息耗材供货服务采购项目 (项目编号: PYZX-2025FW-03) 的采购公告, 本公司(企业)愿意参加投标, 并声明:

一、本公司(企业)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- 1、具有独立承担民事责任的能力;
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5、参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司(企业)的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他响应供应商的单位负责人不为同一人且与其他响应供应商之间不存在直接控股、管理关系。

三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定, 本公司(企业)如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则, 由此所造成的损失、不良后果及法律责任, 一律由我公司(企业)承担。

四、本公司(企业)承诺在本次招标采购活动中, 如有违法、违规、弄虚作假行为, 所造成的损失、不良后果及法律责任, 一律由我公司(企业)承担。

特此声明!

注: 本声明函必须提供且内容不得擅自删改, 否则视为无效响应。

响应供应商名称: \_\_\_\_\_

法定代表人或响应供应商授权代表(签署本人姓名或印盖本人姓名章): \_\_\_\_\_

单位地址: \_\_\_\_\_

单位公章: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

注: 响应供应商须按 2.2 的要求提供政府采购法二十二条证明文件。

## 2.2 《关于资格文件声明函》附件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照或登记证书或自然人的身份证明，若分公司响应的，供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供总公司和分公司营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或采购文件另有规定的从其规定】

1.2 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《资格文件声明函》）

1.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《资格文件声明函》）

1.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《资格文件声明函》或填报设备及专业技术能力情况）

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《资格文件声明函》）【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号文），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，如法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】

1.6 供应商应符合法律、行政法规规定的其他条件；（提供《资格文件声明函》）

### 三、符合性审查文件

#### 3.1 磋商函

广东省华粤采购科技有限公司:

我方确认收到贵方 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团信息耗材供货服务采购项目 采购货物及相关服务的采购文件 (项目编号: PYZX-2025FW-03), (响应供应商名称、地址) 作为响应供应商已正式授权 (被响应供应商授权代表全名、职务) 为我方签名代表, 签名代表在此声明并同意:

- 1、我们愿意遵守采购代理机构磋商文件的各项规定, 自愿参加磋商, 并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定, 并严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。
- 2、我们同意本磋商响应文件的磋商有效期从提交磋商响应文件的截止之日起 90 日历日内有效。如果我们的磋商响应被接受, 则直至合同生效时止, 本磋商响应始终有效并不撤回已递交的磋商响应文件。
- 3、我们已经详细地阅读并完全明白了全部磋商文件及附件, 包括澄清 (如有) 及参考文件, 我们完全理解本磋商文件的要求, 我们同意放弃对磋商文件提出不明或误解的一切权力。
- 4、我们同意提供采购人或者采购代理机构与磋商小组要求的有关投标的一切数据或资料。
- 5、我们理解采购人或者采购代理机构与磋商小组并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标, 完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予成交的唯一条件。
- 6、如果我们未对磋商文件全部要求作出实质性响应, 则完全同意并接受按无效投标处理。
- 7、我们证明提交的一切文件, 无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的, 绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺: 在本次招标采购活动中, 如有违法、违规、弄虚作假行为, 所造成的损失、不良后果及法律责任, 一律由我公司 (企业) 承担。
- 8、如果我们提供的声明或承诺不真实, 则完全同意认定为我司提供虚假材料, 并同意作相应处理。
- 9、我们是依法注册的法人, 在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位 (如有) 和采购代理机构。
- 10、所有有关本次投标的函电请寄: 响应供应商地址

投标单位（公章）：

公司（企业）法定代表人或响应供应商授权代表签字或盖私章：

年 月 日

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

### 3.2 法定代表人/单位负责人证明书

致: 广东省华粤采购科技有限公司:

\_\_\_\_\_同志, 现任我单位\_\_\_\_\_职务, 为法定代表人, 特此证明。

签发日期: \_\_\_\_\_ 单位: \_\_\_\_\_ (盖章)

附: 代表人性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

营业执照号码: \_\_\_\_\_ 经济性质: \_\_\_\_\_

主营(产): \_\_\_\_\_

兼营(产): \_\_\_\_\_


进口物品经营许可证号码: \_\_\_\_\_

主营: \_\_\_\_\_

兼营: \_\_\_\_\_

- 说明: 1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。  
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效, 不得转让、买卖。  
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标, 请供应商务必提供本附件)



### 3.3 法定代表人/负责人授权委托书

致: 广东省华粤采购科技有限公司

兹授权\_\_\_\_\_同志, 为我方签订\_\_\_\_\_项目(项目编号: \_\_\_\_\_) 经济合同及办理其他事务代理人, 其权限是:

\_\_\_\_\_。

授权单位: \_\_\_\_\_ (盖章) 法定代表人 \_\_\_\_\_ (签名或盖私章)

有效期限: 至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 签发日期: \_\_\_\_\_

附: 代理人性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

营业执照号码: \_\_\_\_\_ 经济性质: \_\_\_\_\_

主营(产): \_\_\_\_\_ 兼营(产): \_\_\_\_\_

进口物品经营许可证号码: \_\_\_\_\_

主营: \_\_\_\_\_ 兼营: \_\_\_\_\_

- 说明:
1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效, 不得转让、买卖。
  3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
  4. 授权权限: 全权代表本公司参与上述采购项目的投标, 负责提供与签署确认一切文书资料, 以及向贵方递交的任何补充承诺。
  5. 有效期限: 与本公司响应文件成交注的磋商有效期相同, 自本单位盖公章之日起生效。
  6. 投标签字代表为法定代表人, 则本表不适用。

代理人身份证复印件  
(请双面复印)

## 四、商务部分

### 4.1 供应商基本情况表

响应供应商		企业性质	
地址		电话/传真	
成立年月		经营范围	
营业执照号			
注册资金		职工人数	
公司所获证书		其中	管理人员
			技术人员
			工人
固定资产	原值	万元	流动资金
	净值	万元	
上年度主要经济指标	服务总产值	万元	
	实现利润	万元	
企业简介	<p>请在简介中说明但不限于以下内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 是否具有健全稳定的组织结构;</li> <li>✓ 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力;</li> <li>✓ 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。</li> </ul>		

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 4.2 同类项目业绩

（请根据评价标准提供证明文件）

## 4.3 管理体系认证

（请根据评价标准提供证明文件）

## 4.4 服务团队情况

（请根据评价标准提供证明文件）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

## 五、技术部分

### 5.1 服务规格差异表

#### (1) 实质性条款 (“★”项) 响应表

响应供应商全称:

项目名称:

招标编号:

序号	招标服务主要要求	投标服务响应内容 (响应供应商应按实际情况填写)	偏离说明(正偏离/ 无偏离/负偏离)	证明文件指引
1				见第__页
2				
3				

- 注: 1. 响应供应商必须对应采购文件第二部分“采购需求”的“★”项内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2. 响应供应商响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。
3. 注: 若无偏离, 在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。
4. 本表内容不得擅自修改。

响应供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字盖本人姓名章: \_\_\_\_\_

响应供应商名称(签章): \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日

**(2) 一般服务条款响应表**

响应供应商全称:

项目名称:

招标编号:

序号	招标服务主要要求	投标服务响应内容 (响应供应商应按实际情况填写)	偏离说明(正偏离/无偏离/负偏离)	证明文件指引
1				见第__页
2				
3				

注:若无偏离,在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离,在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样。如注明“正偏离”字样,则还需提供有效的证据并被专家认可,否则专家有权不予采纳。

**【备注】**请各投标公司注意,在“投标响应内容”一栏中请尽量不要单纯的复制采购文件中招标服务主要参数的文件。“招标主要要求”表必须严格按照采购文件第二部分《采购需求》中的规定的参数一字不漏的复制,绝对不允许改字或删除某条参数的现象发生,否则采购人有权拒绝该响应供应商的投标并按虚假应标处理(因响应供应商手误或笔误等同处理)。响应供应商在“投标响应内容”栏填写所参投产品参数时,只能填写响应产品真实参数及服务情况。如不属于响应供应商自有资质和服务,必须加以注明,否则采购人有权认定响应供应商为虚假应标并拒绝该响应供应商的投标(因响应供应商手误或笔误等同处理)。

响应供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字盖本人姓名章: \_\_\_\_\_

响应供应商名称(签章): \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日

## 5.2 实质性条款（“★”项）承诺函

致 广州医科大学附属番禺中心医院、广东省华粤采购科技有限公司

对于\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

1.

2.

3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

### 5.3 供货服务方案

(格式自拟)

### 5.4 安装调试及回收方案

(格式自拟)

### 5.5 应急服务方案

(格式自拟)

### 5.6 配送能力

(请根据评价标准提供证明文件)

### 5.7 国产兼容类打印机耗材清单响应程度

(请根据评价标准提供证明文件)

响应供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字或盖本人姓名章: \_\_\_\_\_

响应供应商名称(签章): \_\_\_\_\_

日 期: 年 月 日

## 5.8 需采购人提供的附加条件

序号	响应供应商需要采购人提供的附加条件

注: 1、响应供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出, 否则将视为响应供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的, 将被视为响应无效。

2、如没有需要采购人配合或提供的附加条件, 则在表中填“无”或不提供该表。

响应供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字或盖本人姓名章: \_\_\_\_\_

响应供应商名称(签章): \_\_\_\_\_

日 期: 年 月 日

## 六、价格部分

### 6.1 报价一览表（首次报价）

响应供应商全称:

项目名称:

项目编号:

合同包号:

单位: %

采购标的	数量（单位）	响应折扣率（%）	备注
信息耗材供货服务	1 项	_____ %	
响应折扣率（大写）	百分之_____		

**说明:** 1. 供应商须按要求填写所有信息, 不得随意更改本表格式。

2. 本项目以响应折扣率进行报价, 以百分比表示, 不能为负数。凡超出 ( $0% < \text{响应折扣率} \leq 100\%$ ) 的投标, 一律视为无效报价。响应折扣率必须为固定的报价 (如 95%), 不得存在区间值 (如 80~90%), 采购人不接受有任何选择的报价, 否则被视为无效投标处理。

3. 此表是响应文件的必要文件, 是响应文件的组成部分。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章: \_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）: \_\_\_\_\_

日 期: 年 月 日

## 6.2 国产兼容类打印机耗材清单响应表

国产兼容类打印机耗材清单						
序号	名称	该产品适配的机器的品牌型号	规格参数	单位	响应的品牌/型号/规格参数	响应情况 (正偏离/ 无偏离/ 负 偏离)
1	色带 芯	适用爱普生 LQ1600KII/1900K/LQ300K/LQ800K	产品规格: 黑色, 打印机 色带芯 (不含框)	条		
2	无线 鼠标	适用于各类办公电脑	无线鼠标, 黑色。	个		
3	无线 光电 套	适用于各类办公电脑	套装, 内含无线鼠标与键 盘, 黑色。	套		
4	墨水	适用于适用佳能/惠普/兄弟/爱普生 喷墨墨仓型打印机	100ML, 黑色	个		
5	色带 架	爱普生 610K/615K/630K/635K/730K/735K/80 KF/80KF11F	产品规格: 黑色, 打印机 色带架 (框)。	条		
6	色带 架	松下 KXP1131	产品规格: 黑色, 打印机 色带架 (框加芯)。	条		
7	色带 架	中航 PR600 打印机	产品规格: 黑色, 打印机 色带架 (框加芯)。	条		
8	色带 架	适用于爱普生 1600K3H、136KW	产品规格: 黑色, 打印机 色带架 (框加芯)。	条		
9	硒鼓	适用于佳能 MF211、佳能 MF212w、佳 能 MF215、佳能 216n、佳能 223d、佳 能 226dn、佳能 229DW	产品容量与规格: 黑色, 打印量: $\geq 1500$ 张(A4 幅面 $\geq 5\%$ 覆盖率)	个		
10	硒鼓	适用于惠普 HP1010、HP1012、HP1020、 HP1005、HP1319	产品容量与规格: 颜色: 黑色, 单支装, 打印量: 2500 页(A4 纸, 5%覆盖 率)	个		
11	硒鼓	适用于惠普 M401D、惠普 M401N、惠普 425DN	产品容量与规格: 商品毛 重 1.08kg 或以上, 打印 量 2700 页 (公布的印量 根据 ISO/IEC19752 在连 续打印情况下获得。黑 色。	个		

12	硒鼓	适用惠普 HPM1132、M1212nf、MFP 佳能 canonLBP6018、MF3010	产品容量与规格: 黑色, 打印量: 2400 页 (A4, 5%覆盖率)	个		
13	硒鼓	适用于惠普 226DW、惠普 M1136、惠普 M1213NF、惠普 1216、惠普 M126NW、惠普 202d	产品容量与规格: 商品毛重 0.8kg 或以上, 1500 页(平均打印覆盖率基于 ISO/IEC24711), 黑色。	个		
14	硒鼓	适用于惠普 M251、惠普 M276	产品容量与规格: 商品毛重 0.8kg 或以上, 打印页数: A4, 5%覆盖率, 1600 页, 黑、青、红、黄色其中之一单色。	个		
15	粉盒	适用惠普 HP30AM227fdw、M227sdn、M203dn、M203d、M203dw、M227fdn 打印机	产品容量与规格: 颜色黑色, 打印量 1600 页 (A4, 5%覆盖率)。	个		
16	粉盒	适用于兄弟 7080D、兄弟 DCP-7180DN、兄弟 7380、兄弟 7480D	产品容量与规格: 颜色黑色, 打印量 2600 页 (A4, 5%覆盖率)。	个		
17	硒鼓	适用佳能 CanonLBP161dn、LBP162dw、MF263dn、MF266dn、MF269dw 打印机	产品容量与规格: 打印量约 1700 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 黑色。	个		
18	硒鼓	适用惠普 m429fdw、m329dw、hpm305dn、m405dw、m429dw、m405dn、m305d 打印机	产品容量与规格: 打印量约 3100 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 黑色。无芯片	个		
19	鼓组件	适用于惠普 HPLaserJetProM203d/M203dn/M203dw HPLaserJetProMFP227d/M227dn/M227dw/M227fw/M227fdn/M227fdw/M227s dn	产品容量与规格: 鼓架, 约打印 23000 页。	个		
20	硒鼓	适用于惠普 HPM452DW、HPM452D、HPM452NW、HPM477FDW、HPM477FNW、HPM377DW	产品容量与规格: 打印量约 2300 页 (A4 幅面 5%覆盖率), 黑色、品红色、黄色之一	个		
21	硒鼓	适用惠普 P1505/P1505n/M1120/M1120n/M1522n f/M1522n, CanonLBP3250 系列	产品容量与规格: 黑色, 打印量: 2000 页 (A4, 5%覆盖率)	个		
22	硒鼓	适用于佳能 MF441DW/MF443DW/MF449DW	产品容量与规格: 黑色, 打印量: 3100 页 (A4, 5%覆盖率), 无芯片	个		
23	粉盒	适用于兄弟 HL-5440D/5450DN/6180DWMFC-8510DN /8515DN	产品容量与规格: 打印量: 3000 张, 粉盒 (A4 纸, 5%覆盖率)	个		

24	硒鼓	适用于惠普 hphpM180n/M154a/M181fw/M154nw	产品容量与规格: 打印量约 3200 页(A4 幅面 5%覆盖率), 黑色、青色、品红色、黄色之一	个		
25	硒鼓	适用于惠普 hpm281fdw/254dw/254NW/280NW/281F DN	产品容量与规格: 打印量约 1400 页(A4 幅面 5%覆盖率), 黑色。	个		
26	硒鼓	适用于惠普 hpm281fdw/254dw/254NW/280NW/281F DN	产品容量与规格: 打印量约 1300 页(A4 幅面 5%覆盖率), 青色。	个		
27	硒鼓	适用惠普 hpm281fdw/254dw/254NW/280NW/281F DN	产品容量与规格: 打印量约 1300 页(A4 幅面 5%覆盖率), 品红色。	个		
28	硒鼓	适用惠普 hpm281fdw/254dw/254NW/280NW/281F DN	产品容量与规格: 打印量约 1300 页(A4 幅面 5%覆盖率), 黄色。	个		
29	无线鼠标	适用于各类办公电脑	无线鼠标, 银色/黑色, 支持蓝牙和无线适配器, 无线双模式	个		
30	相片纸	适用于各类打印机	A4 (20 张/包)	包		
31	粉盒	适用于惠普 HP150a、150nw、178nw、178nwg、179fnw、179fwg 打印机墨粉盒	产品容量与规格: 黑色打印量约 1000 页, 彩色打印量约 1000 页(A4 幅面 5%覆盖率)。	个		
32	硒鼓	适用于惠普 HPM454dn、M454dw、M479dw、M479fdn、M479fdw	产品容量与规格: 黑色打印量约 2400 页, 彩色打印量约 2100 页(A4 幅面 5%覆盖率), 无芯片。	个		
33	硒鼓	适用于佳能 mf4712 惠普 1536dnf、P1606dn、P1566 佳能 MF4712/4752/4410/4412MFP	产品容量与规格: 打印量约 2100 页(A4 幅面 5%覆盖率), 黑色。	个		
34	色带芯	适用于爱普生 LQ1600K3H 色带芯	产品规格: 黑色, 打印机色带芯 (不含框)。	条		
35	粉盒	适用利盟 C950de 机型	产品容量与规格: 标准容量, 普通装 (黑色/洋红/黄色/粉色)。	个		
36	鼓组件	适用 OKIC532、C532dn、C542、C542dn	产品容量与规格: 打印量约 30000 页(A4 幅面 5%	个		

			覆盖率)黑/红/蓝/黄			
37	粉盒	适用 OKIC532、C532dn、C542、C542dn	产品容量与规格: 打印量约 6000 页(A4 幅面 5%覆盖率)、红/蓝/黄	个		
38	废粉盒	适用 X/C950de 机型	产品容量与规格: 标准容量, 普通装。	个		
39	彩图打印纸	适用相关型号打印机	A4 (20 包/箱)	包		
40	刻录光盘	适用于各类刻录机	DVD-R/+R (含光盘袋)	张		
41	U 盘	容量 16G	TYPE-C、USB 双接口、USB3.0 以上	个		
42	U 盘	容量 32G	TYPE-C、USB 双接口、USB3.0 以上	个		
43	U 盘	容量 64G	TYPE-C、USB 双接口、USB3.0 以上	个		
44	U 盘	容量 128G	TYPE-C、USB 双接口、USB3.0 以上	个		
45	U 盘	容量 256G	TYPE-C、USB 双接口、USB3.0 以上	个		
46	鼓组件	适用兄弟 2240D、2250DN、7470D、7360	产品容量与规格: 鼓架, 约打印 12000 页(A4 幅面 5%覆盖率), 硒鼓架。	个		
47	粉盒	用兄弟 mfc7360 硒鼓 2240D、2250DN、7470D、7057 联想 m7400、LT2441H、LJ2400L	产品容量与规格: 打印量约 1200 页(A4 幅面 5%覆盖率), 黑色。	个		
48	硒鼓	适用三星 MLT-D203L 硒鼓 M3870、M3320、M3370 硒鼓 M4020、M4070	产品容量与规格: 打印量约 5000 页(A4 幅面 5%覆盖率)。	个		
49	硒鼓	适用佳能 CanonMF441、MF443、MF449、LBP222、LBP223	产品容量与规格: 打印量约 3100 页(A4 幅面 5%覆盖率)。	个		
50	粉盒	适用于联想 CS1831/CS1831W/CM7120W/CS1821/CS1821W/CM7110W 打印机	产品容量与规格: 打印量约 1500 页(A4 幅面 5%覆盖率)。	个		
51	硒鼓	适用惠普 HP103a、MFP133pn、131pn、131a、1003	产品容量与规格: 标准容量, 普通装	个		
52	硒鼓	适用惠普 P1005、P1006 佳能 3018、3108 打印机	产品容量与规格: 打印量约 2100 页(A4 幅面 5%覆盖率)。	个		

53	成像鼓	适用于惠普 HPNS1005/NS1020 系列	产品容量与规格: 打印量约 20000 页(A4 幅面 5% 覆盖率)。	个		
54	标签色带	适用 brother 兄弟 PT-D210 标签机	产品容量与规格: 8 米	个		
55	高光相片纸	单面高光相片纸	20 张/包 (A4 200g)	包		
56	碳带	适用相关型号打印机	产品容量与规格: 标准容量, 普通装 (110*90mm)	支		
57	粉盒	适用于联想 LJ3700D、LJ3800DN、M8900DNF、M8600DN	产品容量与规格: 打印量约 3000 页(A4 幅面 5% 覆盖率)。	个		
58	硒鼓	适用惠普 3004dw、3104fdw、3104fdn 打印机	产品容量与规格: 打印量约 1700 页(A4 幅面 5% 覆盖率)。	个		
59	粉盒	适用兄弟 L3228CDW、L3288CDW、L3528CDW	产品容量与规格: 大容量, 约 2300 页(A4 幅面 5%覆盖率、各色)。	个		
60	标签机色带	通用 TZe-231pt-115b/d210/18rz/P700/90 0/d450/p300bt	产品容量与规格: 8 米 *6mm	个		
61	标签机色带	通用 TZe-231pt-115b/d210/18rz/P700/90 0/d450/p300bt	产品容量与规格: 8 米 *9mm	个		
62	标签机色带	通用 TZe-231pt-115b/d210/18rz/P700/90 0/d450/p300bt	产品容量与规格: 8 米 *12mm	个		
63	标签机色带	通用 TZe-231pt-115b/d210/18rz/P700/90 0/d450/p300bt	产品容量与规格: 8 米 *18mm	个		
64	标签机色带	通用 TZe-231pt-115b/d210/18rz/P700/90 0/d450/p300bt	产品容量与规格: 8 米 *24mm	个		
65	硒鼓	适用惠普 HPM454dn、M454dw、M479dw、M479fdn、M479fdw	产品容量与规格: 黑色打印量约 2400 页, 彩色打印量约 2100 页(A4 幅面 5%覆盖率), 含芯片。	个		

66	硒鼓	适用惠普 429dw 硒鼓 329dw、405d、305dn、329dn、405dwm、429fdw 硒鼓打印机	产品容量与规格: 打印量约 3800 页(A4 幅面 5%覆盖率), 含芯片。	个		
67	固态硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 1TB	个		
68	固态硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 2TB	个		
69	固态硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 4TB	个		
70	机械移动硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 1TB	个		
71	机械移动硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 2TB	个		
72	机械移动硬盘	适用相关型号电脑	产品容量与规格: 4TB	个		
73	墨水	适用于爱普生 L8058	产品容量与规格: 70ml, 标准容量, 打印量约 7200 页(A4 幅面 5%覆盖率)、各色	个		
74	鼓组件	适用于 LENOVO-LD4636/BROTHER-DR3250-标准装鼓组件	产品容量与规格: 打印量红 25000 页(A4 幅面 5%覆盖率)	个		
75	硒鼓	适用于 LENOVO-LT4636H/BROTHER-TN3285-标准装黑粉	产品容量与规格: 打印量红 8000 页(A4 幅面 5%覆盖率)	个		
76	硒鼓	惠普 ColorLaserJetProm255nw 打印机彩色	黑/青/红/黄色, 带芯片。黑色打印量 1350 页, 青/红/黄色打印量 1250 页。	个		
77	硒鼓	惠普 HPLaser1003w 打印机黑白	产品容量与规格: 打印量 1500 页	个		
78	全树脂碳带	适用相关设备	110mm*70m	卷		
79	电子标签	适用于黏贴各种设备, 耐用不掉色	65*35*1.25mm(长 x 宽 x 厚)	张		

注: 1. 响应供应商必须针对上述耗材逐一列明响应的品牌、型号及规格参数。未列明的项目视为缺项, 所有缺漏项均判定为不符合采购要求, 按负偏离处理。

2. “响应情况” 栏须严格按照以下标准填写: 当响应耗材规格参数优于采购要求时填写 “正偏离”; 与采购要求完全一致时填写 “无偏离”; 不符合采购要求 (含缺漏项、参数不达标等情形) 时填写 “负偏离”, 不得填写其他非规定表述。

## 第七部分 其他可选格式

注: 本格式为响应供应商提交质疑函时使用, 不属于响应文件格式的组成部分。

## 质 疑 函 ( 范 本 )

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商: .....

地址: ..... 邮编: .....

联系人: ..... 联系电话: .....

授权代表: .....

联系电话: .....

地址: ..... 邮编: .....

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: .....

质疑项目的编号: ..... 包号: .....

采购人名称: .....

采购文件获取日期: .....

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: .....

事实依据: .....

法律依据: .....

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: ..... 供应商名称 (盖章): .....

授权代表签字 (签章): .....

日期: .....

(注: 质疑函接收单位: 广东省华粤采购科技有限公司 联系电话: 020-62313760 地址: 广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 塔 603-611 房)

## 联合体共同投标协议书（本项目不适用）

立约方: （甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

### 一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购方全称）签订政府采购合同。

### 二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。
2. 联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。
3. 联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。
4. 如成交，联合体各方共同与（采购方全称）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，磋商有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式 份，随响应文件装订\_\_\_份，送采购人\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_份。

甲公司全称：（盖章）	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）
法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）
年 月 日	年 月 日	年 月 日

**注：1. 联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。**

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。