



华粤采购
HUA YUE PROCUREMENT

综合评选文件

(自主采购)

项目编号：GZZX-2026HW-10

项目名称：广州市中西医结合医院安检设备采购项目

项目类别：货物类

采购人：广州市中西医结合医院

广东省华粤采购科技有限公司

发布日期：2026年5月

目 录

第一章	综合评选公告	1
第二章	响应须知	4
第三章	采购人需求	7
第四章	评审办法	13
第五章	合同书格式	21
第六章	响应文件格式	27

第一章 综合评选公告

注：广州市中西医结合医院安检设备采购项目综合评选项目的潜在供应商应在广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔603-611房广东省华粤采购科技有限公司获取采购文件，并于2026年05月21日15点30分（北京时间）前递交响应文件。

广东省华粤采购科技有限公司受广州市中西医结合医院的委托，对以下项目进行综合评选，欢迎符合资格条件的供应商参加响应。

一、采购项目编号：GZZX-2026HW-10

二、采购项目名称：广州市中西医结合医院安检设备采购项目

三、采购预算：人民币130,000.00元

四、项目内容及要求

合同包1（X射线智能安全检查系统）：

合同包预算金额：130,000.00元

采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	采购预算（最高限价）	是否允许进口产品
X射线智能安全检查系统	2（台）	详见《第三章 采购人需求》	130,000.00	否

本合同包不接受联合体响应。

合同履行期限：自合同签订之日起至福宁院区装修工程结束止。

五、供应商资格要求

1、参加本项目响应的供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照或登记证书或自然人的身份证明，若分公司响应的，供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或采购文件另有规定的从其规定】

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《资格文件声明函》）

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《资格文件声明函》）

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《资格文件声明函》或填报设备及专业技术能力情况）

(5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《资格文件声明函》）【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2023〕3号文），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，如法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。

(6) 供应商应符合法律、行政法规规定的其他条件；（提供《资格文件声明函》）

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求：

(1) 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【①以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；②若分公司响应：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档】。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《资格文件声明函》）

(3) 本项目不接受联合体响应。

(4) 已办理报名登记并成功购买了采购文件的供应商。

六、获取采购文件

时间：2026年05月16日至2026年05月20日，每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔603-611房广东省华粤采购科技有限公司

方式：本项目可通过现场报名或邮寄资料报名，符合资格要求的供应商凭以下资料购买采购文件：

（一）营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（或三证合一证明）；（二）如购买采购文件经办人是法定代表人，需提供法定代表人证明书及其身份证复印件；经办人是供应商授权代表，需提

供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

（三）填写完整的《购买标书登记表》（在广东省华粤采购科技有限公司网站 www.gdhycg.com 下载）。

售价（元）：按报名的合同包计，300 元/合同包，售后不退。

七、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

2026 年 05 月 21 日下午 15：30 时（注 15：00 时开始受理响应文件，请供应商提前到达）

地点：广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 塔 611 房广东省华粤采购科技有限公司开标室。

八、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

九、其他补充事宜

1、报名费可以现金形式缴纳或公对公转入以下账号：

开户名：广东省华粤采购科技有限公司

开户行：招商银行股份有限公司广州天河支行

账号：120910640210702

2、购买标书联系方式：许小姐，020-62313760-0 或 801，邮箱：3169465509@qq.com 或 3169465509@gdhycg.com

3、本项目只接受购买本采购文件的供应商参加响应。

十、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：广州市中西医结合医院

地址：广州市花都区迎宾大道 87 号

2、采购代理机构信息

名称：广东省华粤采购科技有限公司

地址：广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 塔 603-611 房

联系方式：020-62313760

3、项目联系方式

项目联系人：德工

电话：020-62313760-812

广东省华粤采购科技有限公司

2026 年 05 月 15 日

第二章 响应须知

序号	项目	内容
1	项目概况	项目名称：广州市中西医结合医院安检设备采购项目 项目编号：GZZX-2026HW-10 采购人名称：广州市中西医结合医院 采购方式：综合评选 预算金额：人民币 130,000.00 元
2	响应有效期	从响应文件提交截止之日起 90 日内
3	响应递交材料	<p>唱标信封一份（内含《报价一览表》原件 1 份）密封封装，在每一封口处加盖公章，封套标明项目名称、项目编号、合同包号（如有）、供应商名称及“唱标信封”等字样</p> <p>响应文件正本壹份和电子文件壹份（电子文件须为正本签名盖章后的扫描件）一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目名称、项目编号、合同包号（如有）、供应商名称、及“正本”等字样</p> <p>响应文件副本叁份（正本签名盖章后的复印件）一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目名称、项目编号、合同包号（如有）、供应商名称及“副本”等字样</p> <p>对多个合同包进行响应的，响应文件应按每个合同包分别装订和封装。</p>
4	开 标	时间：详见综合评选公告 地点：详见综合评选公告 供应商可委派其代表递交响应文件，参加开标仪式。开标仪式上将公开宣读各供应商的响应报价，并由代表签字确认。如未委派代表参加开标仪式的，则视同认可开标结果。 如递交响应文件的供应商 < 3 家时，本项目采购失败。 如递交响应文件的供应商 \geq 3 家时，本项目进入开标及评审环节。
5	演示与述标	无。
6	样品	无。
7	评审小组组成	全部评审过程由采购人代表（可选）以及从评审专家库中随机抽取的评审专家共同组成评审小组负责完成，评审小组由 3 人或以上单数成员组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的 2/3。

8	评审方法	详见《第四章 评审办法》。																																												
9	评审步骤	先进行初步评审，再进行详细评审。只有通过初步评审的供应商才能进入详细评审，即合格供应商。																																												
10	成交候选供应商的推荐	<p>1、如通过初审的合格供应商≥ 3家时，则按以下流程进行详细评审并推荐成交候选供应商；</p> <p>评审小组结合商务文件部分、技术文件部分和价格部分进行综合评估，将商务得分、技术得分和价格得分相加得出各合格供应商的综合得分。评审小组编写书面的评审报告，按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选供应商，排名第二的供应商为第二成交候选供应商。综合得分相同的，名次按价格分由高到低顺序排列；综合得分相同且价格分相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、价格分和技术评分均相同的，名次由评审小组抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。</p> <p>2、通过初审的合格供应商不足3家，本项目废标。</p>																																												
11	项目兼投兼中规则	本项目仅一个合同包，该规则不适用。																																												
12	采购代理服务费	<p>1. 成交供应商须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费：以采购预算为基数，按差额定率累进法（参照下表《招标代理服务收费标准》）计算后下浮10%收取：</p> <p style="text-align: center;">《招标代理服务收费标准》</p> <table border="1" data-bbox="536 1288 1399 1832"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">费率 中标金额</th> <th style="text-align: center;">货物招标</th> <th style="text-align: center;">服务招标</th> <th style="text-align: center;">工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">100万元以下</td> <td style="text-align: center;">1.5%</td> <td style="text-align: center;">1.5%</td> <td style="text-align: center;">1.0%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100~500万元</td> <td style="text-align: center;">1.1%</td> <td style="text-align: center;">0.8%</td> <td style="text-align: center;">0.7%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">500~1000万元</td> <td style="text-align: center;">0.8%</td> <td style="text-align: center;">0.45%</td> <td style="text-align: center;">0.55%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1000~5000万元</td> <td style="text-align: center;">0.5%</td> <td style="text-align: center;">0.25%</td> <td style="text-align: center;">0.35%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5000万元~1亿元</td> <td style="text-align: center;">0.25%</td> <td style="text-align: center;">0.1%</td> <td style="text-align: center;">0.2%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1~5亿元</td> <td style="text-align: center;">0.05%</td> <td style="text-align: center;">0.05%</td> <td style="text-align: center;">0.05%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5~10亿元</td> <td style="text-align: center;">0.035%</td> <td style="text-align: center;">0.035%</td> <td style="text-align: center;">0.035%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10~50亿元</td> <td style="text-align: center;">0.008%</td> <td style="text-align: center;">0.008%</td> <td style="text-align: center;">0.008%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50~100亿元</td> <td style="text-align: center;">0.006%</td> <td style="text-align: center;">0.006%</td> <td style="text-align: center;">0.006%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100亿以上</td> <td style="text-align: center;">0.004%</td> <td style="text-align: center;">0.004%</td> <td style="text-align: center;">0.004%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：如按以上标准计算低于5000元的则统一按照5000元计取。</p> <p>2. 成交供应商应在《收款通知单》发出之日起五个工作日内，凭已盖收款章的现金送款单原件或进账单原件到采购代理机构领取《成交通知书》。</p>	费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标	100万元以下	1.5%	1.5%	1.0%	100~500万元	1.1%	0.8%	0.7%	500~1000万元	0.8%	0.45%	0.55%	1000~5000万元	0.5%	0.25%	0.35%	5000万元~1亿元	0.25%	0.1%	0.2%	1~5亿元	0.05%	0.05%	0.05%	5~10亿元	0.035%	0.035%	0.035%	10~50亿元	0.008%	0.008%	0.008%	50~100亿元	0.006%	0.006%	0.006%	100亿以上	0.004%	0.004%	0.004%
费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标																																											
100万元以下	1.5%	1.5%	1.0%																																											
100~500万元	1.1%	0.8%	0.7%																																											
500~1000万元	0.8%	0.45%	0.55%																																											
1000~5000万元	0.5%	0.25%	0.35%																																											
5000万元~1亿元	0.25%	0.1%	0.2%																																											
1~5亿元	0.05%	0.05%	0.05%																																											
5~10亿元	0.035%	0.035%	0.035%																																											
10~50亿元	0.008%	0.008%	0.008%																																											
50~100亿元	0.006%	0.006%	0.006%																																											
100亿以上	0.004%	0.004%	0.004%																																											

		收款单位：广东省华粤采购科技有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司广州天河支行 银行账号：120910640210702（交纳采购代理服务费账号）
--	--	--

注：供应商必须认真阅读响应须知的内容，以免造成响应无效。

第三章 采购人需求

注：

1. 带“★”标记的条款（如有）为必须满足的实质性要求，供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离的，将按无效响应处理；带“▲”标记的条款（如有）为评分重要技术指标参数，不做响应无效处理。如有虚假响应，将导致废标。
2. 供应商须提供响应产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书、技术白皮书、软件系统功能截图、检测报告复印件等作为技术证明文件，否则评审小组有权视相应技术参数响应不符合采购要求！如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版。响应文件内提供的证明材料中的技术参数描述与供应商在《用户需求响应表》中的响应描述不一致时，以响应文件内提供的证明材料中的技术参数描述为准。不同参数提供的技术支持资料相互矛盾的，评审小组有权视为不响应采购文件要求。
3. 供应商须对本项目为单位的采购标的或服务内容进行整体响应，不得缺漏，任何只对其中一部分采购标的或服务内容进行响应的都被视为无效响应。
4. 供应商应对采购需求书中的设备性能和技术指标在《用户需求响应表》中列出实际参数数值。如果响应文件只注明“正偏离”或“无偏离”或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。
5. 供应商没有在响应文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被供应商完全接受。
6. 本项目不允许成交供应商转包、分包项目内容。

一、项目概况

根据公安部门关于加强医院安全防范的相关要求，采购人拟采购及安装两台 X 射线智能安全检查系统，其中一台安装位置为综合楼入口，另一台安装位置为福宁分院入口，根据院区实际装修进展实时采购。

二、采购标的汇总表

序号	标的名称	计量单位	数量	采购预算（最高限价）
1	X 射线智能安全检查系统	台	2	人民币 13 万元

注：供应商须对本项目进行整体响应，不允许只对其中部分内容进行响应。响应总价不得超出最高限价。

三、技术要求

1. 通道尺寸：650mm×500mm（±10mm）（宽×高）。
2. 外形尺寸：2000mm×900mm×1300mm（±100mm）（长×宽×高）。
3. 传送带高度：在 550mm-650mm 范围内。
4. 电源：220VAC（±10%），50Hz（±10%）；
5. 功耗：≤0.8kW。
6. 管电压：160kV（±10%），管电流：1.0mA（±10%）（可调）
7. 设备采用单源多能量 X 射线检查技术，能够准确识别有机物、无机物和混合物。
8. X 射线冷却/工作周期：油冷/连续。
9. 设备应具有至少 3 个摄像头，其中：进口至少 1 个，出口至少 1 个，通道内至少 1 个。
10. 外壳防护等级应符合 GB/T 4208-2017 的规定，不低于 IP20 的要求。
11. 具有图像回拉功能：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制。
12. 具有缩放功能：设备应能放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大应≥64 倍。
13. 保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻<0.09Ω。
14. 绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下>500MΩ。湿热条件下应>20MΩ。
15. 泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应<3mA。
16. 图像存储功能：设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员 ID、设备 ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同 X 光机过包图像同步保存。
17. 设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：（1）刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）；（2）仿真枪；（3）管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐）；（4）压力容器；（5）瓶装液体；（6）鞭炮；（7）电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑）；（8）锂电池、充电宝；（9）工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）；（10）打火机；（11）雨伞。

18. 设备在 0.3m/s ($\pm 10\%$) 速度下正常工作时，线分辨力：能够分辨最小单根实芯铜线直径可达 $\Phi 0.102\text{mm}$ (AWG38) 或更小范围；穿透分辨力：能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径可达 $\Phi 0.203\text{mm}$ (AWG32) 或更小范围；空间分辨力：能够分辨最小线对直径可达 1.0mm 或更小范围；
19. 故障报警提示：设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP 地址冲突、MAC 地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除。
20. 故障自动恢复：当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在 3 分钟或更短时间内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失。
21. 用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、指纹录入、编辑和登录功能。
22. 智能节能：当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止；当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能对出入口处有无人的情况下实现智能节能功能，当设备入口无人出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
- ▲23. 事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与 X 射线透射图像进行关联存储。
24. 灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有不低于 10 个级别的灵敏度设置。
- ▲25. 超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，通过人工按下操作台上的相应功能键或相关操作，设备应能检测出厚度等于或小于 0.01mm 的钢板。
- ▲26. 具有一键报警功能：设备应具有一键报警按钮，当一键报警被触发时，设备应能将一键报警信息上传至远程平台。
27. 图像信噪比：X 射线图像信噪比 (SNR) $\geq 41\text{dB}$ 。
- ▲28. 导水功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出。
29. 图像解像功能：对 X 光机测试体的 0.8mm 线对进行 X 射线图像解像力分析，其 MTF 值应 ≥ 0.5 。
30. 包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和 X 光图片进行 1:1 绑定，准确率应 $\geq 98\%$ 。
31. 危险品图像插入 (TIP) 功能应具有初次判图和二次判图功能，初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。
- ▲32. 主控和终端能自动校时，具有计时备份功能，当任何一方突发异常情况时，均可对终端进行校时，恢复设备的正常计时功能。
33. 当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应 $< 0.5\text{s}$ 。

34. 设备具有图像降噪等级调整功能，支持用户自行调整降噪级别，调整范围可达 100 个或以上等级。

35. 键盘检查：键盘段落轴体支持青轴，键程长 $\leq 2.4\text{mm}$

36. 设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应 $< 6\text{mm}$ 。

四、商务要求：

（一）报价要求

本项目为交钥匙项目。供应商响应报价应包括所有货物采购、配件、辅材、运输、安装、调试、系统对接、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、税金等所有费用，以及供应商认为必要的其他货物、材料、服务；供应商应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必要但采购文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用。如果供应商在成交并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现的任何遗漏，设计费及总包配合费均由成交供应商负责，采购人将不再支付任何费用。

（二）交货期、交货地点

1. **交货期：**两台 X 射线智能安全检查系统分别安装在综合楼入口和福宁分院入口，根据院区实际装修进展实时采购，两台设备在接采购人通知后分期交货。采购人待综合楼入口场地和福宁分院入口场地分别具备安装条件后，通知成交供应商交货安装，成交供应商应在接采购人通知后 15 个工作日内完成送货、安装、调试等工作。

2. **交货地点：**广州市采购人指定地点（综合楼、福宁分院）。

（三）交货要求、包装、运输、保管（技术要求中如有特别要求的以技术要求中的为准）

1. 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，成交供应商供货时须提供有关货物的合格证明材料。

2. 成交供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内成交供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

3. **包装：**成交供应商所供货物必须为设备生产厂家原厂包装，包装质量符合国家相关标准。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由成交供应商负责。

4. **运输：**成交供应商根据采购人指定的安装地点，负责将货物材料运送到现场，在此过程中的全部运输（包括但不限于装卸车、货物现场的搬运）所产生的全部费用由成交供应商负责。

5. **保管：**货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

6. 成交供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具

等交付给采购人，成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，成交供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由成交供应商承担相关的违约责任。

（四）安装与调试

1. 成交供应商必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。

2. 成交供应商必须向采购人提供本项目采购的所有货物的安装及调试服务的全部内容，并配合采购人完成整个系统的联调测试工作。若本项目采购的货物等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务在响应文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3. 所有设备均须由成交供应商送货上门并安装调试。采购人不再支付任何费用。

4. 自系统安装工作一开始，成交供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（五）技术培训

1. 成交供应商负责对采购人的技术人员进行设备的使用、维护和保养培训，在培训工作开始前向采购方免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，所有培训以中文进行。

2. 培训内容包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。要求参训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，直至操作人员掌握产品的日常使用、维护保养方法，保证操作人员可正确操作使用，并能排除一般故障。培训所需全部费用均由成交供应商支付。

（六）验收要求

两台设备分期交货，每台设备在安装调试完成后，双方共同进行验收，并签署该设备的验收报告。

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

2. 货物应为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3. 如成交设备属于国家强制计量或检定的设备，仪器设备验收时应通过政府依法设置的法定计量机构检定/校准合格。如不属于国家强制计量或检定的设备，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，仪器设备检定/校准所产生费用由成交供应商承担。

4. 采购方组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商的履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术

标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

5. 验收时如发现产品与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权拒收并要求成交供应商立即更换或提出索赔要求。

（七）质量保证期及售后服务

1. **质保期：验收合格后整机质保≥3年**，如原厂家有更长质保期的以厂家提供的质保期为准，质保期的期限以采购人和成交供应商双方签署的《验收报告》的最晚时间起计算，质保期内成交供应商必须负责维修及更换配件，费用包含在投标报价中。质保期内，如货物或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

2. 质保期内若设备出现故障，成交供应商必须在收到采购人通知后 2 小时内技术支持响应，如有需要上门服务的 24 小时内到达现场处理故障。报修 48 小时内不能修好的应提供同等级的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由成交供应商按原型号或升级型号进行更换。

3. 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4. 质保期满后成交供应商须提供终身维修保养服务。

5. 所有货物质保服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

6. 在仪器及软件的完整生命周期内，成交供应商应保证系统软件各应用软件的维护、更新和升级，费用包含在响应报价中；

7. 其他服务：供应商自行制定详尽的售后服务承诺。

（八）付款方式

1. 两台设备分期交货、安装、调试及验收。成交供应商每完成 1 台设备的交货安装调试并验收合格后，采购人一次性支付该台设备对应合同价款（即合同总额的 50%）。

2. 成交供应商须在办理付款手续前，向采购人提供等额合法有效发票、付款申请函、成交通知书、验收合格报告，否则采购人有权拒绝付款。

3. 本合同的付款时间为采购人向支付部门提出支付申请的时间（不含支付部门审查时间）。

第四章 评审办法

一、初审

1. 初审：由评审小组针对各供应商的响应文件进行初步评审（具体审查内容详见《初审表》），如响应文件出现下列情况之一时则视为供应商初审不合格。

- 1) 不符合供应商资格要求的；
- 2) 未注明响应有效期或响应有效期小于 90 天的；
- 3) 对采购项目的关键、主要内容，供应商有报价漏项的；或报价不唯一的；或报价超出最高限价的；或当评审小组启动异常低价审查时，供应商的报价未通过异常低价审查的；
- 4) 响应文件对采购文件中“★”号条款产生负偏离；
- 5) 未提交《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》（响应文件签字代表非法定代表人的情况下须提供）以及《报价函》的，以及响应文件未按要求签署及盖章的；
- 6) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 7) 属于有关法律、法规、规章和采购文件规定的其他无效响应的情形。

2. 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3. 价格修正

响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- ①响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。
- ②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表(报价表)的总价为准，并修改单价；
- ④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- ⑤同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- ⑥修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
- ⑦以修正后的价格作为响应报价及评审价。成交价格及金额以经修正后的价格和金额为准。

4. 关于异常低价审查：参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序：①响应报价低于全部通过初

步审查供应商响应报价平均值 50%的，即响应报价 \leq 全部通过初步审查供应商响应报价平均值 \times 50%；
 ②响应报价低于通过初步审查的次低报价供应商响应报价 50%的，即响应报价 \leq 通过初步审查的次低报价供应商响应报价 \times 50%；
 ③响应报价低于采购项目最高限价 45%的，即响应报价 \leq 采购项目最高限价 \times 45%；
 ④评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。注：评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。如供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

5. 有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效。

- ①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- ②不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
- ③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- ④不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- ⑤不同供应商的响应文件相互混装；
- ⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，评审小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

6. 如初审合格的供应商少于 3 家，则本项目废标处理，采购人可重新进行采购。

二、详细评审

（一）当通过初审的合格供应商不少于 3 家时，评审小组按照本采购文件确定的评审方法、评审标准对初审合格的响应文件进行技术、商务、价格的评估，综合比较和评价，推荐成交候选供应商名单，并提出书面评审报告。

1. 本项目的评审方法采用综合评分法，即按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本次评审共分为技术评审、商务评审、价格评审三部分。三部分总分为 100 分，其中各部分分值及权重如下：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分	合计
------	------	------	------	----

分值	60分	10分	30分	100分
权重	60%	10%	30%	100%

2. 技术部分响应性评定

- 1) 由评审小组对所有合格供应商的响应文件的技术部分的响应情况进行审核和分析；
- 2) 各评委独立进行评分，填写“技术评分表”；
- 3) 评分标准：按“技术评分表”中的分值进行评分；
- 4) 将每一个评委的技术评分汇总，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该供应商的技术得分。

3. 商务部分响应性评定

- 1) 由评审小组对所有合格供应商的响应文件的商务部分的响应情况进行审核和分析；
- 2) 各评委独立进行评分，填写“商务评分表”；
- 3) 评分标准：按“商务评分表”中的分值进行评分；
- 4) 将每一个评委的商务评分汇总，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该供应商的商务得分。

4. 价格响应性评估

- 1) 计算价格评分：各合格供应商的评审价中，取最低者作为基准价，其价格分为满分，各合格供应商的价格评分统一按照下列公式计算：**价格评分 = (基准价 ÷ 评审价) × 价格分值**
- 2) 评委检查每个供应商的价格评分计算情况，确认“价格得分”。

5. 综合评估分的计算

综合得分（精确到小数点后两位）= 技术得分 + 商务得分 + 价格得分。

6. 推荐成交候选供应商

评审小组将技术、商务、价格各项得分相加按四舍五入原则精确到小数点后两位，将综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，名次按价格分由高到低的顺序排列；综合得分相同且价格分相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、价格分和技术评分均相同的，名次由评审小组抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。评审小组按上述排列向采购人推荐第一名为第一成交候选供应商，第二名为第二成交候选供应商。

三、确定成交供应商

采购人将根据评审结果，确定成交供应商。采购代理机构受采购人委托在规定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出书面《成交通知书》。

初审表

项目名称：广州市中西医结合医院安检设备采购项目

项目编号：GZZX-2026HW-10

评审内容	供应 商 A	供应 商 B	供应 商 C
<p>参加本项目响应的供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件：</p> <p>（1）具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照或登记证书或自然人的身份证明，若分公司响应的，供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或采购文件另有规定的从其规定】</p> <p>（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《资格文件声明函》）</p> <p>（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《资格文件声明函》）</p> <p>（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《资格文件声明函》或填报设备及专业技术能力情况）</p> <p>（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《资格文件声明函》）【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2023〕3号文），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，如法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。</p> <p>（6）供应商应符合法律、行政法规规定的其他条件；（提供《资格文件声明函》）</p>			
<p>资格性 审查</p> <p>供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【①以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网</p>			

	(http://www.ccgp.gov.cn/) 查询结果为准，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；②若分公司响应：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档】			
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《资格文件声明函》）			
	本项目不接受联合体响应。			
	已办理报名登记并成功购买了采购文件的供应商。			
符合性 审查	符合响应有效期 90 天			
	对采购项目的关键、主要内容，供应商没有报价漏项			
	报价固定且唯一、且没有超出最高限价；当评审小组启动异常低价审查时，供应商的报价应通过异常低价审查。			
	提交《法定代表人/负责人资格证明书》、《法定代表人授权委托书》（响应文件签字代表非法定代表人的情况下须提供）以及《报价函》，且响应文件已按要求签署及盖章的			
	实质性响应指标（采购文件中标注★的条款）满足采购人要求			
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件			
	不属于有关法律、法规、规章和采购文件规定的其他无效响应的情形			
结论	是否同意进入下一阶段评审 (写“同意”或“不同意”)			

注：以上资格性审查内容中如与《第一章 综合评选公告》中存在不一致的，以综合评选公告为准。

- 1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不同意进入下一阶段评议；
- 2、表中全部条件满足为通过，同意进入下一阶段评审；
- 3、是否同意进入下一阶段评审一栏中应写“同意”或“不同意”。
- 4、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”，则该供应商通过初审，否则不通过。

技术评分表（60分）

序号	评审内容	评分细则	分值
1	带“▲”重要技术参数响应程度	<p>根据供应商所投产品对采购需求“三、技术要求”中带“▲”的重要技术参数的响应程度进行评审：完全满足得25分；每有一项带“▲”条款负偏离或不响应，扣5分，扣完即止。</p> <p>【所有供应商应在响应文件中提供响应产品的技术证明文件如响应产品彩页或厂家使用说明书或技术白皮书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告等，否则评审小组有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。技术参数中如已注明要求提供证明文件的则须以技术参数中要求的为准；响应文件内提供的证明材料中的技术参数描述如与供应商在《用户需求响应表》中的响应描述不一致时，以响应文件内提供的证明材料中的技术参数描述为准。】</p>	25分
2	非“▲”、“★”一般技术参数响应程度	<p>根据供应商所投产品对采购需求“三、技术要求”中不带“▲”、“★”的一般技术参数的响应程度进行评审：</p> <p>(1) 完全满足得16分；</p> <p>(2) 有1-2项一般技术参数条款负偏离或未响应的，得14分；</p> <p>(3) 有3-4项一般技术参数条款负偏离或未响应的，得12分；</p> <p>(4) 有5-6项一般技术参数条款负偏离或未响应的，得10分；</p> <p>(5) 有7-8项一般技术参数条款负偏离或未响应的，得8分；</p> <p>(6) 有9-10项一般技术参数条款负偏离或未响应的，得6分；</p> <p>(7) 有11-12项一般技术参数条款负偏离或未响应的，得4分；</p> <p>(8) 有13-14项一般技术参数条款负偏离或未响应的，得2分；</p> <p>(9) 有≥15项一般技术参数条款负偏离或未响应的，视为存在重大偏离，得0分。</p> <p>【所有供应商应在响应文件中提供响应产品的技术证明文件如响应产品彩页或厂家使用说明书或技术白皮书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告等，否则评审小组有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。技术参数中如已注明要求提供证明文件的则须以技术参数中要求的为准；响应文件内提供的证明材料中的技术参数描述如与供应商在《用户需求响应表》中的响应描述不一致时，以响应文件内提供的证明材料中的技术参数描述为准。】</p>	16分
3	质量保证方案	由评委对各供应商的质量保证方案（包括货物选型及依据、技术说明及技术水平、质量证明、各项货物的供货组织实施方案等情况）进行	12分

		<p>评议及打分。</p> <p>(1) 供应商对所投货物提供了详尽的选型依据和技术说明，所投货物整体选型科学合理，能体现性能和质的安全可靠，技术说明充分详实，产品技术水平高，保障性高，各项功能十分完善的，各项质量证明充分且有保障的，各项货物的供货组织实施方案完善有序，得 12 分；</p> <p>(2) 供应商对所投货物提供了具体的选型依据和技术说明，所投货物整体选型有一定依据，性能和质量基本可靠，技术说明基本详实，技术水平整体基本可行，各项功能基本完善的，所提供的质量证明基本详实，各项货物的供货组织实施方案基本满足项目要求，得 7 分；</p> <p>(3) 供应商对所投货物提供了选型依据和技术说明，所投货物整体选型依据欠充分或欠合理，性能和质量部分满足用户需求，技术可靠性略有不足，总体技术水平普通、功能完善性略有欠缺的，所提供的质量证明保障性不足，各项货物的供货组织实施方案基本满足项目要求，得 4 分；</p> <p>(4) 供应商对所投货物提供的选型依据和技术说明不详实，简单空洞，或所投货物整体性能和质量不合理，技术水平落后、功能不完善的，所提供质量证明基本不具有保障性的，各项货物的供货组织实施方案无法满足项目要求的，得 1 分。</p> <p>【提供设备选型依据、体现技术水平的技术说明、质量证明及相关证明材料，如相关认证、技术说明书或有效检验报告等证明材料，并提供供货组织实施方案】</p>	
4	安装调试、培训方案	<p>根据供应商的安装调试方案（应包含具体的安装调试计划、安装步骤、安装调试人员安排等）、培训方案（应包含具体的培训目标、培训师资、培训方式、培训内容，时间安排等）进行评分：</p> <p>(1) 设备安装调试方案有明确的计划和步骤，保障措施详细、合理可行，培训方案具体、合理、可行的，得 7 分；</p> <p>(2) 有较为详细的安装调试方案，培训方案内容较完整较可行，得 4 分；</p> <p>(3) 设备安装、调试方案过于简单或不合理无保障的，培训方案过于简单的，得 2 分；</p> <p>(4) 不提供不得分。</p>	7 分
合计			60 分

商务评分表（10分）

序号	评审内容	评分细则	分值
1	同类项目业绩	<p>供应商自 2023 年 1 月 1 日至今具有的同类项目业绩，每份有效业绩得 1.25 分，最高得 2.5 分。</p> <p>注：有效业绩须同时满足以下条件：供应商签订的合同、业绩内容须为安检设备类业绩，合同签订时间由 2023 年 1 月 1 日起至响应截止时间止，须提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为证明文件。</p>	2.5 分
2	售后服务方案	<p>根据供应商提供的售后服务方案（不限于以下内容：①质保期内响应时间；②售后服务包含的内容；③售后服务承担单位及售后服务人员资质；④厂家技术支持；⑤技术升级服务；⑥提供备品备件服务；⑦设备易损配件的优惠供应单价；⑧质保期满后的后续维修服务等进行综合评价：</p> <p>（1）售后服务方案包含上述所有内容且具体详细、合理可行，能为采购人提供全面保障的，完全满足或优于采购需求的，得 7.5 分；</p> <p>（2）售后服务方案包含上述所有内容，有一定的合理性、可行性，能为采购人提供一定保障，满足采购需求的，得 4.5 分；</p> <p>（3）售后服务方案中内容有小部分缺漏，合理性、可行性、保障性尚可的，基本满足采购需求的，得 2.5 分；</p> <p>（4）售后服务方案过于简单，内容有大量缺漏或售后服务的响应内容与采购需求存在大部分不满足的，无法为采购人提供保障或者无售后服务方案的，得 0 分。</p>	7.5 分
合计			10 分

价格评审表（30分）

评分项目	计算方法
响应报价	<p>各合格供应商的评审价中，取最低者作为基准价，其价格分为满分，各合格供应商的价格评分统一按照下列公式计算：</p> <p style="text-align: center;">价格评分 = (基准价 ÷ 评审价) × 价格分值</p>

第五章 合同书格式

合 同 书

（货物类）

项目编号：GZZX-2026HW-10

项目名称：广州市中西医结合医院安检设备采购项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：广州市中西医结合医院

电话： 传真： 地址：

乙方：

电话： 传真： 地址：

项目名称：广州市中西医结合医院安检设备采购项目

项目编号：GZZX-2026HW-10

根据广州市中西医结合医院安检设备采购项目的采购结果，按《中华人民共和国民法典》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥ 元； 大写：						

本项目为交钥匙项目。以上价格已包括所有货物采购、配件、辅材、运输、安装、调试、系统对接、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、税金等所有费用，以及乙方认为必要的其他货物、材料、服务。如果乙方在供货、安装、调试、培训等工作中出现的任何遗漏，设计费及总包配合费均由乙方负责，甲方将不再支付任何费用。

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

二、合同金额、合同履行期限

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

合同履行期限：合同服务期为自合同签订之日起至福宁院区装修工程结束止。

三、交货要求

1. 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，乙方供货时须提供有关货物的合格证明材料。
2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。合同

产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

3. 包装：乙方所供货物必须为设备生产厂家原厂包装，包装质量符合国家相关标准。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由乙方负责。

4. 运输：乙方根据采购人指定的安装地点，负责将货物材料运送到现场，在此过程中的全部运输（包括但不限于装卸车、货物现场的搬运）所产生的全部费用由乙方负责。

5. 保管：货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

6. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方，乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：两台 X 射线智能安全检查系统分别安装在综合楼入口和福宁分院入口，根据院区实际装修进展实时采购，两台设备在接甲方通知后分期交货。甲方待综合楼入口场地和福宁分院入口场地分别具备安装条件后，通知乙方交货安装，乙方应在接甲方通知后 15 个工作日内完成送货、安装、调试等工作。

2. 交货方式：_____

3. 交货地点：_____

五、付款方式

1. 两台设备分期交货、安装、调试及验收。乙方每完成 1 台设备的交货安装调试并验收合格后，甲方一次性支付该台设备对应合同价款（即合同总额的 50%，人民币_____元）。

2. 乙方须在办理付款手续前，向甲方提供等额合法有效发票、付款申请函、成交通知书、验收合格报告，否则甲方有权拒绝付款。

3. 本合同的付款时间为采购人向支付部门提出支付申请的时间（不含支付部门审查时间）。

六、安装与调试

1. 乙方必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守甲方的有关规定。

2. 乙方必须向甲方提供本项目采购的所有货品的安装及调试服务的全部内容，并配合甲方完成整个系统的联调测试工作。若本项目采购的货品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，乙方有责任和义务按照响应文件中提出的补充修改方案并征得甲方同意后付诸实施。乙方必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3. 所有设备均须由乙方送货上门并安装调试。甲方不再支付任何费用。

4. 自系统安装工作一开始，乙方应允许甲方的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

七、技术培训

1. 乙方负责对甲方的技术人员进行设备的使用、维护和保养培训，在培训工作开始前向甲方免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，所有培训以中文进行。

2. 培训内容包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。要求参训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，直至操作人员掌握产品的日常使用、维护保养方法，保证操作人员可正确操作使用，并能排除一般故障。培训所需全部费用均由乙方支付。

八、验收

两台设备分期交货，每台设备在安装调试完成后，双方共同进行验收，并签署该设备的验收报告。

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

2. 货物应为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3. 如成交设备属于国家强制计量或检定的设备，仪器设备验收时应通过政府依法设置的法定计量机构检定/校准合格。如不属于国家强制计量或检定的设备，甲方有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，仪器设备检定/校准所产生费用由乙方承担。

4. 甲方组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由乙方承担。

5. 验收时如发现产品与采购文件、响应文件、合同不符，甲方有权拒收并要求乙方立即更换或提出索赔要求。

九、质保期及售后服务要求（用户需求中有要求的以用户需求为准）

1. 质保期：验收合格后整机质保____年，如原厂家有更长质保期的以厂家提供的质保期为准，质保期的期限以甲乙双方签署的《验收报告》的最晚时间起计算，质保期内乙方必须负责维修及更换配件，费用包含在合同总价中。质保期内，如货物或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

2. 质保期内若设备出现故障，乙方必须在收到甲方通知后 2 小时内技术支持响应，如有需要上门

服务的 24 小时内到达现场处理故障。报修 48 小时内不能修好的应提供相同等级的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由乙方按原型号或升级型号进行更换。

3. 质保期内，非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4. 质保期满后乙方须提供终身维修保养服务。

5. 所有货物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6. 在仪器及软件的完整生命周期内，乙方应保证系统软件各应用软件的维护、更新和升级，费用包含在合同总价中。

7. 供应商响应文件中提供的其他售后服务承诺_____。

十、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物不符合采购文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的 5%的违约金。甲方如逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式____份。甲、乙双方各执____份，广东省华粤采购科技有限公司一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：广州市

签定地点：广州市

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户行：

开户名：

账号：

第六章 响应文件格式

1、响应文件目录表

项目名称：

项目编号：

序号	文件名称	提交情况		页码
		有	无	
1	响应文件目录表			
2	报价函			
3	法定代表人证明书及法人身份证			
4	法定代表人授权委托书及授权代表身份证			
5	资格文件声明函			
6	<p>供应商资格条件</p> <p>政府采购法第二十二条证明文件：</p> <p>（1）具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照或登记证书或自然人的身份证明，若分公司响应的，供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或采购文件另有规定的从其规定】</p> <p>（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《资格文件声明函》）</p> <p>（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《资格文件声明函》）</p> <p>（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《资格文件声明函》或填报设备及专业技术能力情况）</p> <p>（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《资格文件声明函》）【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2023〕3号文），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，如法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。</p> <p>（6）供应商应符合法律、行政法规规定的其他条件；（提供《资</p>			

		格文件声明函》)			
7		单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《资格文件声明函》）			
8		供应商资格条件中要求的其他证明文件			
9		供应商认为有必要提交的其他文件			
10	商务部分	供应商基本情况表			
11		同类项目业绩			
12		售后服务方案			
13		供应商认为有必要提交的其他文件			
14	技术部分	用户需求响应表			
15		质量保证方案			
16		安装调试、培训方案			
17		需采购人提供的附加条件			
18		供应商认为有必要提交的其他文件			
19	报价	报价一览表			
20	文件	分项报价表			
注意：供应商认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。					

2、报价函

致：广东省华粤采购科技有限公司

根据贵方_____（项目名称）_____（项目编号：_____）的采购公告，本人代表供应商_____（供应商名称）_____参加响应，并提交响应文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1. 我方郑重承诺：我方将全部满足采购文件中的各项实质性要求，如果发现响应文件中另有与采购文件中不一致的响应或没有响应，我方同意采购人有权要求我方按照采购文件的要求提供货物或服务或工程。我方并同意按照采购文件的规定履行合同责任和义务。我方总报价包含采购需求说明的所有产品功能和服务、工程内容，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在总报价中，成交后不再向采购人收取任何费用。

2. 我方已详细审查全部采购文件内容，包括澄清、延期、更正文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解采购文件要求并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 我方同意本项目响应有效期为自响应文件提交截止之日起 90 日，如我方获成交，同意响应有效期自动延长至合同终止为止。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与我方响应有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低价的响应文件。我方提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。

5. 与本次响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 电话：_____

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：（公章）

供应商法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：__年__月__日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人签字或印鉴的授权书。

3、法定代表人证明书

致：广东省华粤采购科技有限公司

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位： (盖章)

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

- 说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

身份证复印件粘贴处
(请双面复印)

4、法定代表人授权书

致 广东省华粤采购科技有限公司：

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与_____（项目编号：_____）采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位： （盖章）

法定代表人 （签名或盖私章）

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 响应文件签字代表为法定代表人，则本表不适用。

身份证复印件粘贴处
（请双面复印）

5、资格文件声明函

广东省华粤采购科技有限公司：

关于贵公司____年____月____日发布广州市中西医结合医院安检设备采购项目（项目编号：GZZX-2026HW-10）的采购公告，本公司（企业）愿意参加响应，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

四、本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

供应商名称：_____

法定代表人或供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：_____

单位地址：_____

单位公章：_____

邮政编码：_____

日期：_____

注：供应商须按第 6 点的要求提供政府采购法二十二条证明文件。

6、政府采购法第二十二条证明文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照或登记证书或自然人的身份证明，若分公司响应的，供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或采购文件另有规定的从其规定】

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《资格文件声明函》）

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《资格文件声明函》）

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《资格文件声明函》或填报设备及专业技术能力情况）

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《资格文件声明函》）【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2023〕3号文），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，如法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。

（6）供应商应符合法律、行政法规规定的其他条件；（提供《资格文件声明函》）

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《资格文件声明函》）

8、供应商资格条件中要求的其他证明文件（如有）

9、供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

投标人全称			企业性质		
地址			电话/传真		
成立年月			经营范围		
营业执照号码					
注册资金			职工人数		
公司所获证书			其中	管理人员	
				技术人员	
				工人	
固定资产	原值	万元	流动资金	万元	
	净值	万元			
上年度主要经济指标	服务总产值		万元		
	实现利润		万元		
企业简介	请在简介中说明但不限于以下内容： ✓ 是否具有健全稳定的组织结构； ✓ 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； ✓ 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。				
主要业绩情况	项目名称	业主名称	合同总价	完成时间	业主单位联系人及电话
请附上中标通知书、合同复印件作为证明附件。					

供应商（公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）：（签字或盖私章）：

日 期：

10、同类项目业绩

备注：提供证明文件。

11、售后服务方案

备注：格式自拟。

12、用户需求响应表

用户需求响应表

(1) 实质性条款（“★”项）响应表

序号	采购规格/要求	响应实际参数 (供应商应按投标货物/服务实际 数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离 (无偏离 /正偏离/ 负偏离)	偏离简述	证明文件 见()页
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注：1. 供应商必须对应采购文件第三章《采购人需求》部分的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：_____

供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

(2) 一般条款（非“★”项）响应表

序号	采购规格/要求	响应实际参数 (供应商应按投标货物/服务实际 数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离 (无偏离 /正偏离/ 负偏离)	偏离简述	证明文件 见() 页
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注：1. 供应商必须对应采购文件第三章《采购人需求》部分的非“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：_____

供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

13、质量保证方案

备注：格式自拟，并提供证明文件。

14、安装调试、培训方案

备注：格式自拟。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

15、需采购人提供的附加条件

序号	响应供应商需要采购人提供的附加条件

注：1、响应供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为响应供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

2、如没有需要采购人配合或提供的附加条件，则在表中填“无”或不提供该表。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日 期： 年 月

16、报价一览表

供应商全称：

项目名称：广州市中西医结合医院安检设备采购项目

项目编号：GZZX-2026HW-10

采购标的	数量	响应总价（元）	备注
X 射线智能安全检 查系统	2 台	¥_____。	
响应总价（大写）：人民币_____。			
备注：详细内容见《分项报价表》。			

注：

1. 此报价包括采购文件中要求的全部费用。
2. 本表一式二份，一份编入响应文件，一份随唱标信封一起提交，封口盖公章。
3. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：_____

供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

17、分项报价表

供应商全称：

项目名称：广州市中西医结合医院安检设备采购项目

项目编号：GZZX-2026HW-10

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单价	合计
响应总价：¥_____。（大写：_____。）								

注：

1. 以上报价产品内容必须与技术方案中所介绍的内容一致；
2. 此表为《报价一览表》的报价明细表，其中各产品报价不得超出该产品最高限价，表中的响应总价须与报价一览表中的响应总价一致相符。此表如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。
3. 该表格式仅作参考，供应商的详细报价表格式可自定，但必须包含上述内容。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：_____

供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

18、招标代理服务费承诺书

致：广东省华粤采购科技有限公司：

如果我方在贵公司组织的_____（项目名称）_____（项目编号：_____）招标中获中标，我方保证在收取《成交通知书》后，按采购文件规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，同意承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）：

供应商法定地址：

供应商授权代表（签名或印鉴）：

电 话：

传 真：