

# 广州市中西医结合医院

## 综合评选文件

项目编号：GZZX-2024HW-18

项目名称：广州市中西医结合医院出入口安全管理整改项目

项目类别：货物类



广东省华粤采购科技有限公司

发布日期：2024年10月

## 目 录

第一章	综合评选公告 .....	1
第二章	响应须知 .....	4
第三章	采购人需求 .....	6
第四章	评审办法 .....	18
第五章	合同书格式 .....	26
第六章	响应文件格式 .....	32

# 第一章 综合评选公告

注：广州市中西医结合医院出入口安全管理整改项目综合评选项目的潜在供应商应在广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔603-611房广东省华粤采购科技有限公司获取综合评选文件，并于2024年10月31日14点30分（北京时间）前递交参选文件。

广东省华粤采购科技有限公司受广州市中西医结合医院的委托，对以下项目进行综合评选，欢迎符合资格条件的供应商参加评选。

- 一、采购项目编号：GZZX-2024HW-18。
- 二、采购项目名称：广州市中西医结合医院出入口安全管理整改项目。
- 三、采购预算：人民币100000元。
- 四、项目内容及要求

合同包1（广州市中西医结合医院出入口安全管理整改项目）：

合同包预算金额：100000元

采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	采购预算及最高限价(元)
广州市中西医结合医院出入口安全管理整改项目	1项	详见采购文件	100000.00

本合同包不接受联合体响应。

合同履行期限：自合同生效后30天内完成全部安装、调试及验收等工作，交付采购人正常使用。

## 五、供应商资格要求

1、参加本项目评选的供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照或登记证书或自然人的身份证明，若分公司响应的，供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司)，须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或采购文件另有规定的从其规定】

(2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《资格文件声明函》）

(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《资格文件声明函》）

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《资格文件声明函》或填报设备及专

业技术能力情况)

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《资格文件声明函》）  
【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2023〕3号文），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，如法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【①以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；②若分公司响应：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档】。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《资格文件声明函》）

3.3 本项目不接受联合体响应。

3.4 已办理报名登记并成功购买了采购文件的供应商。

## 六、获取采购文件

**时间：**2024年10月26日至2024年10月30日，每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

**地点：**广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔603-611房广东省华粤采购科技有限公司

**方式：**本项目可通过现场报名或邮寄资料报名，符合资格要求的供应商凭以下资料购买采购文件：

（一）营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件(或三证合一证明)；（二）如购买采购文件经办人是法定代表人，需提供法定代表人证明书及其身份证复印件；经办人是供应商授权代表，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

(三) 填写完整的《购买标书登记表》（在广东省华粤采购科技有限公司网站 [www.gdhycg.com](http://www.gdhycg.com) 下载）。

**售价（元）：**按报名的合同包计，300 元/合同包，售后不退。

#### 七、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

2024 年 10 月 31 日下午 14：30 时（注 14：00 时开始受理响应文件，请供应商提前到达）

**地点：**广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 塔 611 房广东省华粤采购科技有限公司开标室。

#### 八、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

#### 九、其他补充事宜

##### 1、报名费可以现金形式缴纳或公对公转入以下账号：

开户名：广东省华粤采购科技有限公司

开户行：招商银行股份有限公司广州天河支行

账号：120910640210702

**2、购买标书联系方式：**宋小姐，020-62313760-0 或 801，邮箱：3169465509@qq.com 或 3169465509@gdhycg.com

**3、本项目只接受购买本采购文件的供应商参选。**

#### 十、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

##### 1、采购人信息

名称：广州市中西医结合医院

地址：广州市花都区迎宾大道87号

##### 2、采购代理机构信息

名称：广东省华粤采购科技有限公司

地址：广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔603-611房

联系方式：020-62313760

##### 3、项目联系方式

项目联系人：陈小姐

电话：020-62313760-806

广东省华粤采购科技有限公司

2024 年 10 月 25 日

## 第二章 响应须知

序号	项目	内容
1	项目概况	项目名称：广州市中西医结合医院出入口安全管理整改项目 项目编号：GZZX-2024HW-18 采购人名称：广州市中西医结合医院 采购方式：综合评选 预算金额：人民币 100000 元
2	响应有效期	从响应文件提交截止之日起 90 日内
3	参选递交材料	<p><b>唱标信封一份（内含《报价一览表》原件 1 份）</b>密封封装，在每一封口处加盖公章，封套标明项目名称、项目编号、供应商名称及“唱标信封”等字样</p> <p>参选文件<b>正本壹份和电子文件壹份（电子文件须为本签名盖章后的扫描件）</b>一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目名称、项目编号、供应商名称及“正本”等字样</p> <p>参选文件<b>副本叁份（正本签名盖章后的复印件）</b>一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目名称、项目编号、供应商名称及“副本”等字样</p>
4	开 标	时间：详见综合评选公告 地点：详见综合评选公告 供应商可委派其代表递交参选文件，参加参选、开标仪式。开标仪式上将公开宣读各供应商的响应报价，并由代表签字确认。如未委派代表参加开标仪式的，则视同认可开标结果。 如递交参选文件的供应商 < 3 家时，本项目采购失败。 如递交参选文件的供应商 $\geq$ 3 家时，本项目进入开标及评审环节。
5	演示与述标	无。
6	样品	无。
7	评审小组组成	全部评审过程由采购人代表（可选）以及从评审专家库中随机抽取的评审专家共同组成评审小组负责完成，评审小组由3人或以上单数成员组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。
8	评审方法	详见《第四章 评审办法》。

9	评审步骤	先进行初步评审，再进行详细评审。只有通过初步评审的供应商才能进入详细评审，即合格供应商。
10	成交候选供应商的推荐	<p>1、如通过初审的合格供应商<math>\geq</math>3家时，则按以下流程进行详细评审并推荐成交候选供应商；</p> <p>评审小组结合商务文件部分、技术文件部分和价格部分进行综合评估，将商务得分、技术得分和价格得分相加得出各合格供应商的综合得分。评审小组编写书面的评审报告，按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选供应商，排名第二的供应商为第二成交候选供应商。综合得分相同的，名次按价格分由高到低顺序排列；综合得分相同且价格分相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、价格分和技术评分均相同的，名次由评审小组抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。</p> <p>2、通过初审的合格供应商不足3家，本项目废标。</p>
11	采购代理服务费	<p>成交供应商须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费：</p> <p>1. 本项目代理服务费按定额人民币6000元收取。</p> <p>成交供应商应在《收款通知单》发出之日起五个工作日内，凭已盖收款章的现金送款单原件或进账单原件到采购代理机构领取《成交通知书》。</p> <p>收款单位：广东省华粤采购科技有限公司</p> <p>开户银行：招商银行股份有限公司广州天河支行</p> <p>银行账号：120910640210702（交纳采购代理服务费账号）</p>

**注：供应商必须认真阅读参选须知的内容，以免造成参选失败。**

### 第三章 采购人需求

注：

- 1、带“★”标记的条款（如有）为必须满足的实质性要求，供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离的，将按无效响应处理；带“▲”标记的条款（如有）为评分重要技术指标参数，不做响应无效处理。如有虚假响应，将导致废标。
- 2、供应商须对本项目为单位的采购标的内容进行整体响应，不得缺漏，任何只对其中一部分采购标的内容进行响应的都被视为无效响应。
- 3、供应商须提供采购产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书、检测报告复印件等作为技术证明文件，否则评审小组有权视相应技术参数响应不符合采购要求。采购需求技术要求和商务要求中如有明确要求提供证明材料的，则应按采购需求中的要求提供。响应文件内提供的证明材料中的技术参数描述与供应商在《技术条款响应表》中的响应描述不一致时，以响应文件内提供的证明材料中的技术参数描述为准。
- 4、供应商应对采购需求中的产品性能和技术指标在技术参数响应表中列出实际参数数值。如果供应商只注明“正偏离”或“无偏离”或照搬照抄评选文件参数、不注明实际数值者，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评审结果。
- 5、供应商没有在参选文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被供应商完全接受。
- 6、本项目不允许供应商转包。未经采购人书面同意，成交供应商不得将本项目范围的货物全部或部分分包给他人供应。

#### 一、项目概述

随着医疗环境的日益复杂，医院安保工作面临前所未有的挑战。为提高医院的安全水平，防止潜在危险物品进入医疗区域，确保医护人员和患者的生命财产安全，本项目计划在医院原有出入口设施设备的基础上进行整改，对医院门诊楼东通道、门诊连廊、住院连廊东侧通道、西2门设置安检系统进行封闭管理。

#### 二、采购内容

采购标的名称	数量(单位)	采购预算（最高限价） (元)
--------	--------	-------------------



广州市中西医结合医院出入口安全管理整改项目	1 项	100000.00 元
-----------------------	-----	-------------

注：供应商须对本项目进行整体响应，不允许只对其中部分内容进行响应。响应总价不得超出最高限价。

**三、技术要求：**

**1、采购清单**

序号	名称	数量	单位	备注	
1	智能安检门	2	台		
2	人员通道（一体化闸机）①	1	台	双机芯中间机	
3	人员通道（一体化闸机）②	4	台	单机芯左边机	
4	人员通道（一体化闸机）③	4	台	单机芯右边机	
5	不锈钢伸缩门①	1	台	不锈钢伸缩（约 10 米）	
6	不锈钢伸缩门②	1	台	不锈钢伸缩（约 15 米） ≥550W 大功率电机	
7	机身①	10	米		
8	机身②	15	米		
9	轨道	25	米	20*20 方钢	
10	伸缩门显示屏(固屏)	4	块		
11	网线	400	米	五类网线	
12	电源线	300	米	3*2.5	
13	线管	1	项	∅ 20、直通、三通	
14	五金配件	1	项	配电箱、漏电开关等	

15	施工费	1	项	安装调试及运费,所有设备安装、开路面线沟、回填、基台及一年维护服务费用等
----	-----	---	---	--------------------------------------

2、具体技术参数要求

序号	名称	技术参数要求
1	智能安检门	<p>(一) 功能要求及参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 金属探测精度:最高灵敏度在门的正中间可以检测到1个回型针大小的金属;不会漏报和串报;可排除皮带扣、皮鞋、文胸等物品的影响;可检测到30克以上的铜、铝、锌等金属或者管制刀具和枪支。</li> <li>2. 区位显示: ≥33个防区,可疑物体能在每个区域准确显示;</li> <li>3. 两侧定位灯:门柱两侧均带有LED灯,能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域;</li> <li>4. 面板显示: ≥7寸液晶屏显示;</li> <li>5. 统计人数:双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数;</li> <li>6. 联网功能:可以单机联网,通过web端进行参数配置;也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用;</li> <li>7. 通道尺寸: ≥(mm)2005(高)x727(宽)x600(深);</li> <li>8. 外形尺寸: ≤(mm)2287(高)x872(宽)x665(深);</li> <li>9. 灵敏度级数: ≥255级;</li> <li>10. 频率设置: ≥20级;</li> <li>11. ▲报警显示功能:应可在不少于7种区位模式间切换;系统前后两侧都有LED灯条,可显示引起报警的金属物的高度,在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域;当有金属物进入检测区域时,该区域对应的指示灯将点亮;当多个区域有报警物时,对应的区域都应显示报警;(需提供第三方检测报告复印件证明,并加盖原厂公章)</li> <li>12. ▲机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换。(需提供第三方检测报告复印件证明,并加盖原厂公章)</li> </ol>
2	人员通道(一体化闸机)①	<p><b>双机芯中间机</b></p> <p>(一) 功能要求及参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外配置:设备标配面部识别组件、IC读卡器等多种外设,实现多样化的认证方式并降低配单及施工难度;</li> <li>2. 通行模式:设备支持进出方向通行状态(受控、常开、常闭、感应、无障碍)的灵活配置;</li> <li>3. 交叉通行:一方通行后在未关门对向认证通过,门翼保持不动,由对向人</li> </ol>

	<p>员通行结束门翼再关闭；</p> <p>4. 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；</p> <p>5. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；</p> <p>6. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；</p> <p>7. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；</p> <p>8. 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；</p> <p>9. 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；</p> <p>10. 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作，防止人员受伤；</p> <p>11. 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作，防止人员受伤；</p> <p>12. 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N·m的冲击力，门翼保持锁止状态；</p> <p>13. 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；</p> <p>14. 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分；</p> <p>15. 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯蓝红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求；</p> <p>16. 语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术；</p> <p>17. WEB 管理：支持手机 Web 与 PC Web 管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；</p> <p>18. NFC 触碰登录：支持安卓手机开启 NFC 后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机 Web 管理；</p> <p>19. 使用环境：室内外；</p> <p>20. 电机类型：无刷直流伺服电机；</p> <p>21. 认证方式：刷卡（IC/CPU）、人脸、双向面部识别；</p> <p>22. ▲设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部 100mm，简约集成且美观；（需提供第三方检测报告复印件证明，并加盖原厂公章）</p> <p>23. ▲设备应采用≥4 个自收自发的激光雷达探测器，无需收发对齐，支持室外使用；（需提供第三方检测报告复印件证明，并加盖原厂公章）</p> <p>24. 产品尺寸：≥1200mm*170mm*1052mm；</p> <p>25. 通道宽度：550-950mm，以 50mm 为一档；950mm 时门翼间隙 70mm，其他宽</p>
--	---

		<p>度门翼间隙为 44mm；允差±5%；</p> <p>26. 箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢；厚度 1.0±0.1mm；</p> <p>27. 门翼材质：亚克力；不锈钢；其中亚克力厚度 8mm（允差±5%）；</p> <p>28. 通行速率：不低于 20-60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响；</p> <p>29. 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz；</p> <p>30. 整机功耗：待机功耗≤70W、运行功耗≤120W、最大功耗≤160W；</p> <p>31. 工作温度：-20℃~+70℃；</p> <p>32. 温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃；</p> <p>33. 工作湿度：0%至 95%（不凝聚成水滴）。</p>
<p>3</p>	<p>人员通道 (一体化 闸机) ②</p>	<p><b>单机芯左边机</b></p> <p><b>(一) 功能要求及参数</b></p> <p>1. 外设配置：设备标配面部识别组件、IC 读卡器等多种外设，实现多样化的认证方式并降低配单及施工难度；</p> <p>2. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置；</p> <p>3. 交叉通行：一方通行后在未关门时对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；</p> <p>4. 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；</p> <p>5. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；</p> <p>6. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；</p> <p>7. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；</p> <p>8. 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；</p> <p>9. 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；</p> <p>10. 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作，防止人员受伤；</p> <p>11. 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作，防止人员受伤；</p> <p>12. 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过 40N•m 的冲击力，门翼保持锁止状态；</p> <p>13. 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；</p> <p>14. 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分；</p> <p>15. 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯蓝红双色亮度可以自定义调节，符合环</p>

		<p>境要求；</p> <p>16. 语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术；</p> <p>17. WEB 管理：支持手机 Web 与 PC Web 管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作</p> <p>18. NFC 触碰登录：支持安卓手机开启 NFC 后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机 Web 管理；</p> <p>19. 使用环境：室内外；</p> <p>20. 电机类型：无刷直流伺服电机；</p> <p>21. 认证方式：刷卡（IC/CPU）、人脸、双向面部识别；</p> <p>22. 设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部 100mm，简约集成且美观；</p> <p>23. 设备应采用≥4 个自收自发的激光雷达探测器，无需收发对齐，支持室外使用；</p> <p>24. 产品尺寸：≥1200mm*170mm*1052mm；</p> <p>25. 通道宽度：550-950mm，以 50mm 为一档；950mm 时门翼间隙 70mm，其他宽度门翼间隙为 44mm；允差±5%；</p> <p>26. 箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢；厚度 1.0±0.1mm；</p> <p>27. 门翼材质：亚克力；不锈钢；其中亚克力厚度 8mm（允差±5%）；</p> <p>28. 通行速率：不低于 20-60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响；</p> <p>29. 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz；</p> <p>30. 整机功耗：待机功耗≤70W、运行功耗≤120W、最大功耗≤160W；</p> <p>31. 工作温度：-20℃~+70℃；</p> <p>32. 温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃；</p> <p>33. 工作湿度：0%至 95%（不凝聚成水滴）。</p>
<p>4</p>	<p>人员通道 (一体化 闸机) ③</p>	<p><b>单机芯右边机</b></p> <p>(一) 功能要求及参数</p> <p>1. 外设配置：设备标配面部识别组件、IC 读卡器等多种外设，实现多样化的认证方式并降低配单及施工难度；</p> <p>2. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置；</p> <p>3. 交叉通行：一方通行后在未关门时对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；</p> <p>4. 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；</p> <p>5. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；</p> <p>6. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；</p>

	<p>7. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；</p> <p>8. 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；</p> <p>9. 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；</p> <p>10. 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作，防止人员受伤；</p> <p>11. 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作，防止人员受伤；</p> <p>12. 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态；</p> <p>13. 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；</p> <p>14. 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分；</p> <p>15. 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯蓝红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求；</p> <p>16. 语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术；</p> <p>17. WEB 管理：支持手机 Web 与 PC Web 管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；</p> <p>18. NFC 触碰登录：支持安卓手机开启 NFC 后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机 Web 管理；</p> <p>19. 使用环境：室内外；</p> <p>20. 电机类型：无刷直流伺服电机；</p> <p>21. 认证方式：刷卡（IC/CPU）、人脸、双向面部识别；</p> <p>22. 设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部 100mm，简约集成且美观；</p> <p>23. 设备应采用<math>\geq 4</math>个自收自发的激光雷达探测器，无需收发对齐，支持室外使用；</p> <p>24. 产品尺寸：<math>\geq 1200\text{mm} \times 170\text{mm} \times 1052\text{mm}</math>；</p> <p>25. 通道宽度：550-950mm，以 50mm 为一档；950mm 时门翼间隙 70mm，其他宽度门翼间隙为 44mm；允差<math>\pm 5\%</math>；</p> <p>26. 箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢；厚度 <math>1.0 \pm 0.1\text{mm}</math>；</p> <p>27. 门翼材质：亚克力；不锈钢；其中亚克力厚度 8mm（允差<math>\pm 5\%</math>）；</p> <p>28. 通行速率：不低于 20-60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响；</p> <p>29. 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz；</p> <p>30. 整机功耗：待机功率<math>\leq 70\text{W}</math>、运行功率<math>\leq 120\text{W}</math>、最大功率<math>\leq 160\text{W}</math>；</p> <p>31. 工作温度：<math>-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}</math>；</p>
--	---

		32. 温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃； 33. 工作湿度：0%至 95%（不凝聚成水滴）。
5	不锈钢伸缩门①	1. 门排内空 350mm，轮距中至中 600mm，最宽地方为 670mm；允差±5%； 2. 主料：51×50×0.6mm，叉料：48×36×0.5mm，允差±5%；采用风火无轨轮； 3. 不锈钢伸缩（约 10 米）。
6	不锈钢伸缩门②	1. 门排内空 350mm，轮距中至中 600mm，最宽地方为 670mm；允差±5%； 2. 主料：51×50×0.6mm，叉料：48×36×0.5mm，允差±5%；采用风火无轨轮； 3. 不锈钢伸缩（约 15 米）； 4. 采用≥550W 大功率电机；
7	机身①	不锈钢伸缩门机身约 10 米；
8	机身②	不锈钢伸缩门机身约 15 米；
9	轨道	20*20 方钢；
10	伸缩门显示屏（固屏）	伸缩门显示屏（固屏）
11	网线	五类网线；
12	电源线	3*2.5
13	线管	∅ 20、直通、三通
14	五金配件	配电箱、漏电开关等
15	施工费	安装调试及运费，所有设备安装、开路面线沟、回填、基台及一年维护服务费用等

#### 四、商务要求：

##### （一）报价要求

本项目为交钥匙项目。供应商响应报价应包括所有货物采购、配件、辅材、运输、安装、调试、系统对接、试运行、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、税金等所有费用，以及供应商认为必要的其他货物、材料、服务；供应商应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必要但参选文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用。如果供应商在成交并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现的任何遗漏，设计费及总包配合费均由成交供应商负责，采购人将不再支付任何费用。

##### （二）交货期、交货地点

1. 交货期：自合同生效后 30 天内完成全部安装、调试及验收等工作，交付采购人正常使用。

2. **交货地点：**广州市采购人指定地点。

**（三）交货要求、包装、运输、保管（技术要求中如有特别要求的以技术要求中的为准）**

1. 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，成交供应商供货时须提供有关货物的合格证明材料。

2. 成交供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内成交供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

3. **包装：**成交供应商所供货物必须为设备生产厂家原厂包装，包装质量符合国家相关标准。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由成交供应商负责。

4. **运输：**成交供应商根据采购人指定的安装地点，负责将货物材料运送到现场，在此过程中的全部运输（包括但不限于装卸车、货物现场的搬运）所产生的全部费用由成交供应商负责。

5. **保管：**货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

6. 成交供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，成交供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由成交供应商承担相关的违约责任。

**（四）安装与调试**

1. 成交供应商必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。

2. 成交供应商必须向采购人提供本项目采购的所有货品的安装及调试服务的全部内容，并配合设备使用单位完成整个系统的联调测试工作。若本项目采购的货品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务在参选文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。成交供应商必须依照评选文件的要求和参选文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3. 所有设备均须由成交供应商送货上门并安装调试。采购人不再支付任何费用。

4. 自系统安装工作一开始，成交供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

**（五）技术培训**

1. 成交供应商负责对采购人的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，在培训工作开始前向采购方免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，所有培训以中文进行。



2. 培训内容包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。要求参训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，直至操作人员掌握产品的日常使用、维护保养方法，保证操作人员可正确操作使用，并能排除一般故障。培训所需全部费用均由成交供应商支付。

#### **（六）验收要求**

安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合评选文件和响应承诺中采购方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

2. 货物应为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3. 如成交设备属于国家强制计量或检定的设备，仪器设备验收时应通过政府依法设置的法定计量机构检定/校准合格。如不属于国家强制计量或检定的设备，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，仪器设备检定/校准所产生费用由成交供应商承担。

4. 采购方组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商的履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

5. 验收时如发现产品与评选文件、参选文件、合同不符，采购人有权拒收并要求成交供应商立即更换或提出索赔要求。

#### **（七）质量保证期及售后服务**

1. 所有设备及施工质量均须由成交供应商提供不少于 1 年的保修服务，关键设备享有原生产厂家的技术支持和售后服务，费用包含在响应报价之中。

2. 供应商须有专业的售后服务力量，提供售后服务联系电话及联系人。如果需要更换配件的，要求更换的配件与被更换的品牌、类型相一致或者是同类同一档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如必须增加采购人的硬件和软件，成交供应商应协助解决。

3. 设备故障报修的响应：接到报障电话后，在 24 小时内上门服务并解决问题；如果设备故障在检修 24 小时后仍无法排除，则必须在 48 小时内提供相同规格的替代设备，以免影响正常的工作。

4. 所有设备保修服务方式均为成交供应商或设备生产厂家上门保修，即由成交供应商或生产厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

5. 成交供应商在质保期内负责软硬件系统运行的稳定性。负责更换硬件故障部件或修改出错的软件系统，费用包含在响应报价之中。若成交供应商提供的软硬件系统在功能上、性能上达不到使用要求，采购人有权要求成交供应商进行及时完善和修改。

#### 6. 保修期后设备维护服务要求：

(1) 保修期过后，成交供应商需继续为所售设备提供支持服务。

(2) 服务内容：与保修期内的售后服务内容相同。

(3) 服务费用：设备硬件故障需维修时，成交供应商收取设备维修成本费用。软件新增模块需升级时，成交供应商收取升级的成本费用。其它服务(成交供应商工程师现场支持、维护、设备定期检查等)均无条件提供。

(4) 服务方式和响应时间：与保修期内售后服务方式和响应时间相同。

(5) 服务范围：成交供应商所售所有设备及相关软件。

8. 质量保证期内由于设备本身质量原因导致的问题或故障，由本项目成交供应商负责解决并承担所有费用，期满后仍须提供良好的技术支持及零配件的优惠供应，定期对用户的设备进行维护和回访。

9. 如因为调试、安装及运输原因等非质量原因导致的设备损坏由成交供应商负责解决并承担所有费用。

10. 质量保证期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期和维修期相应顺延。如设备因自身故障致停用时间单次超过 30 天则质保期在设备状态恢复正常时重新起计。

11. 成交供应商在任何时候（自然灾害等非成交供应商设备质量原因的除外）都有义务为采购人解决使用过程中的疑问和困难，即时响应（包括电话响应），如电话或传真无法解决故障，保证 24 小时内派技术人员到达现场，及时排除故障恢复生产。如在 24 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，确保设备在 48 小时内恢复正常运行；在 15 个工作日内仍无法修复设备故障，采购人有权要求成交供应商无条件更换该设备（件）；在质量保证期内经成交供应商两次修复，采购人有权要求成交供应商掉换故障设备。

#### （八）付款方式

1. 成交供应商完成产品安装调试并经采购人签署验收合格文件后，采购人一次性支付合同总价款的 100%。

2. 成交供应商须在办理付款手续前 5 个工作日内，向采购人提供等额合法有效发票、付款申请函、成交通知书，否则采购人有权拒绝付款。

3. 本合同的付款时间为采购人向支付部门提出支付申请的时间（不含支付部门审查时间）。

4. 成交供应商须按采购人要求及时向采购人开具等额合法有效发票。成交供应商承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，采购人有权延迟支付应付款项且不承担任何违约责任，且成交供应商的各项合同义务仍应按合同约定履行。

## 第四章 评审办法

### 一、初审

初审：由评审小组针对各供应商的参选文件进行初步评审（具体审查内容详见《初审表》），如参选文件出现下列情况之一时则视为供应商初审不合格。

- 1) 不符合供应商资格要求的；
  - 2) 未注明响应有效期或响应有效期小于 90 天的；
  - 3) 对采购项目的关键、主要内容，供应商有报价漏项的；或报价不唯一的；或报价超出最高限价的；或供应商的报价明显低于其他通过初审的供应商的报价，有可能影响项目质量或不能诚信履约，且供应商无法作出合理说明的；
  - 4) 参选文件对采购文件中“★”号条款产生负偏离；
  - 5) 未提交《法定代表人/负责人资格证明书》、《法定代表人授权委托书》（参选文件签字代表非法定代表人的情况下须提供）以及《报价函》的，以及参选文件未按要求签署及盖章的；
  - 6) 参选文件含有采购人不能接受的附加条件的；
  - 7) 按有关法律、法规、规章或采购文件规定属于响应无效的其他情形。
- 2、对于参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。
- 3、如初审合格的供应商少于 3 家，则本项目废标处理，采购人可重新进行采购。

### 二、详细评审

（一）当通过初审的合格供应商不少于 3 家时，评审小组按照本评选文件确定的评审方法、评审标准对初审合格的参选文件进行技术、商务、价格的评估，综合比较和评价，推荐成交候选供应商名单，并提出书面评审报告。

1、本项目的评审方法采用综合评分法，即按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本次评审共分为技术评审、商务评审、价格评审三部分。三部分总分为 100 分，其中各部分分值及权重如下：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分	合计
------	------	------	------	----

分值	58分	12分	30分	100分
权重	58%	12%	30%	100%

## 2、技术部分响应性评定

- 1) 由评审小组对所有合格供应商的参选文件的技术部分的响应情况进行审核和分析；
- 2) 各评委独立进行评分，填写“技术评分表”；
- 3) 评分标准：按“技术评分表”中的分值进行评分；
- 4) 将每一个评委的技术评分汇总，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该供应商的技术得分。

## 3、商务部分响应性评定

- 1) 由评审小组对所有合格供应商的参选文件的商务部分的响应情况进行审核和分析；
- 2) 各评委独立进行评分，填写“商务评分表”；
- 3) 评分标准：按“商务评分表”中的分值进行评分；
- 4) 将每一个评委的商务评分汇总，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该供应商的商务得分。

## 4、价格响应性评估

1) 由评审小组对所有合格供应商的参选文件的价格部分的响应进行审核和分析。评审小组详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- ①参选文件中开标一览表(报价表)内容与参选文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。
- ②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表(报价表)的总价为准，并修改单价；
- ④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- ⑤同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- ⑥修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
- ⑦以修正后的价格作为评审价。成交价格及金额以经修正后的价格和金额为准。

2) 计算价格评分：各合格供应商的评审价中，取最低者作为基准价，其价格分为满分，各合格供应商的价格评分统一按照下列公式计算：**价格评分=（基准价÷评审价）×价格分值**

3) 评委检查每个供应商的价格评分计算情况，确认“价格得分”。

## 5、综合评估分的计算

综合评分（精确到小数点后两位）=技术得分+商务得分+价格得分。

## 6、推荐成交候选供应商

评审小组将技术、商务、价格各项得分相加按四舍五入原则精确到小数点后两位，将综合评分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，名次按价格分由高到低的顺序排列；综合得分相同且价格分相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、价格分和技术评分均相同的，名次由评审小组抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。评审小组按上述排列向采购人推荐第一名为第一成交候选供应商，第二名为第二成交候选供应商。

### 三、确定成交供应商

采购人将根据评审结果，确定成交供应商。采购代理机构受采购人委托在规定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出书面《成交通知书》。

### 初审表

项目名称：广州市中西医结合医院出入口安全管理整改项目

项目编号：GZZX-2024HW-18

评审内容		供应 商 A	供应 商 B	供应 商 C
资格 性审 查	参加本项目评选的供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件： (1) 具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照或登记证书或自然人的身份证明，若分公司响应的，供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司)，须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或采购文件另有规定的从其规定】 (2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《资格文件声明函》） (3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《资格文件声明函》） (4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《资格文件声明函》或填报设备及专业技术能力情况） (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《资格文件声明函》）			
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。			
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《资格文件声明函》）			
	本项目不接受联合体响应。			
	已办理报名登记并成功购买了采购文件的供应商。			
符合 性审 查	符合响应有效期 90 天			
	对采购项目的关键、主要内容，供应商没有报价漏项			
	报价固定且唯一、且没有超出最高限价，若供应商的报价明显低于其他通过初审的供应商的报价，有可能影响项目质量或不能诚信履约，供应商应能作出合理说明			

	提交《法定代表人/负责人资格证明书》、《法定代表人授权委托书》（参选文件签字代表非法定代表人的情况下须提供）以及《报价函》，且参选文件已按要求签署及盖章的			
	实质性响应指标（采购文件中标注★的条款）满足采购人要求			
	参选文件未含有采购人不能接受的附加条件			
	按有关法律、法规、规章或采购文件规定不属于响应无效的其他情形			
结论	是否同意进入下一阶段评审 (写“同意”或“不同意”)			

注：以上资格性审查内容中如与《第一章 综合评选公告》中存在不一致的，以综合评选公告为准。

- 1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不同意进入下一阶段评议；
- 2、表中全部条件满足为通过，同意进入下一阶段评审；
- 3、是否同意进入下一阶段评审一栏中应写“同意”或“不同意”。
- 4、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”，则该供应商通过初审，否则不通过。

技术评分表（58分）

序号	评审内容	评分细则	分值
1	“▲”重要技术参数响应程度	<p>根据供应商所投产品对采购需求“技术要求/具体技术参数要求”中带“▲”的重要技术参数的响应程度进行评审：                      完全满足带“▲”的重要技术参数，得20分；每有一项技术参数负偏离或不响应的，扣5分，扣完即止。</p> <p>1. 每一个▲号按一项计算（共4项）；                      2. 如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求中要求的为准；                      3. 所有供应商应提供响应产品技术证明文件如产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或技术白皮书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告等作为技术证明文件，否则评审小组有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。</p>	20分
2	非“▲”一般技术参数响应程度	<p>根据供应商所投产品对采购需求“技术要求/具体技术参数要求”中不带“▲”的一般技术参数的响应程度进行评审：                      完全满足得14分；                      有1-2项一般技术参数条款负偏离或不响应，得12分；                      有3-4项一般技术参数条款负偏离或不响应，得10分；                      有5-6项一般技术参数条款负偏离或不响应，得8分；                      有7-8项一般技术参数条款负偏离或不响应，得6分；                      有9-10项一般技术参数条款负偏离或不响应，得4分；                      有11-12项一般技术参数条款负偏离或不响应，得2分；                      有13项或以上一般技术参数条款负偏离或不响应，视为重大偏离，不得分。</p> <p>注：                      1. 凡是标有序号的一般条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号；                      2. 如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求中要求的为准；                      3. 所有供应商应提供响应产品技术证明文件如产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或技术白皮书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告等作为技术证明文件，否则评审小组有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。</p>	14分



3	总体技术方案	<p>由评委对各投标人的货物配置、选型及技术水平进行评议及打分。</p> <p>1. 所投货物配置、选型及性能完全满足用户需求且有相关证明材料证明，技术水平先进、各项功能非常完善的，得 10 分；</p> <p>2. 所投货物配置、选型及性能基本满足用户需求且能提供一定证明材料，技术水平比较先进、各项功能比较完善的，得 6 分；</p> <p>3. 所投货物配置、选型及性能略有不足，总体技术水平比较普通、功能完善性一般的，得 3 分；</p> <p>4. 所投货物配置、选型不合理，技术水平比较落后、功能不完善的，不得分。</p> <p><b>（提供设备配置清单或体现技术水平的相关证明材料，如相关认证、技术说明书或有效检验报告等证明材料）。</b></p>	10 分
4	项目实施方案	<p>根据供应商的项目实施方案（包括但不限于供货方案、施工方案、安装调试方案、验收方案、培训方案、应急方案等）进行评分：</p> <p>1. 项目实施方案描述清晰、内容完整详尽，贴合项目特点，具有很强的针对性，合理可行，得 8 分；</p> <p>2. 项目实施方案描述清晰、内容基本完整，比较详细，基本符合项目特点，具有一定的针对性，合理可行，得 5 分；</p> <p>3. 项目实施方案描述混乱不清晰、内容杂乱或有大量缺失不详细，未贴合项目特点，针对性、合理性、可行性不足，得 2 分。</p> <p>4. 未提供方案的不得分。</p>	8 分
5	质量保证方案	<p>根据供应商针对本项目制定的质量保证方案（包括但不限于质量目标、质量控制措施、质量保证体系及措施、质量保障管理及制度等内容）进行综合评分：</p> <p>（1）质量目标清晰明确，质量控制措施合理可行，质量保证体系系统科学、保证措施严谨规范，质量保障管理及制度权责分明、体系完整，质量保证方案各项内容均具备，并能根据项目性质或采购需求提出合理可行的建议，得 6 分；</p> <p>（2）质量目标明确，质量控制措施合理可行，质量保证体系及保证措施规范，质量保障管理及制度权责分明，质量保证方案各项内容均具备，但未能根据项目性质或采购需求提出合理可行的建议或者建议不完善，得 4 分；</p> <p>（3）质量目标不明确，或质量控制措施、质量保证体系及保证措施和质量保障管理及制度方案不合理不可行，或质量保证方案部分内容有缺漏，或未能根据项目性质或采购需求提出合理可行的建议，部分满足采购需求，得 2 分；</p> <p>（4）其他或无响应，得 0 分。</p>	6 分

合计	58分
----	-----

### 商务评分表（12分）

序号	评审内容	评分细则	分值
1	商务条款的响应情况	根据供应商针对采购需求“四、商务要求”中“第（一）报价要求；第（二）交货期、交货地点；第（三）交货要求、包装、运输、保管；（八）付款方式”的响应情况进行评审，完全响应得2分；如有负偏离或不响应的，不得分。	2分
2	同类项目经验	<p>供应商自2021年1月1日至今的同类项目（同类项目指合同内容包含本项目类似闸机类产品或同类大门或出入口安全建设类项目），每个合同得1分，最高得3分。</p> <p><b>注：提供合同关键页（首页、合同主要内容页、签字盖章页、签订日期页）复印件，以合同签订时间为准。请供应商严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。</b></p>	3分
3	售后维护计划	<p>根据供应商针对本项目提供的售后服务方案（应包括以下内容：①维保内容②服务方式③响应时间④质保期外的维修服务收费标准⑤其它服务承诺等）进行评审：</p> <p>（1）方案详细完整，清晰全面，贴合项目需求的，得7分；</p> <p>（2）方案完整但不具体，清晰但不全面，较贴合项目需求的，得4分；</p> <p>（3）方案不完整，不清晰，不贴合项目需求的，得2分。</p> <p>（4）无提供售后维护计划方案：0分。</p>	7分
合计			12分

### 价格评审表（30分）

评分项目	计算方法
响应报价	<p>各合格供应商的评审价中，取最低者作为基准价，其价格分为满分，各合格供应商的价格评分统一按照下列公式计算：</p> <p style="text-align: center;"><b>价格评分 = (基准价 ÷ 评审价) × 价格分值</b></p>

## 第五章 合同书格式

# 合同书

### (货物类)

项目编号：GZZX-2024HW-18

项目名称：广州市中西医结合医院出入口安全管理整改项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

**甲方：广州市中西医结合医院**

电话：                      传真：                      地址：

**乙方：**

电话：                      传真：                      地址：

项目名称：广州市中西医结合医院出入口安全管理整改项目

项目编号：GZZX-2024HW-18

根据广州市中西医结合医院出入口安全管理整改项目的采购结果，按《中华人民共和国民法典》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

**一、货物内容**

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥              元；              大写：						

本项目为交钥匙项目。以上价格已包括所有货物采购、配件、辅材、运输、安装、调试、系统对接、试运行、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、税金等所有费用，以及乙方认为必要的其他货物、材料、服务。如果乙方在供货、安装、调试、培训等工作中出现的任何遗漏，设计费及总包配合费均由乙方负责，甲方将不再支付任何费用。

注：货物名称内容必须与参选文件中货物名称内容一致。

**二、合同金额**

合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

**三、交货要求**

1. 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，乙方供货时须提供有关货物的合格证明材料。
2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

3. 包装：乙方所供货物必须为设备生产厂家原厂包装，包装质量符合国家相关标准。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由乙方负责。

4. 运输：乙方根据甲方指定的安装地点，负责将货物材料运送到现场，在此过程中的全部运输（包括但不限于装卸车、货物现场的搬运）所产生的全部费用由乙方负责。

5. 保管：货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

6. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

#### 四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：\_\_\_\_\_

2. 交货方式：\_\_\_\_\_

3. 交货地点：\_\_\_\_\_

#### 五、付款方式

1. 乙方完成产品安装调试并经甲方签署验收合格文件后，甲方一次性支付合同总价款的 100%。

3. 乙方须在办理付款手续前 5 个工作日内，向甲方提供等额合法有效发票、付款申请书、成交通知书，否则甲方有权拒绝付款。

4. 本合同的付款时间为甲方向支付部门提出支付申请的时间（不含支付部门审查时间）。

5. 乙方须按甲方要求及时向甲方开具等额合法有效发票。乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

#### 六、安装与调试

1. 乙方必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守甲方的有关规定。

2. 乙方必须向甲方提供本项目采购的所有货品的安装及调试服务的全部内容，并配合设备使用单位完成整个系统的联调测试工作。若本项目采购的货品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务提出补充修改方案并征得甲方同意后付诸实施。乙方必须依照评选文件的要求和参选文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3. 所有设备均须由乙方送货上门并安装调试。甲方不再支付任何费用。

4. 自系统安装工作一开始，乙方应允许甲方的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

## 七、技术培训

1. 乙方负责对甲方的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，在培训工作开始前向甲方免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，所有培训以中文进行。

2. 培训内容包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。要求参训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，直至操作人员掌握产品的日常使用、维护保养方法，保证操作人员可正确操作使用，并能排除一般故障。培训所需全部费用均由乙方支付。

## 八、验收

安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合评选文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

2. 货物应为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3. 如成交设备属于国家强制计量或检定的设备，仪器设备验收时应通过政府依法设置的法定计量机构检定/校准合格。如不属于国家强制计量或检定的设备，甲方有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，仪器设备检定/校准所产生费用由乙方承担。

4. 甲方组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

5. 验收时如发现产品与评选文件、参选文件、合同不符，甲方有权拒收并要求乙方立即更换或提出索赔要求。

## 九、质保期及售后服务要求（用户需求中有要求的以用户需求为准）

1. 所有设备及施工质量均须由乙方提供\_\_\_\_\_年的保修服务，关键设备享有原生产厂家的技术支持和售后服务，费用包含在合同金额之中。

2. 乙方须有专业的售后服务力量，提供售后服务联系电话及联系人。如果需要更换配件的，要求更换的配件与被更换的品牌、类型相一致或者是同类同一档次的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。如必须增加甲方的硬件和软件，乙方应协助解决。

3. 设备故障报修的响应：接到报障电话后，在 24 小时内上门服务并解决问题；如果设备故障在检修 24 小时后仍无法排除，则必须在 48 小时内提供相同规格的替代设备，以免影响正常的工作。

4. 所有设备保修服务方式均为乙方或设备生产厂家上门保修，即由乙方或生产厂家派员到甲方设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。

5. 乙方在质保期内负责软硬件系统运行的稳定性。负责更换硬件故障部件或修改出错的软件系统，费用包含在合同金额之中。若乙方提供的软硬件系统在功能上、性能上达不到使用要求，甲方有权要求乙方进行及时完善和修改。

6. 保修期后设备维护服务要求：

(1) 保修期过后，乙方需继续为所售设备提供支持服务。

(2) 服务内容：与保修期内的售后服务内容相同。

(3) 服务费用：设备硬件故障需维修时，乙方收取设备维修成本费用。软件新增模块需升级时，乙方收取升级的成本费用。其它服务(乙方工程师现场支持、维护、设备定期检查等)均无条件提供。

(4) 服务方式和响应时间：与保修期内售后服务方式和响应时间相同。

(5) 服务范围：乙方所售所有设备及相关软件。

8. 质量保证期内由于设备本身质量原因导致的问题或故障，由本项目乙方负责解决并承担所有费用，期满后仍须提供良好的技术支持及零配件的优惠供应，定期对用户的设备进行维护和回访。

9. 如因为调试、安装及运输原因等非质量原因导致的设备损坏由乙方负责解决并承担所有费用。

10. 质量保证期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期和维修期相应顺延。如设备因自身故障致停用时间单次超过 30 天则质保期在设备状态恢复正常时重新起计。

11. 乙方在任何时候（自然灾害等非乙方设备质量原因的除外）都有义务为甲方解决使用过程中的疑问和困难，即时响应（包括电话响应），如电话或传真无法解决故障，保证 24 小时内派技术人员到达现场，及时排除故障恢复生产。如在 24 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，确保设备在 48 小时内恢复正常运行；在 15 个工作日内仍无法修复设备故障，甲方有权要求乙方无条件更换该设备（件）；在质量保证期内经乙方两次修复，甲方有权要求乙方掉换故障设备。

## 十、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的 5%的违约金。甲方如逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

## 十一、争议的解决

合同履行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

## 十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十四、其它

1、本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

## 十五、合同生效

1、本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式\_\_\_\_份。甲、乙双方各执\_\_\_\_份，广东省华粤采购科技有限公司一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：广州市

签定地点：广州市

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户行：

开户名：

账号：



## 第六章 响应文件格式

### 1、响应文件目录表

项目名称：

项目编号：

序号	文件名称	提交情况		页码
		有	无	
1	响应文件目录表			
2	报价函			
3	法定代表人证明书及法人身份证			
4	法定代表人授权委托书及授权代表身份证			
5	关于资格的声明函			
6	<p>供应商资格条件</p> <p>政府采购法第二十二条证明文件：                      (1) 具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照或登记证书或自然人的身份证明，若分公司响应的，供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司)，须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或采购文件另有规定的从其规定】                      (2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《资格文件声明函》）                      (3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《资格文件声明函》）                      (4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《资格文件声明函》或填报设备及专业技术能力情况）                      (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《资格文件声明函》）【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2023〕3号文），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，如法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。</p>			

7		<p>供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【①以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；②若分公司响应：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档】。</p>			
8		<p>单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《资格文件声明函》）</p>			
9		<p>供应商资格条件中要求的其他证明文件</p>			
10		<p>供应商认为有必要提交的其他文件</p>			
11	商务部分	<p>供应商基本情况表</p>			
12		<p>商务条款的响应情况</p>			
13		<p>同类项目经验</p>			
14		<p>售后维护计划</p>			
15		<p>供应商认为有必要提交的其他文件</p>			
16	技术部分	<p>技术条款响应表</p>			
17		<p>总体技术方案</p>			
18		<p>项目实施方案</p>			
19		<p>质量保证方案</p>			
20		<p>供应商认为有必要提交的其他文件</p>			
21	报价文件	<p>报价一览表</p>			
22		<p>分项报价表</p>			
<p>注意：供应商认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。</p>					

## 2、报价函

致：广东省华粤采购科技有限公司

根据贵方\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的采购公告，本人代表供应商\_\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_\_参加评选，并提交响应文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1. 我方郑重承诺：我方将全部满足采购文件中的各项实质性要求，如果发现响应文件中另有与采购文件中不一致的响应或没有响应，我方同意采购人有权要求我方按照采购文件的要求提供货物或服务或工程。我方并同意按照采购文件的规定履行合同责任和义务。我方总报价包含采购需求说明的所有产品功能和服务、工程内容，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在总报价中，成交后不再向采购人收取任何费用。

2. 我方已详细审查全部采购文件内容，包括澄清、延期、更正文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解采购文件要求并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 我方同意本项目响应有效期为自响应文件提交截止之日起 90 日，如我方获成交，同意响应有效期自动延长至合同终止为止。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与我方响应有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低价的响应文件。我方提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。

5. 与本次响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：（公章）

供应商法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人签字或印鉴的授权书。

### 3、法定代表人证明书

致：广东省华粤采购科技有限公司

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位：\_\_\_\_\_（盖章）

附：代表人性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

联系电话：

营业执照号码：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

身份证复印件粘贴处  
(请双面复印)

#### 4、法定代表人授权书

致 广东省华粤采购科技有限公司：

兹授权\_\_\_\_\_同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：          （盖章）


法定代表人          （签名或盖私章）

有效期限：至      年      月      日      签发日期：

附：代理人性别：      年龄：      职务：      身份证号码：

联系电话：

- 说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。  
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。  
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。  
4. 响应文件签字代表为法定代表人，则本表不适用。



### 5、资格文件声明函

广东省华粤采购科技有限公司：

关于贵公司\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日发布《广州市中西医结合医院出入口安全管理整改项目》（项目编号：GZZX-2024HW-18）的采购公告，本公司（企业）愿意参加综合评选，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

四、本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

供应商名称：\_\_\_\_\_

法定代表人或供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：\_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_

单位公章：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：供应商须按第 6 点的要求提供政府采购法二十二条证明文件。

## 6、政府采购法第二十二条证明文件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照或登记证书或自然人的身份证明，若分公司响应的，供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司)，须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或采购文件另有规定的从其规定】

(2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《资格文件声明函》）

(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《资格文件声明函》）

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《资格文件声明函》或填报设备及专业技术能力情况）

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《资格文件声明函》）

【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2023〕3号文），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，如法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。

7、供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《资格文件声明函》）

9、供应商资格条件中要求的其他证明文件（如有）

10、供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

供应商全称			企业性质		
地址			电话/传真		
成立年月			经营范围		
营业执照号码					
注册资金			职工人数		
公司所获证书			其中	管理人员	
				技术人员	
				工人	
固定资产	原值	万元	流动资金	万元	
	净值	万元			
上年度主要经济指标	服务总产值		万元		
	实现利润		万元		
企业简介	请在简介中说明但不限于以下内容： ✓ 是否具有健全稳定的组织结构； ✓ 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； ✓ 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。				
主要业绩情况	项目名称	业主名称	合同总价	完成时间	业主单位联系人及电话
请附上中标通知书、合同复印件作为证明附件。					

供应商（公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）：（签字或盖私章）：

日 期：



11、商务条款响应表

(1) 实质性响应商务条款 (“★”项) 响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

注：1. 对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

- 2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
- 3. 本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：\_\_\_\_\_

供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

(2) 一般商务条款响应表 (1)

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明		
5	响应有效期：响应有效期为自递交响应文件截止时间起不少于 90 天，如成交，则有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。		
6	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
7	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价		
8	主要关键设备均为原厂生产的非淘汰类全新产品		
9	满足对交货期、质保期和售后服务的各项要求		
10	同意接受合同范本所列述的各项条款		
11	同意按本项目要求缴付相关款项		
12	同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性 and 有效性进行审查、验证		
13	其它商务条款偏离说明：		

注： 1. 对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章： \_\_\_\_\_

供应商名称（签章）： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

(3) 一般商务条款响应表 (2)

序号	采购规格/要求	响应实际参数 (供应商应按投标货物/服务实际数据填写, 不能照抄采购要求)	是否偏离 (无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：1. 供应商必须对应采购文件第三章《采购人需求》中的“商务要求”部分内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。

2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

## 12、同类项目经验

备注：提供证明文件。

## 13、售后维护计划

备注：格式自拟。

14、技术条款响应表

技术条款响应表

(1) 实质性条款 (“★”项) 响应表

序号	采购规格/要求	响应实际参数 (供应商应按投标货物/服务实际数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述	证明文件见( )页
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注：1. 供应商必须对应采购文件第三章《采购人需求》中“三、技术要求”部分的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字或盖本人姓名章：\_\_\_\_\_

供应商名称(签章)：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

(2) 一般条款（非“★”项）响应表

序号	采购规格/要求	响应实际参数 (供应商应按投标货物/服务实际数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述	证明文件见( )页
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注：1. 供应商必须对应采购文件第三章《采购人需求》“三、技术要求”部分的非“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：\_\_\_\_\_

供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

15、总体技术方案

（格式自拟，提供证明材料）

16、项目实施方案

（格式自拟）

17、质量保证方案

（格式自拟）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

18、报价一览表

供应商全称：

项目名称：广州市中西医结合医院出入口安全管理整改项目

项目编号：GZZX-2024HW-18

合同包号：1

采购标的	数量	响应报价（人民币）	备注
广州市中西医结合医院出入口安全管理整改项目	1 项	¥_____元	
响应总价	(大写) 人民币_____。		

注：

1. 此报价包括采购文件中要求的全部费用。
2. 本表一式二份，一份编入响应文件，一份随唱标信封一起提交，封口盖公章。
3. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：\_\_\_\_\_

供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



19、分项报价表

供应商全称：

项目名称：广州市中西医结合医院出入口安全管理整改项目

项目编号：GZZX-2024HW-18

合同包号：1

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单价	合计
响应总价：¥_____。（大写：_____。）								

注：

1. 以上报价产品内容必须与技术方案中所介绍的内容一致；
2. 此表为《报价一览表》的报价明细表，表中的响应总价须与报价一览表中的响应总价一致相符。此表如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。
3. 该表格式仅作参考，供应商的详细报价表格式可自定，但必须包含上述内容。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：\_\_\_\_\_

供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 20、采购代理服务费承诺书

致：广东省华粤采购科技有限公司：

如果我方在贵公司组织的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）采购中获中标（成交），我方保证在收取《成交通知书》后，按采购文件规定向贵公司交纳采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，同意承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）：

供应商法定地址：

供应商授权代表（签名或印鉴）：

电 话：

传 真：